


PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE

ENFERMEIRO

Código da Prova

S07 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **3 horas e 30 minutos**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.”
(Duke Ellington)**



ATENÇÃO

Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

O Galão d'água

Reproduzo o relato que minha filha recebeu pelo whatsapp de uma garota brasileira que mora no Japão. Ontem veio um homem aqui e deixou um galão d'água na frente da minha porta. Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e por isso estavam passando para avisar, deixar o galão e pedir desculpas por terem que desligar o registro de água por algumas horas. Eu disse para ele que não precisava deixar a água, afinal, estaríamos dormindo nesse horário, mas ele respondeu: "Você paga suas contas todos os meses e nós temos obrigação de não deixar você sem água nem por um minuto." E ainda disse: "Se precisar de mais, pode pedir." E assim seguiu a distribuir nas outras casas. Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio. Hoje vieram novamente, casa por casa, só para agradecer.

Pois é.

Não é assim que deveria ser tudo na vida? Decência, responsabilidade e educação: por que é tão raro, tão complicado? A simplicidade da cena: um galão d'água deixado de porta em porta para o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã. Não é caridade, e sim direito do cidadão que paga taxas e impostos. Eu não deveria me comover com isso, mas me comovo, porque a gente cumpre com os compromissos como qualquer japonês, qualquer sueco, qualquer canadense, mas onde está a contrapartida? Acho que isso explica nossa desesperança de que uma eleição mude alguma coisa. Já não acreditamos que um candidato consiga não se deixar corromper pelo poder, que possa governar sem dever favores para outros partidos, que solucione as mazelas do povo em detrimento das negociações de gabinete. Política passou a ter um sentido desvirtuado.

Ninguém obriga um homem ou uma mulher a se candidatar a um cargo público. Se ele se oferece para a missão de governar, deveria fazer isso unicamente por seu espírito altruísta. Mas soa como piada. Altruísmo na política brasileira. Tem graça.

Um galão d'água na porta. Um serviço de atendimento ao consumidor que funcione de forma fácil.

Um policial em cada esquina. Nota fiscal entregue em todas as transações comerciais. Lixeiras por toda parte. Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, barato e que cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. Escolas eficientes. Confiança em vez de burocracia. Sinceridade em vez de enrolação. Agilidade em vez de empurrar com a barriga. Se todo mundo concorda que é assim que tem que ser, por que não acontece, quem emperra?

Não é só culpa de quem governa, mas dos governados também. Viciados em retórica, seduzidos por vantagens exclusivas e não coletivas, sempre nos perguntando "como posso faturar com essa situação?", não permitimos que o Brasil se moralize e avance.

Galão d'água na porta de casa? Só com um troquinho por fora, meu irmão.

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2014)

Questão 1

A ideia principal do texto I é:

- (A) a crítica ao sistema de abastecimento de água no Brasil.
- (B) a exasperação com a política e o "jeitinho brasileiro".
- (C) a crítica ao sistema hídrico e os governados.
- (D) a falta de serviços de segurança, saúde e educação.
- (E) a política corrompida no Brasil e no Japão.

Questão 2

O texto I, de acordo com o gênero textual, é classificado como:

- (A) apólogo.
- (B) notícia.
- (C) editorial.
- (D) crônica.
- (E) conto.

Questão 3

"(...) o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã." Assinale a alternativa em que o uso da crase está de acordo com as orientações da gramática normativa.

- (A) Saímos de lá à uma hora qualquer
- (B) Estávamos frente à frente quando ela entrou
- (C) Tenho dúvidas à respeito da matéria
- (D) Faça exercícios físicos de 1 à 10
- (E) Estudei a matéria da página 12 à 23

Questão 4

"**Altruísmo** na política brasileira." O sinônimo da palavra destacada é:

- (A) filáucia.
- (B) misantropia.
- (C) avidez.
- (D) longanimidade.
- (E) ganância.

Questão 5

“Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e **por isso** estavam passando para avisar (...)”, o termo destacado é uma conjunção coordenativa:

- (A) conclusiva.
- (B) explicativa.
- (C) adversativa.
- (D) aditiva.
- (E) alternativa.

Questão 6

“**Durante a madrugada**, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio.” o termo destacado é classificado sintaticamente como:

- (A) aposto.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) adjunto adverbial.
- (D) vocativo.
- (E) complemento nominal.

Questão 7**TEXTO II**

Em relação ao texto II, é correto afirmar que:

- (A) não devemos usar o facebook ou o instagram.
- (B) *fake news* é um jargão da área da saúde.
- (C) o twitter tem divulgado *fake news* sobre a dengue.
- (D) o verbo é intransitivo.
- (E) o uso da vírgula foi empregado de forma correta.

Questão 8

Pela situação da produção do texto II, pode-se inferir que a charge representa:

- (A) os perigos das redes sociais assim como do Aedes-Aegypti.
- (B) uma discordância das atitudes de alguns cidadãos.
- (C) uma crítica aos profissionais da saúde e da tecnologia.
- (D) o perigo da dengue no próximo verão.
- (E) a falta de acesso à informações atualizadas.

Questão 9

Analisando a charge, o verbo está conjugado no:

- (A) Presente do Indicativo.
- (B) Pretérito Imperfeito do Indicativo.
- (C) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- (D) Presente do Subjuntivo.
- (E) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

Questão 10**TEXTO III****Desenganos da Vida Humana, metaforicamente**

É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida,
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida.

É nau enfim, que em breve ligeireza
Com presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alentos preza:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

(Gregório de Matos)

O Texto III é um Soneto escrito por Gregório de Matos, poeta que viveu no Brasil no século XVII. O tema do poema é a vaidade e a figura de linguagem que se refere ao tema é a:

- (A) catacrese.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) sinestesia.
- (E) hipérbole.

RACIOCÍNIO LÓGICO**Questão 11**

Em uma academia de artes marciais há 135 alunos: 60 alunos praticam Muay Thai; 30, Muay Thai e Judô; 35, praticam Judô e Capoeira; 20, Muay Thai e Capoeira; e 10, as 3 modalidades. Sabe-se que o número de alunos que apenas capoeira é igual ao número de alunos que praticam apenas Judô. Quantos alunos praticam Capoeira e praticam Muay Thai?

- (A) 50
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 15
- (E) 20

Questão 12

“Se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de Ana”. A negação da proposição composta acima é equivalente a:

- (A) Rodrigo é irmão de Ana e Bruna.
- (B) Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana.
- (C) Bruna é irmã de Rodrigo ou Rodrigo é irmão de Ana.
- (D) Bruna é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.
- (E) Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.

Questão 13

A quantidade de números distintos obtidos da permutação dos algarismos do número 65957 é:

- (A) 30.
- (B) 60.
- (C) 90.
- (D) 120.
- (E) 240.

Questão 14

Considere as premissas a seguir:

I – Todo quadrado é losango;

II – Todo losango é paralelogramo;

III – Todo paralelogramo é quadrilátero;

IV – Nenhum quadrilátero possui 5 vértices.

Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, é correto afirmar que:

- (A) todo losango é quadrado.
- (B) todo paralelogramo é losango.
- (C) todo é paralelogramo é quadrilátero.
- (D) algum quadrilátero possui 5 vértices.
- (E) todo quadrilátero é paralelogramo.

Questão 15

Observe a sequência lógica abaixo:

1000, 999, 997, 993, 985, 969, _____, 873, 745, 489

O número que completa a sequência, seguindo o mesmo padrão lógico é:

- (A) 953
- (B) 950
- (C) 952
- (D) 937
- (E) 939

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 16**

É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica/2017, essa é a descrição de qual tipo de equipe?

- (A) Equipe da Atenção Básica (eAB)
- (B) Equipe de Saúde Bucal (eSB)
- (C) Equipe de Saúde da Família (eSF)
- (D) Equipe de Médico da Família (eMF)
- (E) Equipe de Atenção Especial (eAE)

Questão 17

Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão - que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Segundo a Política de Humanização do SUS - Humaniza/SUS, essa é a descrição de:

- (A) Cogestão.
- (B) Acolhimento.
- (C) Controle Social.
- (D) Conferência.
- (E) Ambiência.

Questão 18

Segundo a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, Art. 2º, assinale a alternativa que indica corretamente como os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados.

- (A) Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério da Saúde
- (B) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da Administração Indireta
- (C) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos Estados e o Distrito Federal
- (D) Investimentos previstos em Lei Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional
- (E) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados

Questão 19

Prevê o Art. 13, da Lei 8080/90, que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas atividades.

- (A) Saúde do homem
- (B) Ciência e tecnologia
- (C) Saúde da mulher
- (D) Hemoderivados
- (E) Vigilância epidemiológica

Questão 20

Segundo a Constituição Federal, no capítulo da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, em Art. 198, prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. Assinale a alternativa que preconiza uma dessas diretrizes.

- (A) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- (B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- (D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- (E) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Na portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, o Ministério da Saúde inclui os “critérios e parâmetros assistenciais para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do sistema único de saúde.” Conforme essa portaria, podemos afirmar que:

- (A) apresenta proposta de procedimentos a partir da capacidade instalada de serviços, sem levar em consideração as necessidades da população.
- (B) seus parâmetros podem ser aplicados em sua íntegra na prática de qualquer território.
- (C) estima que, em média no Brasil, 50% da população de 18 anos e mais possua Diabetes Mellitus.
- (D) estima que, em média no Brasil, 21,4% da população de 18 anos e mais tenha hipertensão arterial sistêmica.
- (E) apresenta a estimativa de 15% gestantes de risco habitual e 85% de gestantes de alto risco.

Questão 22

Com relação à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), assinale a alternativa correta.

- (A) Não há possibilidade de registrar atividades de Promoção da Saúde em sistemas de informação e por isso, as pesquisas que medem impacto das ações são frágeis
- (B) São práticas realizadas apenas pelo setor saúde, não se relacionando com outros setores que influenciam no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas
- (C) Segue a lógica de redes que favoreçam práticas de cuidado humanizadas, mas não inclui o saber popular e tradicional, pois se baseia no conhecimento científico visando melhores resultados
- (D) A participação e controle social se refere à aceitação e obediência dos sujeitos às decisões de políticas públicas definidas pelos governantes
- (E) Inclui a promoção da cultura da paz e de direitos humanos - ações que estimulem a convivência, a solidariedade, o respeito à vida e o fortalecimento de vínculos, contribuindo para a redução das violências e para a cultura de paz

Questão 23

Podemos definir que prevenção é todo ato que tem impacto na redução de mortalidade e morbidade das pessoas. Assinale abaixo qual das ações de prevenção NÃO se relaciona com a respectiva doença/agravo:

- (A) lei seca, morbidade atribuída a causas externas.
- (B) orientação de atividade física, obesidade.
- (C) ácido fólico, prevenção de anemia.
- (D) controle glicêmico, prevenção de complicações do diabetes.
- (E) saneamento básico, diarreia.

Questão 24

Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) são aquelas adquiridas durante a prestação dos cuidados de saúde e representam um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo. Considerando as ações de prevenção de IRAS, qual das alternativas abaixo está correta?

- (A) A cultura de segurança do paciente está presente no cotidiano dos profissionais de saúde, não sendo necessário protocolos, educação permanente ou monitoramento das práticas assistenciais
- (B) IRAS ocorrem em unidades de terapia intensiva, em enfermarias cirúrgicas e alas de ortopedia, portanto Unidades de Atenção Primária à Saúde não estão contempladas em planos estratégicos de prevenção
- (C) O uso de anti-microbianos pela comunidade, sem adequada prescrição e administração, pode causar resistência bacteriana às drogas existentes
- (D) Não é possível monitorar a prevenção de infecções por inexistirem indicadores confiáveis para esse fim
- (E) A utilização de álcool gel a 70% exclui a necessidade de higienização das mãos, mesmo que elas apresentem sujidade

Questão 25

“É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior”. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que se refere ao conceito apresentado.

- (A) Sífilis
- (B) Tuberculose
- (C) HIV
- (D) Clamídia
- (E) Herpes

Questão 26

O exame Papanicolau é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero que possam predizer a presença de lesões precursoras do câncer ou o próprio câncer. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente. O rastreamento é uma tecnologia da atenção primária, e os profissionais atuantes nesse nível de atenção devem conhecer o método, a periodicidade e a população-alvo recomendados, sabendo ainda orientar e encaminhar para tratamento as mulheres de acordo com os resultados dos exames e garantir seu seguimento. Sobre o exame, é correto afirmar que:

- (A) o rastreamento em gestantes deve ser evitado pelo risco de manipulação do colo uterino.
- (B) após dois exames com resultados negativos, é considerado seguro realizar um exame a cada três anos.
- (C) mulheres com menos de 25 anos sexualmente ativas, além de orientadas sobre anticoncepção e práticas de sexo seguro, devem ser incluídas no programa de rastreamento do câncer do colo do útero.
- (D) para coletar exame, as mulheres devem comparecer à unidade de APS, prioritariamente, por demanda espontânea tendo em vista que o agendamento para tal procedimento pode restringir o acesso, prejudicando seu rastreio.
- (E) mulheres sem história de atividade sexual devem ser submetidas ao rastreamento do câncer do colo do útero.

Questão 27

“Juro, livre e solenemente, dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação; guardar sem desfalecimento os segredos que me forem confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte; não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano; manter e elevar os ideais de minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições.” O juramento da Florence Nightingale, descrito acima, representa o sentido de cuidado da Enfermagem. Sobre a origem da Enfermagem, podemos afirmar que:

- (A) a lâmpada é o símbolo da profissão, porque usando-a como lanterna, Ana Neri percorria as enfermarias, atendendo os doentes durante a guerra da Criméia.
- (B) a disciplina rigorosa, do tipo militar, era uma das características da escola Nightingaleana, entretanto, não havia exigência de qualidades morais das candidatas.
- (C) no Brasil, Florence é uma importante enfermeira que atuou durante a Guerra do Paraguai, colocando-se à disposição de sua Pátria.
- (D) na organização da Enfermagem na Sociedade Brasileira, a terapêutica empregada era relativa a medicamentos alopáticos e os escravos tiveram papel relevante, pois auxiliavam os religiosos no cuidado aos doentes.
- (E) após a criação das escolas, a Enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem atender a necessidade de mão-de-obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática social institucionalizada e específica.

Questão 28

Em relação à Legislação de Enfermagem, marque a alternativa correta dentre as afirmações abaixo.

- (A) O exercício da atividade de Enfermagem é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Parteiro e Agente Comunitário de Saúde, e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região
- (B) Os casos em que houver suspeita ou confirmação de maus tratos contra idosos, tem a comunicação facultada pelos Profissionais de Enfermagem
- (C) É direito do enfermeiro exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos
- (D) É dever do enfermeiro prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, exceto quando houver suspeita ou confirmação de que a pessoa estiver em conflito com a lei
- (E) O enfermeiro deve disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, mediante garantia de recebimento de vantagens pessoais, quando convocado

Questão 29

O ambiente de serviços de saúde constitui um local de trabalho complexo para o exercício profissional. Tal ambiente é reconhecido pelos enfermeiros como lugar que exige elevados níveis de atenção para atender diferentes demandas, pois a prestação de cuidados aos pacientes envolve a complexidade de cada indivíduo. Em relação ao ambiente de trabalho da Enfermagem, qual alternativa abaixo podemos reconhecer como correta?

- (A) O ambiente de trabalho favorável ao enfermeiro oferece subsídios para o desenvolvimento do exercício profissional e apresenta três características fundamentais: a hierarquia, a liberdade para adaptar rotinas à condição individual de cada profissional e a boa relação pessoal entre médicos e enfermeiros
- (B) Quando, no ambiente profissional do enfermeiro, surgem características como a valorização profissional, boas relações interpessoais, gestão de qualidade e adequada remuneração, pode haver uma diminuição do nível de Burnout
- (C) Quando a instituição proporciona um ambiente de trabalho favorável, apresentará maiores taxas de absenteísmos e rotatividade entre os trabalhadores, além de contribuir para a diminuição das taxas de mortalidade
- (D) O enfermeiro não tem papel relevante na assistência de qualidade aos pacientes. Dessa forma, promover a autonomia desses profissionais e o domínio sobre o seu local de trabalho poderá trazer consequências de redução de satisfação do usuário pela atenção prestada
- (E) A relação com a equipe médica, bem como com outros profissionais envolvidos na assistência, deve ser fundamentada na hierarquia de conhecimentos e habilidades requeridas de cada profissional e no favorecimento de apoio do enfermeiro ao médico no processo do cuidado

Questão 30

A verificação de sinais vitais faz parte das técnicas de enfermagem. Em relação a essa prática, marque a alternativa correta dentre as opções abaixo.

- (A) A temperatura corporal normal corresponde à faixa entre 36,7°C e 37,8°C
- (B) Pode ser considerada frequência cardíaca alterada a contagem de 60 a 100 mrm em adultos
- (C) Para a avaliação da frequência cardíaca, deve-se encontrar o pulso, utilizando a ponta do dedo polegar nas artérias radial ou carótida
- (D) Frequência respiratória normal em crianças está entre 20 e 30 mrm
- (E) Bradicardia se refere à presença de mais de 100bpm, que pode estar relacionado a baixo volume sanguíneo, febre e sepsis

Questão 31

As queimaduras são traumas que podem ter consequências decisivas para as vítimas, pois desencadeiam uma resposta metabólica intensa e repercussões em praticamente todos os órgãos e sistemas, além de sequelas físicas e reações emocionais do paciente queimado e de sua família. Em relação à descrição: “destrói todas as camadas da pele, atingindo tecidos adjacentes e profundos, originando cicatrização hipertrófica por segunda intenção e pode ser causada por chama direta do fogo. A pele apresenta-se endurecida, de coloração acinzentada ou nacarada, pode ser indolor e não apresentar sangramento”. Assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma queimadura Superficial (Primeiro grau)
- (B) Trata-se de uma queimadura Parcial (Segundo grau)
- (C) Trata-se de uma queimadura Total (Terceiro grau)
- (D) No geral, está associada à dor intensa
- (E) A analgesia, deve ser realizada somente após anamnese e vacinação antitetânica

Questão 32

Leia atentamente a descrição a seguir: “Infecção bacteriana superficial, observada mais frequentemente em crianças, e tem como principais agentes o *Staphylococcus aureus* e o *Streptococcus beta-hemolítico* do grupo A. Inoculação é facilitada por escoriações, picadas de inseto e traumas”. Essa descrição está relacionada à seguinte doença de pele:

- (A) Escabiose.
- (B) Impetigo.
- (C) Erisipela.
- (D) Herpes zoster.
- (E) Eritema infeccioso.

Questão 33

A diarreia consiste na alteração da função intestinal com perda excessiva de água e eletrólitos pelas fezes e/ou vômitos. Manifesta-se clinicamente pelo aumento do número de evacuações e/ou pela diminuição da consistência das fezes. Sobre cuidados com pessoas que apresentam diarreia, é necessário saber que:

- (A) pode causar desidratação grave, cujos principais sinais são: bregma muito deprimida, pulso débil ou ausente, mucosas muito secas, oligúria/anúria.
- (B) cólon irritável, tuberculose, parasitoses intestinais (várias etiologias), enteropatia por glúten são as principais etiologias para a diarreia aguda.
- (C) quando crônica, comumente está associada à causa infecciosa.
- (D) sempre orientar que a Solução de Reidratação Oral pode substituir as refeições.
- (E) crianças alimentadas com leite materno, devem ter uso deste alimento suspenso por riscos de náuseas e vômitos.

Questão 34

A Diabetes Mellitus (DM) é um agravo que exige atenção, auto cuidado apoiado, e pressupõe vínculo entre profissionais, paciente e sua família. Muitas vezes, o atendimento ao caso de urgência é a oportunidade de estabelecer esse vínculo. Ao buscar a unidade, o usuário precisa se sentir bem acolhido, mesmo que seu caso seja classificado como não urgente, visando ao seu retorno e inclusão em um projeto terapêutico que venha a impedir novas complicações. Sobre DM, é possível afirmar que:

- (A) as crianças diabéticas que dormem cedo não necessitam ser acordadas para a última refeição, em qualquer esquema terapêutico.
- (B) diabéticos podem consumir mel, açúcar mascavo e caldo de cana, pois são alimentos naturais que contém sacarose, não alterando seus níveis de glicose.
- (C) a Hipoglicemia leve tem como sinais e sintomas: fome, tremor, nervosismo, ansiedade, palidez, sudorese, taquicardia e déficit cognitivo leve.
- (D) a Cetoacidose, decorrente da hipoglicemia, pode ser um problema recorrente em adolescentes, provocado por baixa adesão à terapia insulínica, infecção, irregularidades na condução da dieta, estresse e uso de álcool.
- (E) os portadores de Diabetes devem deixar de usar insulina quando estão doentes caso estejam inapetentes ou ingerindo menos comida.

Questão 35

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença que representa um dos maiores problemas em saúde pública no Brasil e no mundo, gerando elevado custo médico-social, principalmente por sua participação em complicações como na doença cerebrovascular, na doença arterial coronária, na insuficiência cardíaca, na insuficiência renal crônica, na retinopatia hipertensiva e na insuficiência vascular periférica. Sobre a HAS, é possível afirmar que:

- (A) uma aferição em momento oportuno (por exemplo, em feira de saúde), com técnica adequada, aparelho calibrado e com indivíduo em posição sentada, é o suficiente para definir o diagnóstico.
- (B) emergências hipertensivas apresentam progressiva lesão aguda de órgãos-alvo e risco iminente de morte, que necessitam de redução imediata da pressão arterial. Devem ser tratadas preferencialmente com agentes anti-hipertensivos parenterais em unidades de urgência.
- (C) é importante orientar que o paciente suspenda a administração de medicamentos hipertensivos caso faça uso de bebidas alcoólicas.
- (D) as pseudocrises hipertensivas são situações nas quais o aumento acentuado da pressão arterial é desencadeado por dor, desconforto, ansiedade ou por associação desses fatores. Mesmo não sendo hipertensos, esses doentes devem receber anti-hipertensivos.
- (E) a HAS apresenta prevalência elevada em mulheres, sendo esse grupo o responsável pelo maior número de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP).

Questão 36

A dispneia é um sintoma de alarme multifatorial que pode ter diversos mecanismos fisiopatológicos, entre os quais, pulmonar, cardiogênico e psicológico. Está associada a emergências respiratórias, sendo importante que o enfermeiro tenha por base que:

- (A) adultos com frequência respiratória < 25/minuto são considerados taquipnéicos.
- (B) a Pneumonia adquirida na comunidade necessita de exame de Raio X de tórax, sendo necessário referenciá-lo para unidade de saúde com a estrutura adequada para atendimento.
- (C) em crianças, Cianose central, dificuldade respiratória grave, incapacidade de beber e tiragem subcostal são sinais de gravidade.
- (D) o broncodilatador de curta ação ou medicação de resgate alivia momentaneamente a falta de ar quando inalado. Entretanto, é importante adesão do paciente asmático ao tratamento, pois o uso recorrente de “bombinha” pode causar dependência.
- (E) pacientes com suspeita de edema agudo pulmonar devem ser posicionados imediatamente em Trendelenburg (decúbito dorsal com o corpo inclinado para trás, mantendo pernas e pés acima do nível da cabeça).

Questão 37

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Sobre o agravamento, qual das alternativas abaixo está correta, considerando o que se conhece da doença até abril de 2020?

- (A) As medidas de proteção são as mesmas utilizadas para prevenir doenças respiratórias, entretanto, se uma pessoa tiver febre, tosse e dificuldade de respirar, não deve procurar atendimento médico para não contaminar os demais
- (B) A ocorrência de óbito em domicílio é contra-indicada, sendo necessário deslocar o paciente para uma unidade de saúde no momento de piora do quadro
- (C) A máscara de pano está sendo recomendada para profissionais de saúde durante a atividade assistencial, tendo em vista que países que possuem a cultura de utilizá-la apresentaram menores curvas de contaminação
- (D) A administração de vitamina D suplementar previne a contaminação por COVID-19
- (E) O isolamento domiciliar é a principal medida para conter a transmissão da doença. Associado a ele devem ser intensificadas medidas de higiene e etiqueta respiratória

Questão 38

Reduções significativas têm sido observadas na ocorrência de várias doenças transmissíveis, para as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle. Dentre as doenças infecciosas abaixo, qual NÃO é imunoprevenível por vacinação?

- (A) Difteria
- (B) Coqueluche
- (C) Tétano Acidental
- (D) Doença de Chagas
- (E) Varicela

Questão 39

Em relação ao Controle de Infecção em serviços de saúde, é possível afirmar que:

- (A) a unidade Centro de Material deve estar dividida em área contaminada (recebe artigos sujos, realiza descontaminação, limpeza e secagem) e área limpa, (onde os artigos são preparados, acondicionados, esterilizados, guardados e distribuídos).
- (B) profissionais de saúde devem receber 3 doses da vacina Hepatite B, realizar teste antiHBs 1 mês após a série completa para confirmar soroconversão, não havendo necessidade de revacinação em caso de ausência de soroconversão.
- (C) o uso indiscriminado de antibióticos que fizeram surgir raças resistentes a esses agentes antimicrobianos entre os germes sensíveis. Tal uso é facilitado pela não exigência de receita médica para sua dispensação.
- (D) aparecimento de infecções pós-operatórias é relativo exclusivamente a falhas na esterilização do material cirúrgico.
- (E) as bactérias transientes das mãos são facilmente eliminadas com o uso de antissépticos adequados, esses podem ser substituídos por sabão comum, pois demonstram a mesma eficácia de eliminar qualquer microorganismo presente se houver lavagem por 20 segundos.

Questão 40

Embora tenhamos observado uma ampliação na cobertura do acompanhamento pré-natal no Brasil, contraditoriamente mantém-se elevada a incidência de Sífilis Congênita, assim como da hipertensão arterial sistêmica, que é a causa mais frequente de morbimortalidade materna e perinatal no nosso país. Tais dados demonstram comprometimento da qualidade dos cuidados pré-natais. A enfermagem tem um importante papel na atuação no ciclo gravídico-puerperal, sendo correto afirmar que:

- (A) nos casos positivos para Sífilis, deve-se tratar a gestante e o pai da criança, não sendo necessário tratar a parceria sexual, pois o objetivo é evitar Sífilis Congênita.
- (B) as ações de saúde devem estar voltadas para a cobertura de toda a população-alvo, assegurando minimamente 4 consultas de pré-natal e continuidade no atendimento, no acompanhamento e na avaliação do impacto destas ações sobre a saúde materna e perinatal.
- (C) a classificação do risco gestacional deve ser realizada na primeira consulta, e caso detectado alto risco, a paciente passa a ser de responsabilidade exclusiva de unidade especializada.
- (D) potenciais desvantagens relativas ao parto cesáreo descritas em estudos observacionais incluem: maior morbimortalidade materna, efeitos psicológicos adversos, problemas em futuras gestações (como ruptura da cicatriz uterina), maior risco de feto morto no nascimento e morbidade neonatal.
- (E) grávidas devem escovar seus dentes, no mínimo, duas vezes por dia e eliminar a ingestão de alimentos açucarados. Entretanto, deve-se recomendar a suspensão da escovação em situações de Hiperêmese Gravídica e orientar que a alimentação siga livre, de acordo com a aceitação.

Questão 41

Apesar de parto e nascimento ser um evento da vida da mulher e um ato da sua fisiologia, a maioria das mulheres têm seus filhos por meio de uma cirurgia, a cesariana. A atenção ao parto normal, por sua vez, é marcada por práticas não recomendadas pelas evidências científicas, que trazem sofrimento a esta experiência humana. A adoção de boas práticas de atenção centradas no bem-estar da mulher, da criança, do pai e da família, associada às ações de melhoria da eficiência gestora do SUS são necessárias e estão presentes em qual das alternativas abaixo?

- (A) Episiotomia - incisão cirúrgica realizada no períneo através de bisturi e tesoura para aumentar a abertura da vagina e facilitar a saída do feto durante o trabalho de parto normal. Procedimento pode ser realizado por médico ou enfermeiro obstetra
- (B) Garantia de permanência do recém-nascido ao lado da mãe durante todo o tempo de internação; contato pele a pele imediato ao nascimento; amamentação na primeira hora de vida e a participação do pai no momento do nascimento
- (C) Manobra de Kristeller - aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê, realizada por auxiliar do obstetra no exato momento em que ocorre uma contração uterina durante o parto natural ou durante a cirurgia cesárea
- (D) Indução do parto por Ocitocina. Orientada sempre que não houver contraindicações para o trabalho de parto e parto vaginal
- (E) Presença de acompanhante com a gestante é contraindicada, por ser o parto um momento íntimo do binômio mãe-bebê cuja presença de terceiros pode causar desarmonia do processo de nascer

Questão 42

Marque a alternativa correta em relação à triagem neonatal – teste do pezinho.

- (A) É feito a fim de detectar precocemente os agravos congênitos fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase
- (B) Deverá ser realizado, preferencialmente, a partir do 1º até o 30º dia de vida
- (C) Para reduzir custos de transporte, recomenda-se que o posto de coleta aguarde reunir uma quantidade significativa de testes coletados para só após enviar ao laboratório
- (D) Há necessidade de jejum para a realização da coleta e por esse motivo, o que se torna uma barreira para o sucesso do rastreio na comunidade
- (E) Quando houver resultados alterados espere que a família vá buscar o resultado, pois é dever exclusivo dos responsáveis proceder com as medidas corretas para a proteção das crianças

Questão 43

Compondo o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Previdência e Assistência Social, preconizada com acesso universal na Constituição Federal de 1988 e assegurada através da Lei 8080/90, a Saúde prevê objetivos, princípios e diretrizes. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde.

- (A) Universalidade - acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência às pessoas que não possuem convênio / planos de saúde
- (B) Integralidade de assistência - entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
- (C) Igualdade - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática somente para os que mais precisam
- (D) Informação - sigilo às pessoas assistidas, sobre sua saúde, não divulgação dos diagnósticos ao público em situação de risco de contaminação
- (E) Descentralização político-administrativa - direção única em cada esfera de governo, mantendo maior produção assistencial no Governo Federal

Questão 44

Sobre a amamentação e alimentação complementar, é correto afirmar que:

- (A) é recomendada até os 2 anos de idade, sendo que após isso a sua manutenção causa problemas para o desenvolvimento cognitivo e comportamental.
- (B) as reservas de ferro da criança que recebe com exclusividade o leite materno, nos seis primeiros meses de idade, não atendem às necessidades fisiológicas, sendo necessária complementação vitamínica.
- (C) a mãe ou a pessoa responsável pela criança deve preparar a quantidade de alimento que normalmente a criança ingere. Se, após a refeição, sobrar alimentos no prato (restos), eles podem ser oferecidos posteriormente.
- (D) a “preparação” das mamas para a amamentação, segue sendo recomendada de rotina, incluindo manobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez, como esticar os mamilos com os dedos, esfregá-los com buchas ou toalhas ásperas.
- (E) a interação entre a mãe e o bebê nos primeiros dias é muito importante para o sucesso da amamentação e uma futura relação harmônica. A mãe deve ser orientada a responder prontamente às necessidades do seu bebê, não temendo que isso vá deixá-lo “manhoso” ou “superdependente” mais tarde.

Questão 45

O ditado popular “melhor prevenir do que remediar” se aplica perfeitamente à vacinação. Frente ao desafio de evitar que doença imunopreveníveis causem infecções em crianças, a enfermagem tem uma atuação fundamental. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) É importante manter o calendário vacinal atualizado em crianças, reforçando junto aos responsáveis a responsabilidade deles vacinar nos dias aprazados, pois a equipe só deve fazer a administração nesses momentos
- (B) A fim de evitar risco de acidente de trabalho, a criança deverá entrar na sala de vacina com um acompanhante. Cabe à equipe, cordialmente, explicar os motivos pelos quais um segundo acompanhante deve permanecer do lado de fora
- (C) O acompanhamento, atualização e registro na caderneta da criança referente à situação vacinal de crianças é uma atribuição exclusiva da equipe de enfermagem
- (D) Não é recomendado fazer visitas nas casas das famílias com crianças do bolsa-família para atualização vacinal. Por ser responsabilidade da família manter a imunização de suas crianças, a busca dessas crianças pode conferir um caráter clientelista assistencial inadequado
- (E) Imunidade de rebanho é efeito obtido quando algumas pessoas são indiretamente protegidas pela vacinação de outras. O indivíduo vacinado não transmitirá a doença para outros que não estão imunizados por razões como: são novos para vacinar; têm problema que impede a vacinação; foram vacinados, mas não produziram níveis ideais de anticorpos/não ficaram devidamente imunizados

Questão 46

O SUS representa uma conquista da sociedade brasileira, porque promove a justiça social, com atendimento a todos os indivíduos. Além disso, é o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo a cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente do sistema para tratar da saúde. Em relação ao SUS, marque a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado exclui a necessidade de engajamento das pessoas, da família, das empresas e da sociedade
- (B) Tem como objetivos a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas
- (C) O conceito de Saúde previsto na Lei 8080/90 é o de ausência de doença
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo os governos das Unidades Federativas proverem as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
- (E) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar, sendo recomendada como opção prioritária para os que puderem pagar por ela

Questão 47

As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância. São consideradas problema de saúde pública, principalmente nas áreas rurais e periferias das cidades dos países chamados subdesenvolvidos, onde são mais frequentes. As parasitoses são as doenças mais comuns do mundo, atingindo cerca de 25% da população mundial (1 em cada 4 pessoas). Sua transmissão depende das condições sanitárias e de higiene das comunidades. Além disso, muitas dessas parasitoses relacionam-se ao déficit no desenvolvimento físico e cognitivo e desnutrição. Sobre Parasitoses, assinale a alternativa correta.

- (A) Todas as verminoses causam sintomas nas pessoas
- (B) O germe entra pelas vias aéreas até chegar no intestino onde ele vai crescer e se alimentar
- (C) O diagnóstico médico é feito por meio de exame de sangue
- (D) A maioria das parasitoses é transmitida pela alimentação ou pela água e pelo contato direto com os pés no chão
- (E) A higiene e saneamento básico não interferem na contaminação

Questão 48

A rede de serviços do SUS constitui-se num espaço privilegiado para a identificação, acolhimento, atendimento, notificação, cuidados e proteção de crianças e adolescentes em situação de violência, bem como para a orientação às famílias, independente de raça/etnia, sexo, diversidade cultural e religiosa, e orientação sexual, dando igual tratamento às pessoas com deficiências, dentre outras peculiaridades. Alguns grupos sociais são mais vulneráveis à ocorrência de violência. Em relação à violência, dentre as alternativas abaixo, assinale a correta.

- (A) O castigo corporal é considerado uma violência física, mas deve ser usado somente como recurso pedagógico para impor limites às crianças e aos adolescentes
- (B) Cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da criança ou do adolescente para atender às necessidades psíquicas dos pais não devem ter intervenção da enfermagem
- (C) O trabalho infantil não é uma forma de violência quando propicia maior convívio entre filhos e pais e ajuda na composição de renda da família
- (D) Situações violentas que a criança ou o adolescente toma conhecimento ou presença em casa, na escola, na comunidade ajudam a criança a ter conhecimento sobre o mundo em que vive, portanto, têm um caráter pedagógico
- (E) Síndrome da alienação parental se refere a sequelas emocionais e comportamentais sofridas pela criança vítima da conduta do pai ou da mãe que, após a separação, age para que o filho rejeite o ex-cônjuge

Questão 49

São inegáveis os avanços da descentralização das ações da Vigilância em Saúde e da organização da Atenção Básica na última década no Brasil. Contudo, ainda se observa desafios para efetiva integração. Nesse sentido, faz-se necessária a qualificação dos processos de trabalho, de forma a promover a incorporação das ações de vigilância à atenção, sendo uma delas, a adequada manutenção da rede de frio de imunobiológicos. Sobre a Rede de frio, é correto afirmar que:

- (A) em situações pontuais de vacinação (campanhas e vacinação em domicílio) as vacinas podem ser transportadas em caixas térmicas, não sendo necessário uso de termômetros.
- (B) em geladeira de sala de vacinação a temperatura das vacinas deve estar entre -4°C e $+8^{\circ}\text{C}$.
- (C) o Programa Nacional de Imunização recomenda a utilização de termômetro de máxima/mínima em atividades de transporte.
- (D) é recomendado checar a temperatura e registrar diariamente (2x ao dia) no mapa de registro para controle de temperatura.
- (E) é permitido o acondicionamento de doses aspiradas de frasco multidose em seringas.

Questão 50

O conceito “a redução a zero da sua incidência e a manutenção deste valor independentemente da continuidade da aplicação das medidas de prevenção” se refere à:

- (A) erradicação.
- (B) eliminação.
- (C) redução da incidência.
- (D) redução da gravidade.
- (E) redução da letalidade.