

PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE

FISIOTERAPEUTA

Código da Prova

S10 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: 3 horas e 30 minutos

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.”
(Duke Ellington)



ATENÇÃO

Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

O Galão d'água

Reproduzo o relato que minha filha recebeu pelo whatsapp de uma garota brasileira que mora no Japão. Ontem veio um homem aqui e deixou um galão d'água na frente da minha porta. Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e por isso estavam passando para avisar, deixar o galão e pedir desculpas por terem que desligar o registro de água por algumas horas. Eu disse para ele que não precisava deixar a água, afinal, estaríamos dormindo nesse horário, mas ele respondeu: "Você paga suas contas todos os meses e nós temos obrigação de não deixar você sem água nem por um minuto." E ainda disse: "Se precisar de mais, pode pedir." E assim seguiu a distribuir nas outras casas. Durante a madrugada, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio. Hoje vieram novamente, casa por casa, só para agradecer.

Pois é.

Não é assim que deveria ser tudo na vida? Decência, responsabilidade e educação: por que é tão raro, tão complicado? A simplicidade da cena: um galão d'água deixado de porta em porta para o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã. Não é caridade, e sim direito do cidadão que paga taxas e impostos. Eu não deveria me comover com isso, mas me comovo, porque a gente cumpre com os compromissos como qualquer japonês, qualquer sueco, qualquer canadense, mas onde está a contrapartida? Acho que isso explica nossa desesperança de que uma eleição mude alguma coisa. Já não acreditamos que um candidato consiga não se deixar corromper pelo poder, que possa governar sem dever favores para outros partidos, que solucione as mazelas do povo em detrimento das negociações de gabinete. Política passou a ter um sentido desvirtuado.

Ninguém obriga um homem ou uma mulher a se candidatar a um cargo público. Se ele se oferece para a missão de governar, deveria fazer isso unicamente por seu espírito altruísta. Mas soa como piada. Altruísmo na política brasileira. Tem graça.

Um galão d'água na porta. Um serviço de atendimento ao consumidor que funcione de forma fácil.

Um policial em cada esquina. Nota fiscal entregue em todas as transações comerciais. Lixeiras por toda parte. Ruas bem sinalizadas. Transporte farto, barato e que cumpra horários. Hospitais com vagas dia e noite. Escolas eficientes. Confiança em vez de burocracia. Sinceridade em vez de enrolação. Agilidade em vez de empurrar com a barriga. Se todo mundo concorda que é assim que tem que ser, por que não acontece, quem emperra?

Não é só culpa de quem governa, mas dos governados também. Viciados em retórica, seduzidos por vantagens exclusivas e não coletivas, sempre nos perguntando "como posso faturar com essa situação?", não permitimos que o Brasil se moralize e avance.

Galão d'água na porta de casa? Só com um troquinho por fora, meu irmão.

(O GLOBO, Marta Medeiros, 2014)

Questão 1

A ideia principal do texto I é:

- (A) a crítica ao sistema de abastecimento de água no Brasil.
- (B) a exasperação com a política e o "jeitinho brasileiro".
- (C) a crítica ao sistema hídrico e os governados.
- (D) a falta de serviços de segurança, saúde e educação.
- (E) a política corrompida no Brasil e no Japão.

Questão 2

O texto I, de acordo com o gênero textual, é classificado como:

- (A) apólogo.
- (B) notícia.
- (C) editorial.
- (D) crônica.
- (E) conto.

Questão 3

"(...) o caso de os moradores terem alguma eventual necessidade às duas horas da manhã, às três horas da manhã." Assinale a alternativa em que o uso da crase está de acordo com as orientações da gramática normativa.

- (A) Saímos de lá à uma hora qualquer
- (B) Estávamos frente à frente quando ela entrou
- (C) Tenho dúvidas à respeito da matéria
- (D) Faça exercícios físicos de 1 à 10
- (E) Estudei a matéria da página 12 à 23

Questão 4

"**Altruísmo** na política brasileira." O sinônimo da palavra destacada é:

- (A) filáucia.
- (B) misantropia.
- (C) avidez.
- (D) longanimidade.
- (E) ganância.

Questão 5

“Disse que durante a madrugada eles faziam uma vistoria nos encanamentos de água do bairro e **por isso** estavam passando para avisar (...)”, o termo destacado é uma conjunção coordenativa:

- (A) conclusiva.
- (B) explicativa.
- (C) adversativa.
- (D) aditiva.
- (E) alternativa.

Questão 6

“**Durante a madrugada**, olhei pela janela e havia um grupo trabalhando nas ruas em silêncio.” o termo destacado é classificado sintaticamente como:

- (A) aposto.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) adjunto adverbial.
- (D) vocativo.
- (E) complemento nominal.

Questão 7**TEXTO II**

Em relação ao texto II, é correto afirmar que:

- (A) não devemos usar o facebook ou o instagram.
- (B) *fake news* é um jargão da área da saúde.
- (C) o twitter tem divulgado *fake news* sobre a dengue.
- (D) o verbo é intransitivo.
- (E) o uso da vírgula foi empregado de forma correta.

Questão 8

Pela situação da produção do texto II, pode-se inferir que a charge representa:

- (A) os perigos das redes sociais assim como do Aedes-Aegypti.
- (B) uma discordância das atitudes de alguns cidadãos.
- (C) uma crítica aos profissionais da saúde e da tecnologia.
- (D) o perigo da dengue no próximo verão.
- (E) a falta de acesso à informações atualizadas.

Questão 9

Analisando a charge, o verbo está conjugado no:

- (A) Presente do Indicativo.
- (B) Pretérito Imperfeito do Indicativo.
- (C) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- (D) Presente do Subjuntivo.
- (E) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.

Questão 10**TEXTO III****Desenganos da Vida Humana, metaforicamente**

É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida,
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida.

É nau enfim, que em breve ligeireza
Com presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alentos preza:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

(Gregório de Matos)

O Texto III é um Soneto escrito por Gregório de Matos, poeta que viveu no Brasil no século XVII. O tema do poema é a vaidade e a figura de linguagem que se refere ao tema é a:

- (A) catacrese.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) sinestesia.
- (E) hipérbole.

RACÍOCÍNIO LÓGICO**Questão 11**

Em uma academia de artes marciais há 135 alunos: 60 alunos praticam Muay Thai; 30, Muay Thai e Judô; 35, praticam Judô e Capoeira; 20, Muay Thai e Capoeira; e 10, as 3 modalidades. Sabe-se que o número de alunos que apenas capoeira é igual ao número de alunos que praticam apenas Judô. Quantos alunos praticam Capoeira e praticam Muay Thai?

- (A) 50
- (B) 25
- (C) 35
- (D) 15
- (E) 20

Questão 12

“Se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de Ana”. A negação da proposição composta acima é equivalente a:

- (A) Rodrigo é irmão de Ana e Bruna.
- (B) Bruna não é irmã de Rodrigo ou Ana.
- (C) Bruna é irmã de Rodrigo ou Rodrigo é irmão de Ana.
- (D) Bruna é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.
- (E) Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana.

Questão 13

A quantidade de números distintos obtidos da permutação dos algarismos do número 65957 é:

- (A) 30.
- (B) 60.
- (C) 90.
- (D) 120.
- (E) 240.

Questão 14

Considere as premissas a seguir:

I – Todo quadrado é losango;

II – Todo losango é paralelogramo;

III – Todo paralelogramo é quadrilátero;

IV – Nenhum quadrilátero possui 5 vértices.

Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, é correto afirmar que:

- (A) todo losango é quadrado.
- (B) todo paralelogramo é losango.
- (C) todo é paralelogramo é quadrilátero.
- (D) algum quadrilátero possui 5 vértices.
- (E) todo quadrilátero é paralelogramo.

Questão 15

Observe a sequência lógica abaixo:

1000, 999, 997, 993, 985, 969, _____, 873, 745, 489

O número que completa a sequência, seguindo o mesmo padrão lógico é:

- (A) 953
- (B) 950
- (C) 952
- (D) 937
- (E) 939

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 16**

É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica/2017, essa é a descrição de qual tipo de equipe?

- (A) Equipe da Atenção Básica (eAB)
- (B) Equipe de Saúde Bucal (eSB)
- (C) Equipe de Saúde da Família (eSF)
- (D) Equipe de Médico da Família (eMF)
- (E) Equipe de Atenção Especial (eAE)

Questão 17

Expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão - que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Segundo a Política de Humanização do SUS - Humaniza/SUS, essa é a descrição de:

- (A) Cogestão.
- (B) Acolhimento.
- (C) Controle Social.
- (D) Conferência.
- (E) Ambiência.

Questão 18

Segundo a Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990, Art. 2º, assinale a alternativa que indica corretamente como os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados.

- (A) Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério da Saúde
- (B) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas da Administração Indireta
- (C) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos Estados e o Distrito Federal
- (D) Investimentos previstos em Lei Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional
- (E) Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados

Questão 19

Prevê o Art. 13, da Lei 8080/90, que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, algumas atividades. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas atividades.

- (A) Saúde do homem
- (B) Ciência e tecnologia
- (C) Saúde da mulher
- (D) Hemoderivados
- (E) Vigilância epidemiológica

Questão 20

Segundo a Constituição Federal, no capítulo da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, em Art. 198, prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. Assinale a alternativa que preconiza uma dessas diretrizes.

- (A) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- (B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie
- (D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- (E) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

A lei 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Neste sentido, a integralidade é entendida no âmbito do SUS como:

- (A) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente
- (B) conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
- (C) uma estratégia que prioriza as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços preventivos, mediante o repasse federal de verbas proporcional ao perfil demográfico e epidemiológico
- (D) uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, com vistas ao fortalecimento sanitário decorrente do meio ambiente.
- (E) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população

Questão 22

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece os princípios e as diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo.
- (B) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; capacidade de resolução dos serviços em nível primário.
- (C) integralidade de assistência, participação da comunidade; direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua previdência social.
- (D) capacidade de resolução dos serviços em nível hospitalar, universalidade do acesso, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (E) participação da comunidade; vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, integralidade de assistência, hemoderivados e universalidade do acesso.

Questão 23

As complicações pós-operatórias mais comuns em curto prazo, que ocorrem em maior frequência, da Artroplastia Total de Quadril (ATQ) são:

- (A) luxação posterior da prótese.
- (B) TVP - trombose venosa profunda.
- (C) infecção do sítio cirúrgico
- (D) cefaleia pós-anestesia
- (E) quedas da própria altura

Questão 24

Qual técnica caracteriza-se pelo uso de contração muscular ativa com o objetivo de ocasionar inibição autogênica do músculo alongado e quando aplicada, ocorre relaxamento muscular reflexo que, associado com alongamento passivo, promove aumento no ganho de AAM?

- (A) Maitland
- (B) Crochetagem
- (C) FNP
- (D) Mulligan
- (E) Alongamento passivo

Questão 25

É uma contraindicação absoluta a ventilação não invasiva (VNI):

- (A) trauma ou deformidade facial.
- (B) obstrução de vias aéreas superiores.
- (C) cirurgia facial ou neurológica.
- (D) incapacidade de cooperar, proteger as vias aéreas, ou secreções abundantes.
- (E) parada cardíaca ou respiratória.

Questão 26

Modalidades ventilatórias podem ser utilizadas no suporte invasivo de pacientes críticos. Todas permitem a aplicação de pressão positiva como variável basal, denominada de pressão positiva expiratória final (PEEP). O uso adequado da PEEP proporciona diversos efeitos benéficos e essenciais a esses pacientes críticos, entre eles:

- (A) aumento do espaço morto.
- (B) obstrução das vias aéreas superiores.
- (C) diminuição do retorno venoso e débito cardíaco.
- (D) aumento da pressão parcial arterial de oxigênio para uma determinada fração inspirada de oxigênio.
- (E) restauração da capacidade respiratória funcional.

Questão 27

Em decorrência da pandemia do novo Covid-19 um método da década de 1970 foi utilizado em larga escala devido a boa evolução dos pacientes, o efeito fisiológico mais importante da posição prona é:

- (A) melhora da oxigenação
- (B) prevenção das úlceras de pressão
- (C) melhora da vascularização
- (D) facilidade para a higiene pessoal
- (E) prevenir broncoaspiração

Questão 28

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é um dos líderes de morbimortalidade no Brasil e no mundo, ocorrendo mais comumente na faixa etária de adultos jovens. As fraturas dos ossos temporais, em sua maioria, resultam de TCEs bruscos, de alta energia, estando muitas vezes relacionadas a outras fraturas cranianas ou a politraumatismo. Um das complicações mais comuns da fratura longitudinal é a:

- (A) perda da acuidade visual.
- (B) perda olfatória.
- (C) perda da audição.
- (D) parestesia na região do NC V2.
- (E) estrabismo.

Questão 29

Homem, 76 anos, internado na unidade de terapia intensiva há 05 dias com diagnóstico de pneumonia bacteriana. No momento, encontra-se sedada e em ventilação mecânica invasiva via tubo orotraqueal, em modo controlado à pressão. Os valores determinados de fração inspirada de oxigênio e de pressão positiva expiratória final foram 99% e 8 cmH₂O, respectivamente. A gasometria arterial mostra valor de pressão parcial arterial de oxigênio igual a 150 mmHg. Com base no caso clínico supracitado, qual opção abaixo explica a melhor conduta a ser adotada?

- (A) Apesar da presença de hiperóxia na gasometria arterial, a oferta de oxigênio deve ser mantida já que a troca gasosa encontra-se prejudicada
- (B) O desmame ventilatório deve ser iniciado, uma vez que oxigenação e troca gasosa encontram-se em níveis satisfatórios considerando a idade avançada da paciente
- (C) O desmame ventilatório não deve ser iniciado, uma vez que oxigenação e troca gasosa ou em níveis satisfatórios considerando a idade avançada da paciente
- (D) A gasometria arterial não serve de parâmetro para o desmame ventilatório
- (E) Apesar da presença de hiperóxia na gasometria arterial, a ventilação mecânica controlada deve ser mantida, já que a eficiência da oxigenação pulmonar (troca gasosa) está inadequada

Questão 30

Estudos realizados nas últimas duas décadas demonstram que o exercício físico é uma importante conduta não-farmacológica no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca IC. Com base nesses estudos podemos afirmar que:

- (A) há um significativo aumento no tônus parassimpático e expressiva redução no tônus simpático.
- (B) há um significativo aumento no tônus simpático e do tônus simpático.
- (C) há um significativo aumento no tônus parassimpático e não há influência no tônus simpático.
- (D) há um grande aumento no tônus simpático.
- (E) há um pequeno aumento no tônus simpático.

Questão 31

O envelhecimento está ligado ao grupo de alterações do desenvolvimento que ocorrem nos últimos anos de vida e está associado a alterações profundas na composição corporal. Essa perda relacionada à idade foi denominada "sarcopenia" que se caracteriza por:

- (A) perda da coordenação e flexibilidade.
- (B) diminuição do peso muscular e diminuição da área de secção transversal.
- (C) perda do equilíbrio, perda da coordenação e flexibilidade.
- (D) alterações dos tipos de fibras musculares, aumento da flexibilidade e aumento do peso muscular.
- (E) aumento da massa magra e dos picos de contração máxima.

Questão 32

Paresia facial súbita, dor retroauricular que persiste por alguns dias, sensibilidade gustativa e da produção de lágrimas são sintomas relacionados à:

- (A) Sincinesia.
- (B) Sinal de Chvostek.
- (C) Espasmo hemifacial.
- (D) Polineuropatia óptica.
- (E) Sinal de Bell.

Questão 33

As neuropatias sensitivomotoras hereditárias, principalmente a doença de Charcot-Marie-Tooth, manifestam-se frequentemente com o aparecimento de pé cavovaro, deformidade caracterizada pela acentuação fixa do arco plantar e inversão do retropé. Assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre fraqueza do músculo fibular curto que não se opõe à força do tibial posterior, associada à paresia do tibial anterior com relativa preservação do fibular longo e tríceps sural
- (B) Órteses tornozelo-pé são indicadas para pacientes com pé chato.
- (C) As alterações motoras no pé iniciam com fraqueza do fibular longo e tríceps sural e preservação do fibular curto e tibial anterior.
- (D) Uma das estratégias fisioterapêuticas é a imposição de carga excessiva na execução dos movimentos com o objetivo de recrutar o máximo possível das unidades motoras.
- (E) Pé plano, com valgo de calcâneo e diminuição das curvaturas

Questão 34

A Mielite Transversa Aguda (MTA) é uma doença rara e pouco compreendida caracterizada pela(o):

- (A) prevalência maior em adultos.
- (B) desmielinização e necrose, afetando tanto a substância branca como a cinzenta da medula espinhal.
- (C) processo inflamatório crônico no segundo neurônio motor.
- (D) origem conhecida e com prognóstico previsível.
- (E) começo lento, afetando a motricidade, sensibilidade bilateral e o sistema autonômico na medula espinhal.

Questão 35

A paralisia cerebral congrega um grupo de afecções permanentes do sistema nervoso central sem caráter progressivo e de instalação no período neonatal. Apresentando algumas formas. Assinale a alternativa correta.

- (A) Discinesia: Atualmente é a mais rara, pois manifesta-se através de movimentos involuntários, sobretudo distonias axiais e/ou movimentos córeoatetóides das extremidades. No primeiro ano de vida este padrão costuma não estar definido, podendo existir hipotonia muscular. Em geral, quando estes pacientes estão relaxados a movimentação passiva é facilitada
- (B) Ataxia: Igualmente rara. Inicialmente pode traduzir-se por hipertonia e, aos poucos, verificam-se alterações do equilíbrio (ataxia axial) e, menos comumente, da coordenação (ataxia apendicular). Sua marcha se faz com aumento da base de sustentação podendo apresentar tremor intencional
- (C) Diplegia: Ocorre em 10 a 30 % dos pacientes, sendo a forma mais encontrada em prematuros. Trata-se de um comprometimento dos membros superiores, comumente evidenciando uma acentuada hipotonia dos adutores, que configura em alguns doentes o aspecto semiológico denominado síndrome de Little (postura com cruzamento dos membros inferiores e marcha "em tesoura")
- (D) Hemiplegia bilateral (tetra ou quadriplegia) : Ocorrem de 9 a 43% dos pacientes. Ocorrem lesões difusas unilaterais no sistema piramidal dando além da grave tetraparesia espástica com intensas retrações em semiflexão, síndrome pseudobulbar (hipomímia, disfagia e disartria)
- (E) Hemiplegia: É a manifestação mais freqüente, com maior comprometimento do membro inferior; acompanha-se de sinais de liberação tais como flacidez, hiper-reflexia e sinal de Babinski

Questão 36

As distrofias musculares progressivas (DMP) compreendem um grupo heterogêneo de doenças de caráter e caracterizam-se por um comprometimento grave, progressivo e irreversível da musculatura esquelética. Sobre a Distrofia Muscular de Duchenne são observadas nos estágios iniciais as seguintes alterações:

- (A) retificação lombar.
- (B) marcha na ponta dos pés e pseudo-hipertrofia do músculo sartório.
- (C) contratura da musculatura abdominal.
- (D) pseudo-hipertrofia dos músculos gastrocnêmio e deltoide.
- (E) contratura dos músculos do quadril e do joelho e escoliose.

Questão 37

A fratura por estresse ocorre como o resultado de um número repetitivo de movimentos em determinada região que pode levar a fadiga e desbalanço da atuação dos osteoblastos e osteoclastos e favorecer a ruptura óssea. Qual dessas opções abaixo seria um fator intrínseco?

- (A) Gestual esportivo
- (B) Hábitos nutricionais
- (C) Equipamentos usados
- (D) Tipo de solo
- (E) Estado hormonal

Questão 38

A desarticulação de Chopart envolve quais articulações?

- (A) Talo-navicular e calcâneo cuboide
- (B) Cuneiformes-primeiro, segundo e metatarsos/ cuboide-quarto e quinto metatarsos
- (C) Transmetatarsiana
- (D) Tíbio-fibular e calcânea
- (E) Calcâneo-talar

Questão 39

O enfaixamento é uma modalidade terapêutica importante em pacientes amputados. Qual é a principal função dele?

- (A) Melhorar a sensação de membro fantasma
- (B) Prevenir o surgimento de neuromas
- (C) Melhorar a perfusão sanguínea
- (D) Facilitar a adequada adaptação ao encaixe da prótese
- (E) Melhorar a descarga de peso

Questão 40

Qual das alternativas abaixo é uma contraindicação absoluta para atividades físicas em pacientes cardiopatas?

- (A) Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva
- (B) Distúrbios metabólicos não compensados (diabete melito, anemia, distúrbios hidroeletrólíticos, tireotoxicose, mixedema)
- (C) PAS > 200 mm Hg ou PAD > 120 mm Hg em repouso
- (D) Bloqueio AV 3º grau
- (E) Estenose aórtica moderada

Questão 41

Como é denominado o nervo que é essencialmente motor, mas contém fibras proprioceptivas dos músculos que ele inerva, que é formado por uma raiz craniana (bulbo) e uma raiz espinhal a qual inerva os músculos esternocleidomastoideo e trapézio?

- (A) Vago
- (B) Acessório
- (C) Facial
- (D) Glossofaríngeo
- (E) Hipoglosso

Questão 42

Qual estrutura passa pelo forame espinhoso do esfenóide?

- (A) Artéria meníngea média
- (B) NC V1
- (C) NC V2
- (D) NC V3
- (E) Veia oftálmica

Questão 43

A Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento de avaliação da incapacidade de pacientes com restrições funcionais de origem variada. Sobre a MIF, é correto afirmar que:

- (A) faz funções avaliadas são cuidado pessoal, controle de esfíncter, equilíbrio e tônus.
- (B) o nível de independência 6 significa dependência modificada com auxílio mínimo.
- (C) leva em torno de 15 minutos para ser feita.
- (D) a pontuação total varia de 18 a 126.
- (E) tem 4 níveis de dependência funcional utilizados para determinar o estado de dependência funcional do indivíduo.

Questão 44

Quais os músculos que fazem parte do Manguito rotador?

- (A) Deltoid, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor
- (B) bíceps, deltoide, supraespinhoso e infraespinhoso
- (C) grande dorsal, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor
- (D) bíceps, redondo menor, supraespinhoso e infraespinhoso
- (E) subescapular, redondo menor, infraespinhoso e supraespinhoso

Questão 45

Sobre o sinal de Tinel assinale a alternativa correta.

- (A) Sensação de choque que desce pelo dorso ou membros, induzidas pela flexão do pescoço
- (B) Movimento de um membro se afastando do estímulo
- (C) Extensão reflexa do hálux, frequentemente acompanhada pelos outros dedos
- (D) Sensação de dor ou desconforto na distribuição distal de um nervo periférico, induzida pela estimulação cutânea sobre o nervo lesado
- (E) Constrição pupilar do olho oposto quando uma luz brilhante ilumina um dos olhos

Questão 46

O lactente é posicionado em DD com os quadris fletidos a 90º e joelhos totalmente fletidos. O examinador segura as pernas dos lactentes de modo que seus polegares posicionem-se na parte medial das coxas e dos dedos na parte lateral das coxas do lactente. As coxas são abduzidas delicadamente, e o examinador aplica uma força leve nos trocanteres maiores com os dedos de cada mão. O examinador sentirá resistência a cerca de 30º de abdução e, se houver deslocamento, sentirá um estalido na redução do deslocamento. Qual o teste utilizado para identificar deslocamento congênito do quadril em lactentes?

- (A) Teste de Ober
- (B) Teste de Galeazzi
- (C) Teste de Patrick
- (D) Teste de Trendelenburg
- (E) Teste de Ortolani

Questão 47

Qual a artéria mais acometida em síndrome de infarto cerebral?

- (A) Artéria cerebral média
- (B) Artéria cerebral anterior
- (C) Artéria cerebral posterior
- (D) Artéria basilar
- (E) Artéria carótida interna

Questão 48

A eletroterapia, feita por meio de corrente polarizada, permite ao fisioterapeuta aplicar elementos químicos através do tecido cutâneo. Essa modalidade de aplicação pode ser realizada por meio da técnica eletroterapêutica de:

- (A) Fonoforese
- (B) Narcoforese
- (C) Fonoforese química
- (D) Eletroterapia de ciclo voltagem
- (E) Iontoforese

Questão 49

Corrente elétrica de média frequência, bifásica, retangular, alternada, utilizada para estimulação muscular esquelética com o objetivo de aumentar o trofismo e a força muscular na reabilitação física e estética corporal é características de qual tipo de corrente?

- (A) TENS
- (B) FES
- (C) Corrente russa
- (D) Corrente galvânica
- (E) Ondas curtas

Questão 50

Grupo de manifestações clínicas caracterizadas pelo tremor e pela perturbação dos movimentos involuntários da postura corporal, do equilíbrio e rigidez que mais acomete os idosos, principalmente homens. Esses sinais e sintomas estão relacionados a qual doença?

- (A) Esclerose múltipla
- (B) Doença de Parkinson
- (C) Síndrome funicular posterior
- (D) Esclerose lateral amiotrófica
- (E) Síndrome medular central