



IAPEN - AC

AUXILIAR DE FARMÁCIA

Código da Prova

M03 Z
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin)



ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

A urgência da responsabilidade afetiva em tempos digitais

Desenvolver empatia com os sentimentos nossos e dos outros é imprescindível

Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento. “Essa boquinha aí só beija ou também tem responsabilidade afetiva, deixa tudo claro desde o início e não dá corda só para alimentar o ego?”, diz o meme, que mostra como esse termo vem se popularizando. Ele é recorrente também em textos e vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, ações e omissões afetam as pessoas.

Ter responsabilidade afetiva é ser sincero sobre o que você sente pela pessoa com quem está se relacionando e o que espera dessa troca. Trata-se daquela velha máxima do clássico *O Pequeno Príncipe*, do francês Antoine de Saint-Exupéry, em que a raposa diz ao personagem-título: “És responsável por aquilo que cativas”. Trazendo o que foi escrito pelo autor lá em 1945 para os dias de hoje, seria como contar para a pessoa que você conheceu em um aplicativo de relacionamento, por exemplo, que está à procura de relações casuais. Ou não fazer promessas (como viagens, encontros, conhecer a família) que sabe que não vão acontecer.

“Essa é uma situação de colapso da responsabilidade afetiva, a de se colocar em um número maior de relações do que você pode conduzir. Inevitavelmente, alguém vai se machucar nessa história”, afirma Christian Dunker, autor do livro *A Reinvenção da Intimidade: Políticas do Sofrimento Cotidiano* (Ubu Editora). Se alguém está saindo com duas (ou mais) pessoas ao mesmo tempo, existe a chance de desenvolver um sentimento mais profundo, uma intimidade maior, por alguém. Por esse motivo, todos os envolvidos em uma relação precisam estar cientes dos riscos para escolher se querem corrê-los ou não.

(Fonte: <https://claudia.abril.com.br/sua-vida/a-urgencia-de-responsabilidade-afetiva-em-tempos-digitais/>, acesso em janeiro de 2020, por Bárbara dos Anjos Lima e Fernanda Colavitti)

Questão 1

No trecho destacado da fala de Christian Dunker “... **Inevitavelmente, alguém vai se machucar nessa história**”, expressa-se uso de linguagem em sentido:

- (A) real.
- (B) denotativo.
- (C) real e conotativo.
- (D) figurativo.
- (E) formal.

Questão 2

Segundo o texto, a comparação com o clássico *O pequeno príncipe* se refere a:

- (A) fazer com o outro o que quiser porque os adultos têm maturidade para lidar com frustrações.
- (B) conhecer pessoas em aplicativos era previsto por metáforas do livro.
- (C) ser honesto a respeito dos sentimentos acerca das pessoas com as quais se estabelece relacionamento.
- (D) machucar o outro é um resultado natural nos relacionamentos sexoafetivos.
- (E) escolher correr risco é uma meta transmitida do livro para o aplicativo.

Questão 3

Leia atentamente o trecho a seguir: “esse termo vem se popularizando. Ele é **recorrente** também em textos e vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, ações e omissões afetam as pessoas.” e assinale a alternativa que apresente substituta para o vocábulo destacado sem prejudicar o entendimento do texto:

- (A) habitual.
- (B) inusual.
- (C) esporádico.
- (D) parco.
- (E) excepcional.

Questão 4

A forma destacada em: “Há uma **piadinha** sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento.” classifica-se morfológicamente como:

- (A) um verbo com valor negativo, depreciativo.
- (B) um substantivo com valor aumentativo.
- (C) um substantivo com valor diminutivo indicando afetividade.
- (D) uma conjunção com semântica de deboche, sarcasmo e ironia.
- (E) um advérbio expressando circunstância de dúvida, incerteza, hipótese.

Questão 5

Assinale a alternativa que represente utilização do verbo **haver** em norma-padrão sobre teoria de concordância verbal:

- (A) Havia promessas que não foram cumpridas.
- (B) Devem haver o compromisso de fidelidade e de lealdade um para com o outro no par.
- (C) Há tristezas a superar após o término.
- (D) Deve haver concessões entre os participantes de uma relação
- (E) Houveram sentimentos complexos e ambíguos entre os casais.

Questão 6

Texto 2



(Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/804525920905262076/?lp=true>, acesso em fevereiro de 2020.)

Nos textos em quadrinhos, as imagens têm grande importância para indicar ao leitor entendimentos associados ao texto verbal. Dessa maneira, a repetição das imagens de uma dos personagens com a mesma expressão representa:

- (A) alternar entre personalidades feliz e triste como qualquer pessoa normal.
- (B) a constância necessária em ações de cuidado consigo a cada dia.
- (C) substituir imediatamente o pessimismo para resultado simultâneo de melhora da autoestima.
- (D) percepção de piora de comportamento gradativamente.
- (E) transformação em um objeto por castigo mágico.

Questão 7

No fragmento: “Pode tentar, **mas** acho meio difícil”, o conectivo destacado expressa valor semântico de:

- (A) concessão.
- (B) adição.
- (C) conclusão.
- (D) proporção.
- (E) oposição.

Questão 8

“Só **precisa** de cuidado e paciência”, o verbo destacado é classificado segundo os estudos de regência verbal como:

- (A) intransitivo.
- (B) transitivo direto e indireto.
- (C) transitivo direto.
- (D) transitivo indireto.
- (E) verbo de ligação.

Questão 9

A partir do trecho: “aspirar **ao amor** do outro só depois de se amar antes.”, assinale a troca do complemento destacado que resultaria em uso correto de acento grave indicativo de crase:

- (A) “a qualquer emoção”
- (B) “a tudo”
- (C) “a emoção”
- (D) “a emoções”
- (E) “a dores”

Questão 10

Assinale a alternativa que descreve o uso de vírgula em “Pode tentar, **mas** acho meio difícil”:

- (A) o uso está correto porque a conjunção **mas** se associa à virgulação ao expressar explicação.
- (B) o uso é facultativo porque a conjunção **mas** pode ou não ser antecedida de vírgula.
- (C) o uso está correto, pois a conjunção **mas** (tendo valor adversativo no contexto exposto) exige virgulação anteposta.
- (D) o uso está incorreto, pois a conjunção **mas** (tendo valor aditivo no contexto exposto) exige virgulação anteposta e posposta.
- (E) o uso está incorreto, pois a conjunção **mas** (tendo valor conclusivo no contexto exposto) exige virgulação posposta.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 11**

Conforme determinado na Lei 8080, no Capítulo I, dos Objetivos e Atribuições, artigo 6º, § 3º, entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. A saúde do trabalhador abrange:

- (A) o controle da prestação de serviços que se relaciona direta ou indiretamente com a saúde.
- (B) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- (C) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- (D) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- (E) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Questão 12

Com base na Lei 8080, Artigo 6º, compõem o campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
- II - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
- III - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
- IV - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 13

Segundo a Constituição Federal, no Capítulo II, da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, Artº 198, são diretrizes do SUS:

- (A) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- (B) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (C) organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral.
- (D) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- (E) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

Questão 14

Assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:

- (A) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (B) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território.
- (C) assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por parte dos profissionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, e divulgando os resultados obtidos.
- (D) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, sendo vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista.
- (E) contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica, participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses fluxos.

Questão 15

Sobre instâncias colegiadas preconizadas no Artigo 1, da Lei 8142, julgue as afirmativas a seguir.

- I - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde;
- II - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho;
- III - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- IV - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

CONHECIMENTOS DA REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ACRE

Questão 16

Após a elevação do Acre à categoria de Estado da Federação, quem foi o primeiro governador eleito do novo estado, da legenda do PTB?

- (A) Rui Lino
- (B) Jorge Kalume
- (C) José Augusto de Araújo
- (D) Nabor Júnior
- (E) Geraldo Mesquita

Questão 17

Matança de índios organizada pelos grandes proprietários de terras, os seringalistas, represálias contra as formas de resistência elaboradas pelos povos indígenas contra o esbulho de seus recursos, conflitos e lutas por direitos que opunha usuários e usurpadores, envolvendo índios e não índios são conceitos e ou definições de qual movimento de repressão que se praticou sobre os povos indígenas no Acre?

- (A) Guerra dos Farrapos
- (B) Correrias
- (C) Guerra dos Bárbaros
- (D) Confederação dos Tamoios
- (E) Cerco de Igarassu

Questão 18

Segundo dados do IBGE, a população ESTIMADA do estado do Acre, em 2019 é de:

- (A) 733.559 pessoas
- (B) 883.331 pessoas
- (C) 785.340 pessoas
- (D) 881.935 pessoas
- (E) 679.340 pessoas

Questão 19

Em qual ano o Acre foi elevado à categoria de estado da Federação?

- (A) 1962
- (B) 1973
- (C) 1950
- (D) 1930
- (E) 1955

Questão 20

De acordo com dados do IBGE, referência 2018, o Rendimento nominal mensal domiciliar per capita, do Estado do Acre é?

- (A) R\$ 900,00
- (B) R\$ 950,00
- (C) R\$ 930,00
- (D) R\$ 915,00
- (E) R\$ 909,00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Qual forma farmacêutica é a mais indicada para a administração de medicamento em pacientes que apresentam náuseas e vômito?

- (A) Comprimido efervescente
- (B) Supositório
- (C) Suspensão
- (D) Drágea
- (E) Elixir

Questão 22

A adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais é uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos (PNM). Segundo essa política:

- (A) medicamentos essenciais são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas ou degenerativas, utilizados continuamente.
- (B) a atualização periódica da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é responsabilidade da ANVISA.
- (C) medicamentos essenciais são aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população.
- (D) medicamentos essenciais são aqueles produtos produzidos unicamente por laboratórios públicos.
- (E) medicamentos essenciais são aqueles cuja dispensação não requer autorização, ou seja, receita expedida por profissional.

Questão 23

Quais são os fatores ambientais, ligados às condições de transporte e estocagem, que podem afetar a estabilidade de um medicamento?

- (A) Qualidade do recipiente
- (B) Umidade
- (C) Interação entre fármaco e excipiente
- (D) Tamanho da embalagem
- (E) pH

Questão 24

Paciente que utiliza anti-hipertensivo como o captopril (inibidor da enzima conversora da angiotensina) pode desenvolver o seguinte evento adverso:

- (A) elevação da glicemia.
- (B) ganho de peso.
- (C) arritmia.
- (D) tosse seca.
- (E) queimação estomacal.

Questão 25

A promoção do uso racional de medicamentos, um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, pode ocorrer por intermédio de ações que disciplinem:

- (A) a prescrição, a dispensação e o consumo de medicamentos.
- (B) a prescrição, o armazenamento e a dispensação de medicamentos.
- (C) o armazenamento e a utilização de medicamentos.
- (D) o armazenamento, a dispensação e a utilização de medicamentos.
- (E) a prescrição, a dispensação e o descarte de medicamentos.

Questão 26

Os agentes colinomiméticos de ação direta ligam-se a receptores muscarínicos ou nicotínicos e os ativam. Os agentes de ação indireta produzem seus efeitos primários por inibição da acetilcolinesterase.

Qual dos medicamentos abaixo é um inibidor da enzima acetilcolinesterase?

- (A) Betanecol
- (B) Pilocarpina
- (C) Atenolol
- (D) Metformina
- (E) Neostigmina

Questão 27

Fármacos β bloqueadores (β -1 seletivos) são agentes mais seguros usados no controle da hipertensão de pacientes asmáticos.

Qual dos medicamentos anti-hipertensivos abaixo é um β bloqueadores (β -1 seletivo)?

- (A) Metoprolol
- (B) Prednisona
- (C) Propranolol
- (D) Losartana
- (E) Glibenclamida

Questão 28

Devido a razões comerciais, a Boehringer Ingelheim do Brasil apresentou junto à ANVISA em 30/10/2019 o pedido de descontinuação definitiva do medicamento Berotec® (bromidrato de fenoterol). Esse medicamento é indicado para qual problema de saúde?

- (A) Alergia
- (B) Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
- (C) Diabetes
- (D) Pancreatite
- (E) Pneumonia

Questão 29

Qual dos seguintes medicamentos exerce ação sobre o sistema nervoso central?

- (A) Sertralina
- (B) Norfloxacino
- (C) Indometacina
- (D) Bisoprolol
- (E) Nitroprusseto de sódio

Questão 30

Hemoderivados são produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por meio de processamento físico-químico ou biotecnológico que, quando descartados incorretamente acarretam em riscos à saúde e meio ambiente.

Segundo as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RDC 222/18, os hemoderivados descartados como resíduo de que grupo?

- (A) Grupo A
- (B) Grupo B
- (C) Grupo C
- (D) Grupo D
- (E) Grupo E

Questão 31

O armazenamento de medicamentos e materiais constitui-se em um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolve diversas atividades, como:

- (A) orientação do paciente em relação a duração do tratamento.
- (B) estabelecimento de requisitos técnicos que irão compor o edital.
- (C) elaboração de documento com informações científicas sobre os medicamentos.
- (D) estocar os medicamentos de acordo com as condições de conservação recomendadas pelo fabricante.
- (E) definir o medicamento que será utilizado pelo paciente.

Questão 32

De acordo com o art. 6º da Lei nº 8080/1990, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução da ação:

- (A) de fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo animal.
- (B) de fiscalização da segurança do trabalhador.
- (C) de vigilância epidemiológica.
- (D) de assegurar o cumprimento das leis trabalhistas.
- (E) de oferecer assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica.

Questão 33

Recentemente a ANVISA suspendeu a comercialização da ranitidina, medicamento utilizado no tratamento de refluxo gastroesofágico, úlcera péptica e lesão da mucosa relacionada ao stress.

Como a ranitidina exerce seu efeito gastroprotetor?

- (A) Neutralização direta do ácido estomacal
- (B) Inibição da bomba de próton
- (C) Inibição competitiva dos receptores H₂
- (D) Inibição da enzima conversora de angiotensina
- (E) Diluição do conteúdo gástrico.

Questão 34

O procedimento que deve assegurar que o medicamento de boa qualidade seja entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade adequada, é denominado de:

- (A) prescrição.
- (B) dispensação.
- (C) aquisição.
- (D) seleção.
- (E) distribuição.

Questão 35

Soluções são "preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas em um solvente adequado ou em uma mistura de solventes mutuamente miscíveis" As soluções aquosas que contêm açúcar e não são recomendadas para pacientes diabéticos são denominadas de:

- (A) xaropes.
- (B) espíritos.
- (C) tinturas.
- (D) extrato fluído.
- (E) elixires.

Questão 36

Qual das formas farmacêuticas abaixo pode ser administrada por via parenteral (intravenosa)?

- (A) Comprimido
- (B) Pós
- (C) Emulsão
- (D) Enema
- (E) Extrato fluido

Questão 37

A temperatura é um fator que interfere na estabilidade dos medicamentos e, por esse motivo deve ser monitorada. Os medicamentos termolábeis, como a anfotericina B, devem ser armazenados em refrigerador na temperatura de:

- (A) 15 a 30°C
- (B) -20 a 0°C
- (C) 8 a 15°C
- (D) 2 a 8°C
- (E) 30 a 40°C

Questão 38

A notificação de receita é um documento padronizado destinado à notificação da prescrição de medicamentos como: entorpecentes, psicotrópicos e retinóides de uso sistêmico e imunossupressores.

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente esses medicamentos com a cor da notificação de receita e o profissional autorizado a prescrevê-lo:

- (A) medicamentos entorpecentes (notificação de receita de cor amarela) só poderão ser prescritos por médicos, veterinários e dentistas.
- (B) medicamentos psicotrópicos (notificação de receita de cor azul) só poderão ser prescritos por médicos.
- (C) Medicamentos retinóides de uso sistêmico e imunossupressores (notificação de receita de cor amarela) só poderão ser prescritos por médicos e dentistas.
- (D) medicamentos psicotrópicos (notificação de receita de cor amarela) só poderão ser prescritos por médicos e dentistas.
- (E) medicamentos entorpecentes (notificação de receita de cor amarela) só poderão ser prescritos por médicos.

Questão 39

A dispensação é o ato farmacêutico de distribuir um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente, como resposta à apresentação de uma prescrição elaborada por um profissional autorizado.

De acordo com a Portaria 344/98 qual(is) o(s) profissional/profissionais autorizado(s) a prescrever medicamentos à base de substâncias anti-retrovirais (lista "C4")?

- (A) Apenas médicos infectologistas
- (B) Médicos e dentistas
- (C) Dentistas, farmacêuticos e médicos
- (D) Médicos
- (E) Médicos veterinários, dentistas e farmacêuticos

Questão 40

Apesar de nenhuma substância farmacologicamente ativa ser inócua ao organismo, alguns medicamentos não necessitam da apresentação da prescrição médica para serem adquiridos em farmácias. Quais são estes medicamentos?

- (A) Antibióticos
- (B) Medicamentos de tarja vermelha
- (C) Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP)
- (D) Medicamentos de tarja azul
- (E) Medicamentos de tarja preta

Questão 41

Soluções de glicose 50% são utilizadas em hospitais para reverter quadros de hipoglicemia.

Qual a quantidade de glicose presente em um frasco de 10mL de glicose hipertônica?

- (A) 50g
- (B) 5g
- (C) 2,5g
- (D) 500g
- (E) 25g

Questão 42

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, e com os seguintes princípios:

- (A) oferta de um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e coletivos, nos níveis de menor complexidade do sistema.
- (B) igualdade de assistência à saúde, favorecendo a população de menor renda.
- (C) centralização político administrativa com sede em Brasília.
- (D) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- (E) acesso aos serviços de saúde a nível básico somente por pessoas que contribuem com a previdência social.

Questão 43

Como são denominadas as substâncias isentas de atividade farmacológica?

- (A) Princípio ativo
- (B) Excipientes
- (C) Droga
- (D) Medicamento
- (E) Remédio

Questão 44

“Forma farmacêutica sólida em que o princípio ativo e os excipientes estão contidos em um invólucro solúvel duro ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente, contendo uma dose única do princípio ativo”. Tal descrição faz referência à:

- (A) elixir.
- (B) comprimido.
- (C) emulsão.
- (D) cápsula.
- (E) creme.

Questão 45

Com o intuito de minimizar perdas e desperdícios recomenda-se que os medicamentos sejam entregues pela transportadora com uma margem aceitável do prazo de validade. Recomenda-se que os medicamentos sejam entregues com:

- (A) no máximo, 5% do tempo de vida útil decorrido a partir da data de fabricação.
- (B) no máximo, 20% do tempo de vida útil decorrido a partir da data de fabricação.
- (C) no máximo, 50% do tempo de vida útil decorrido a partir da data de fabricação.
- (D) no máximo, 75% do tempo de vida útil decorrido a partir da data de fabricação.
- (E) no máximo, 90% do tempo de vida útil decorrido a partir da data de fabricação.

Questão 46

A receita é um documento formal e escrito, que estabelece o que deve ser dispensado ao paciente. Só poderão ser aviadas, em farmácias, as receitas que:

- (A) apresentarem a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório ou da residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho profissional.
- (B) possuírem o nome e o endereço residencial do paciente, não sendo necessário conter o modo de utilização do medicamento.
- (C) estiverem escritas a lápis ou tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível.
- (D) forem captadas em filiais que não realizam a manipulação de medicamentos.
- (E) identificarem o medicamento por código.

Questão 47

Em relação à Assistência farmacêutica, pode-se afirmar que:

- (A) trata-se de um conjunto de ações voltadas unicamente à recuperação da saúde.
- (B) tem o medicamento como insumo essencial, visando o acesso e o seu uso racional.
- (C) envolve apenas as etapas de seleção, distribuição e dispensação.
- (D) objetiva a redução de gastos com a saúde.
- (E) o gerenciamento da Assistência farmacêutica deve ocorrer de forma centralizada, a nível federal.

Questão 48

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a promoção do uso racional de medicamentos envolverá quais medidas?

- (A) Elaboração do Formulário Terapêutico Nacional
- (B) Aquisição de medicamentos do setor público exclusivamente por licitação
- (C) Registro e uso de medicamentos similares
- (D) Registro e uso de medicamentos que são referência apresentam consequentemente maior credibilidade
- (E) Campanhas de caráter educativos de responsabilidade única do SUS

Questão 49

A fenitoína é um medicamento que pertence a lista de substâncias sob controle especial (Portaria 344/98) utilizada por sua propriedade anticonvulsivante. Em relação à dispensação deste medicamento:

- (A) poderá ser dispensada quantidade para atender no máximo 60 dias de tratamento.
- (B) poderá ser dispensada quantidade para atender no máximo 30 dias de tratamento.
- (C) poderá ser dispensada quantidade mediante apresentação de notificação de receita B.
- (D) poderá ser dispensada quantidade para atender no máximo 6 meses de tratamento.
- (E) poderá ser dispensada qualquer quantidade solicitada pelo prescritor.

Questão 50

De acordo com as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RDC 222/18), os resíduos de serviço de saúde devem ser identificados a fim de assegurar o correto manejo dos RSS. Materiais perfurocortantes são descartados como:

- (A) resíduos do grupo A.
- (B) resíduos do grupo B.
- (C) resíduos do grupo C.
- (D) resíduos do grupo D.
- (E) resíduos do grupo E.