

IAPEN - AC

MÉDICO

Código da Prova

S05 X
MANHÃ



Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.



Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin)



ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Partilhar

Rubel

Se for preciso, eu pego um barco, eu remo
 Por seis meses, como peixe pra te ver
 Tão pra inventar um mar grande o bastante
 Que me assuste e que eu desista de você
 Se for preciso, eu crio alguma máquina
 Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima
 Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor
 Eu chego pra dizer que eu vim te ver

Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você
 Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você

Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante
 E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício
 Eu só tenho 80 anos pela frente
 Por favor, me dá uma chance de viver
 Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante
 E a cada hora que eu tô longe, é um desperdício
 Eu só tenho 80 anos pela frente
 Por favor, me dá uma chance de viver

Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você
 Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você

Se for preciso, eu pego um barco, eu remo
 Por seis meses, como peixe pra te ver
 Tão pra inventar um mar grande o bastante
 Que me assuste, e que eu desista de você
 Se for preciso, eu crio alguma máquina
 Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima
 Viajo a toda força, e num instante de saudade e dor
 Eu chego pra dizer que eu vim te ver

Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você
 Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você

Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você
 Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você

Não tem, pra trás, nada
 Tudo que ficou tá aqui

Se for preciso, eu giro a Terra inteira
 Até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás
 Milhões de anos, quando todos continentes se
 encontravam
 Pra que eu possa caminhar até você
 Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no
 passado
 As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem
 nada
 Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo,
 existe nós
 Também perdi o meu rumo, até meu canto ficou mudo
 E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo
 Mas não importa, a gente inventa a nossa vida
 E a vida é boa, mas é muito melhor com você
 Eu quero partilhar
 Eu quero partilhar
 A vida boa com você (até o final)

Questão 1

São características do texto lido:

- (A) uso de linguagem formal a fim de convencer o leitor sobre as intenções de amor do autor.
- (B) emprego de linguagem denotativa de maneira que isso represente credibilidade ao leitor sobre o sentir do autor.
- (C) utilização de ideias sentimentais presas à realidade de futuro oferecida pelo autor.
- (D) despreocupação com o ritmo, seleção aleatória de palavras, o que resulta obrigatoriamente em rima.
- (E) presença de versos, agrupados em estrofes, os quais se apoiam em métrica (fixa ou não), em rimas regulares (ou não), mas tendo no ritmo a sua marca essencial intencionando prazer estético do leitor.

Questão 2

Assinale a alternativa em que os vocábulos sejam acentuados pelas mesmas regras presentes em, respectivamente, “você”, “súbita” e “desperdício”:

- (A) café, rápido, índio.
- (B) tô, vêm, lá.
- (C) língua, está, convém.
- (D) açúcar, tórax, cajú.
- (E) álbum, tá, tênis.

Questão 3

Tratando-se de uma canção, o gênero textual exibe desvios quanto ao emprego de língua portuguesa no tocante à norma-padrão, por exemplo, em: “Por favor, me dá uma chance de viver”, assinale a alternativa correta quanto ao emprego de pronome:

- (A) “Te amei mais que a mim, bem mais que a mim.”
- (B) “Deixe-me sozinho porque assim eu viverei em paz.”
- (C) “Me liga, me manda um telegrama.”
- (D) “Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu.”
- (E) “Aonde está você? Me chama, me chama, me chama.”

Questão 4

Como recurso de estilo, as figuras de linguagem são recorrentes em textos literários, assim sendo, avalie o fragmento destacado em: “**Eu só tenho 80 anos pela frente.** Por favor, me dá uma chance de viver” e assinale a alternativa que nomeie a figura de pensamento utilizada:

- (A) eufemismo.
- (B) gradação.
- (C) ironia.
- (D) metáfora.
- (E) metonímia.

Questão 5

No verso “**Se** for preciso, eu pego um barco, eu remo”, o conectivo destacado representa valor semântico de:

- (A) condição.
- (B) concessão.
- (C) adversidade.
- (D) causa.
- (E) consequência.

Questão 6**Texto 2**

The screenshot shows the Dicio website interface. At the top, there is a search bar with the text "Buscar no Dicionário" and a magnifying glass icon. Below the search bar, the word "partilhar" is displayed in a large font. To the right of the word are social media sharing icons for Facebook, Twitter, and WhatsApp. Below the word, the text "Significado de Partilhar" is followed by the definition: "verbo transitivo direto e bitransitivo. Dividir em muitas partes; repartir com alguém: partilhou a comida; partilhou seus bens com os filhos. Realizar a partilha de: partilhou a empresa familiar; partilhou a empresa familiar com os primos." To the right of the definition, there is a section titled "Veja também:" with a list of related words: "dispensar, aprender, interagir, denegar, conviver, passear, separar, limitar, postar, ratear, derramar, ridicar".

(Fonte: <https://www.dicio.com.br/partilhar/>, acesso em fevereiro de 2020.)

O Texto 2 é um verbete, assinale a alternativa que representa sua definição:

- (A) é um tipo textual dissertativo-argumentativo, com o intuito de persuadir o leitor.
- (B) é um tipo e gênero textual de caráter descritivo para detalhar em adjetivos e advérbios o que é necessário entender.
- (C) é um gênero textual de viés narrativo para contar em cronologia obrigatória o enredo por meio dos personagens.
- (D) é um gênero textual de caráter informativo, tem por intuito explicar um conceito, mais comumente em um dicionário ou uma enciclopédia.
- (E) é um tipo textual expositivo, típico em redações escolares.

Questão 7

Após leitura do exemplo: “Partilhar é dividir em muitas partes.”, marque a resposta adequada no que se refere à classificação do verbo destacado:

- (A) verbo transitivo direto.
- (B) verbo transitivo indireto.
- (C) verbo transitivo direto e indireto.
- (D) verbo de ligação.
- (E) verbo transitivo indireto e direto.

Questão 8

Os Textos 1 e 2 **têm** formatos distintos, apesar de serem complementos, assinale a alternativa que justifica a acentuação do verbo em destaque:

- (A) o uso de acento está incorreto porque representa o emprego do verbo no singular por concordar com o sujeito simples “Os Textos 1 e 2”.
- (B) o uso de acento é opcional desde a Reforma Ortográfica porque pode concordar com “Texto 1” ou com “Texto 2”, expressando singular ou plural.
- (C) o uso de acento está correto porque representa o emprego do verbo no plural por concordar com o sujeito simples no plural “Os Textos 1 e 2”.
- (D) o uso de acento está incorreto porque representa o emprego do verbo no plural por concordar com o sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”.
- (E) o uso de acento está correto porque representa o emprego do verbo no plural por concordar com o sujeito composto no plural “Os Textos 1 e 2”.

Questão 9

Considere o período abaixo para realizar as questões 9 e 10:

O Texto 1 é literário; e o Texto 2 é não literário, este é um verbete, aquele, uma canção.

Como mecanismo de coesão textual, o emprego de pronomes demonstrativos indica que:

- (A) o pronome “este”, de segunda pessoa, faz menção ao Texto 1, mais próximo.
- (B) o pronome “aquele”, de primeira pessoa, faz referência ao Texto 1, mais próximo.
- (C) o pronome “este”, de primeira pessoa, faz menção ao Texto 2, mais próximo.
- (D) os pronomes “este” e “aquele”, de primeira pessoa e de segunda pessoa, respectivamente, fazem menção aos Textos 1 e 2 nessa mesma ordem.
- (E) os pronomes “aquele” e “esse”, de terceira pessoa e de segunda pessoa, respectivamente, fazem menção aos Textos 1 e 2 nessa mesma ordem.

Questão 10

Assinale a alternativa que descreve o emprego da vírgula no fragmento a seguir: “... aquele, uma canção.”

- (A) a vírgula é facultativa porque separa o pronome do verbo ‘é’, que está oculto no trecho.
- (B) a vírgula está incorreta porque separa o pronome do verbo ‘é’, que está oculto no trecho.
- (C) a vírgula está correta porque separa o pronome do verbo ‘é’, que está oculto no trecho.
- (D) a vírgula é facultativa, pois o pronome demonstrativo de terceira pessoa não é termo que exija virgulação em norma-padrão.
- (E) a vírgula está correta porque representa a omissão do emprego do verbo ‘é’ por meio de uma figura de linguagem.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 11

De acordo com a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, sobre o art. 3º que trata dos Princípios (Inciso I) e Diretrizes (Inciso II), do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica, assinale a alternativa correta:

- (A) Universalidade é uma diretriz.
- (B) Longitudinalidade do cuidado é uma diretriz.
- (C) Territorialização é um princípio.
- (D) Integralidade é uma diretriz.
- (E) Equidade é uma diretriz.

Questão 12

Sobre a portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa que corresponde a uma das responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, preconizada no art 7, da referida portaria:

- (A) desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de Informação da Atenção Básica vigentes, garantindo mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas UBS, de acordo com suas responsabilidades.
- (B) prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no processo de qualificação e de consolidação da Atenção Básica.
- (C) destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços.
- (D) programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
- (E) manter atualizado mensalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme regulamentação específica.

Questão 13

De acordo com a Lei Nº 8080, assinale a alternativa que corresponda a um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), definidos no capítulo I, artigo 5:

- (A) execução de ações, de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, e de saúde do trabalhador.
- (B) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (C) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (D) articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais.
- (E) criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Questão 14

Sobre a Seção II, da Lei Nº 8080, artigos 16, 17, 18 e 19, que tratam da competência, é correto afirmar que:

- (A) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde, compete a direção municipal e ao distrito federal.
- (B) formar consórcios administrativos intermunicipais, compete à direção estadual.
- (C) ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas, apenas à direção estadual.
- (D) compete à direção nacional, promover a descentralização para os municípios, dos serviços e das ações de saúde.
- (E) a direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.

Questão 15

Assinale a alternativa que corresponda ao que é **preconizado como** instâncias colegiadas, no **artigo 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.**

- (A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde
- (B) Conselho de Saúde e Comissão Intergestora Bipartite
- (C) Comissão Gestora Bipartite e Tripartite
- (D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)
- (E) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Saúde

CONHECIMENTOS DA REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ACRE

Questão 16

No início dos anos 1970, o período de crise do extrativismo da borracha e dos “anos de chumbo” da ditadura militar teve efeito devastador sobre o Acre. Os seringalistas sem crédito não resistiram e acabaram por vender enormes áreas por preços muito baixos. Em poucos anos um terço de todas as terras acreanas muda de mãos, assim os “novos donos” da terra, ficaram conhecidos regionalmente como?

- (A) Cariocas
- (B) Correrias
- (C) Paulistas
- (D) Bolivarista
- (E) Acrenistas

Questão 17

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), houve uma migração de trabalhadores nordestinos para a Amazônia. Ao promoverem a migração em massa, as autoridades governamentais promoveram também uma propaganda da Amazônia e dos nordestinos, trabalhando discursivamente com dois grandes “acontecimentos”: a conquista do Acre pelos nordestinos e a Marcha para o Oeste. Os migrantes que se engajaram nessa empreitada ficaram conhecidos como?

- (A) Soldados da Borracha
- (B) Extrativistas
- (C) Os Farrapos
- (D) Soldados da Amazônia
- (E) Soldados Acreanos

Questão 18

Tratado tomado como marco expresso da necessidade da diplomacia e de assumir e definir os limites territoriais entre Bolívia e Brasil, principalmente, a partir de 1867 quando as disputas e a cobiça sobre a região do Acre Meridional ascenderam. No entanto, essa demarcação foi contestada, porque não precisava os pontos geodésicos, tampouco a extensão da linha demarcatória. As características acima são de qual tratado?

- (A) De Versalhes
- (B) De Ayacucho
- (C) De Petrópolis
- (D) De Tordesilhas
- (E) De Direitos Humanos

Questão 19

Conhecido como o “Surto” da Borracha no Acre, o curto período que vai do ano de 1880 até 1920 é também denominado:

- (A) descartamento
- (B) defumadores
- (C) mundo Verde
- (D) primeiro Ciclo
- (E) inferno Verde

Questão 20

As cidades pioneiras são aquelas localidades de caráter urbano, que surgiram de forma planejada ou espontânea, paralelamente ao processo de ocupação da fronteira agrícola nos últimos 30 anos. De acordo com o conceito descrito, assinale a alternativa que corresponda as 3 cidades acreanas que são consideradas pioneiras.

- (A) Assis Brasil, Feijó e Bujari
- (B) Brasiléia, Capixaba e Mâncio Lima
- (C) Manuel Urbano, Acrelândia e Feijó
- (D) Rio Branco, Assis Brasil e Mâncio Lima
- (E) Acrelândia, Capixaba e Bujari

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

A resolução nº 2.217/2018, do Conselho Federal de Medicina, de 27 de setembro de 2018, aprovou o Código de Ética Médica (CEM). O novo texto, em vigor a partir de 30 de abril de 2019, atualizou a versão anterior, de 2009, incorporando abordagens pertinentes às mudanças do mundo contemporâneo. À luz do CEM e resoluções do CFM, assinale a alternativa correta.

- (A) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu nome, o seu CRM e o seu RQE, quando anunciar a especialidade
- (B) É vedado ao médico a cobrança de complementação de honorários em serviço privado mesmo quando prevista em contrato
- (C) É permitido ao médico participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, desde que informe com clareza o seu CRM
- (D) É vedado ao médico recusar-se a exercer sua profissão em instituições onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a saúde
- (E) Nos anúncios de estabelecimentos de saúde, devem constar o nome e o número de registro, no Conselho Regional de Medicina, do diretor técnico

Questão 22

Com relação ao EAS ou urina tipo I, é CORRETO afirmar que:

- (A) EAS ou urina tipo I também pode ser designado de Urocultura.
- (B) Suplementação de vitamina C (Ácido ascórbico) pode alterar o resultado do EAS.
- (C) O EAS é feito através da coleta de 40-50 ml de urina, durante 3 dias seguidos.
- (D) Urina com alta densidade, próxima a 1035, indica boa hidratação do paciente.
- (E) A glicose é filtrada nos rins. Por isso é normal encontrarmos evidências de glicose na urina.

Questão 23

Sobre o choque hipovolêmico, é CORRETO afirmar que:

- (A) a resistência vascular periférica estará diminuída.
- (B) é uma condição grave, conseqüente de infecção generalizada.
- (C) inicialmente, as extremidades ficam quentes e ruborescidas.
- (D) há vasodilatação mediada pela histamina.
- (E) ocorrerá redução grave da pressão arterial.

Questão 24

Insuficiência venosa crônica (IVC) pode ser definida como o conjunto de manifestações clínicas causadas pela anormalidade (refluxo, obstrução ou ambos) do sistema venoso periférico (superficial, profundo ou ambos), geralmente acometendo os membros inferiores. Quanto à IVC, assinale a alternativa correta.

- (A) O Ultrassom intravascular é o método diagnóstico inicial de escolha nas doenças venosas crônicas
- (B) A hipertensão arterial é o núcleo central dos sintomas apresentados na IVC
- (C) Durante o exercício, a pressão venosa superficial distal decresce significativamente em indivíduos saudáveis
- (D) A pressão venosa superficial distal dos membros inferiores é entre 30-40mmHg no repouso
- (E) A presença de dermatite ocre, cuja causa principal é a hipertensão arterial, caracteriza a IVC

Questão 25

Mulher, 69 anos, refere história recente de ganho de peso, sonolência diurna, intolerância ao frio, perda de memória e dores musculares. É hipertensa e dislipidêmica e faz uso de losartana e atorvastatina. Na avaliação clínica, apresenta-se em bom estado geral, bradicárdica, com pele fria e seca, cabelos secos e frágeis, e hiporreflexia tendinosa.

Na avaliação diagnóstica complementar com exames subsidiários, é mais provável que se encontre(m):

- (A) TSH elevado.
- (B) T3 elevado.
- (C) Captação de iodo bastante elevada pela tireoide.
- (D) TSH normal e T4 livre elevado.
- (E) T4 total baixo e T4 livre elevado.

Questão 26

Com relação às úlceras por pressão, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É uma lesão na pele ou tecidos subjacentes, normalmente sobre uma proeminência óssea, secundárias a pressão externa, ou pressão em combinação com cisalhamento
- (B) Os locais de maior risco das úlceras são as regiões mentoniana, occipital, escapular, cotovelo, sacral, ísqeio, trocanter, crista ilíaca, joelho, maléolo e calcâneo
- (C) São fatores de risco: perda da sensibilidade, dificuldade de mobilidade, doenças degenerativas, incontinência urinária ou intestinal, desnutrição ou obesidade
- (D) Suplementação proteica, de vitaminas e de minerais; ingestão hídrica adequada e dieta hipercalórica (se não houver contra-indicação) são fundamentais para o tratamento
- (E) Limpeza da úlcera e da pele ao redor em cada mudança de curativo, o desbridamento e o uso de coberturas apropriadas são medidas indicadas para as úlceras de Estágio II

Questão 27

Qual das afirmativas abaixo está INCORRETA quanto às Demências?

- (A) É um conjunto de sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa, levando a problemas cognitivos, de memória, raciocínio e afetando, também, a linguagem, o comportamento e alterando a própria personalidade.
- (B) A vitamina B12 atua como protetora das células neurais no cérebro, ordenando a síntese dos neurotransmissores. Dessa forma, baixos níveis de vitamina B12 podem causar Demências reversíveis.
- (C) A Doença de Pick geralmente afeta o lobo frontal ou/e o lobo temporal, caracterizando-se, inicialmente, por mudanças de personalidade, principalmente desinibição comportamental. As dificuldades de memória surgem após um tempo.
- (D) O melhor exemplo de demência neuro-degenerativa é a doença de Alzheimer, cujos danos cognitivos, se iniciado tratamento precocemente, podem ser interrompidos ou revertidos.
- (E) A demência associada ao HIV é a deterioração progressiva da função mental devido a infecção do cérebro pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e tende a ocorrer em pessoas mais jovens.

Questão 28

A hipertensão arterial é um importante fator de risco para a ocorrência de doença cardiovascular. A iniciativa mais simples para se diagnosticar a hipertensão arterial é medida da pressão arterial pelo método indireto, com técnica auscultatória e o uso do esfigmomanômetro. Acerca desse assunto, assinale a opção correta:

- (A) A PAD é marcada no momento do primeiro som audível. A PAS é considerada no ponto em que os sons desaparecem.
- (B) A medida da PA deve ser realizada com o paciente sentado, com o braço relaxado e a palma da mão voltada para frente.
- (C) Para valores mais fidedignos é aconselhável que a medida seja feita imediatamente após a prática de exercícios físicos
- (D) O esfigmomanômetro aneróide possui uma coluna de mercúrio em seu interior para aferição da PA.
- (E) A mensuração da pressão arterial deve ser feita com manguitos adequados ao comprimento e largura do braço.

Questão 29

Paciente assintomático é diagnosticado com BAV de 1º grau e não apresenta doença cardíaca estrutural. Sobre essa alteração do sistema de condução do coração, é correto afirmar:

- (A) para melhorar a qualidade de vida desse paciente é indicado a implantação de um marca-passo transcutâneo provisório, na forma de adesivos.
- (B) ao ECG não encontramos relação entre ondas P e complexos QRS, e a frequência das ondas P é maior que a dos complexos QRS.
- (C) por ser assintomático, não é necessário nenhum tratamento, apenas observação e acompanhamento ambulatorial periódico.
- (D) o intervalo P-R aumenta progressivamente a cada batimento e não há complexo QRS; a condução nodal AV continua no próximo batimento e a sequência se repete.
- (E) o tratamento é o implante de marca-passo, em pontos infranodais, detectados por estudo eletrofisiológico efetuado para esse fim.

Questão 30

O Dr. R.H.M. é médico do trabalho e atualmente atua em perícia médica judicial. Ele foi designado como assistente técnico num processo trabalhista contra uma empresa em que trabalhou como médico responsável pelo Programa de Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) durante os anos de 2008 a 2015. À luz do Código de Ética Médica e resoluções do CFM, qual é a conduta correta no caso?

- (A) Deve comunicar o fato à justiça do trabalho e declarar-se impedido de participar do ato pericial.
- (B) Transferir o ato pericial a outro médico, reservando-se apenas à elaboração do parecer técnico.
- (C) O fato de já ter trabalhado na empresa é irrelevante para a sua participação no processo.
- (D) Por não trabalhar na empresa desde 2015, deve comunicar o fato à justiça do trabalho e prosseguir com o ato pericial.
- (E) Realizar os exames médico-periciais e transferir a elaboração do parecer técnico a outro médico.

Questão 31

As vitaminas são compostos orgânicos importantes para o crescimento e funcionamento das células, sendo fundamentais, portanto, para o desenvolvimento do organismo. Sua deficiência provoca doenças graves, que são denominadas genericamente de avitaminoses ou hipovitaminoses. Em humanos, podemos afirmar que:

- (A) a hipovitaminose A apresenta insônia, nervosismo e perda de apetite. Também pode causar ceratomalacia e cegueira.
- (B) a deficiência de vitamina B1, também chamada de niacina, provoca uma doença conhecida como beribéri.
- (C) hipovitaminose B12 pode causar anemia megaloblástica. Sua deficiência ocorre exclusivamente por deficiência alimentar.
- (D) hipovitaminose B3 provoca pelagra, a doença dos três "D", pois causa dermatite, diarreia e demência.
- (E) a vitamina D atua na coagulação do sangue. Sua deficiência aumenta o tempo de sangramento e ocasiona hemorragia.

Questão 32

Pneumonias adquiridas na comunidade causadas por *S. aureus* geralmente estão associadas:

- (A) à vacinação contra o vírus influenza.
- (B) à aspiração de conteúdo gástrico.
- (C) à infecção por influenza.
- (D) à tuberculose pulmonar.
- (E) à Sarcoidose.

Questão 33

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa cujas alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios dopaminérgicos da substância nigra que apresentam inclusões intracitoplasmáticas conhecidas como corpúsculos de Lewy. Dos critérios abaixo apontados, qual seria necessário para o diagnóstico de DP?

- (A) Bradicinesia
- (B) Hidrocefalia comunicante
- (C) Crises oculogíricas
- (D) Encefalite
- (E) Exposição a metilfeniltetraperidinium

Questão 34

Homem, 59 anos, sem antecedentes mórbidos, refere cansaço aos médios esforços, que se iniciou há 3 meses. Nega sintomas associados: dor abdominal, melena ou enterorragia. Ao exame físico, nota-se o paciente descorado 3+/4+ e eupneico em ar ambiente. PA = 110 x 70 mmHg. As ausculta cardíaca e pulmonar são normais. Os exames laboratoriais relevantes estão ilustrados a seguir.

| HEMOGRAMA – sangue total | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Resultado | | | Referencia Masculino > 16 anos |
| ERITROCITOS | : 3,75 milhões/mm ³ | | 4,30 a 5,70 |
| HEMOGLOBINA | : 6,7 g/dL | | 13,5 a 17,5 |
| HEMATOCRITO | : 22% | | 39,0 a 50,0 |
| HCM | : 27,2 pg | | 26,0 a 34,0 |
| VCM | : 75,0 fL | | 81,0 a 95,0 |
| CHCM | : 30,0 g/dL | | 31,0 a 36,0 |
| RDW | : 12,0 % | | 11,8 a 5,60 |
| SERIE BRANCA | | | |
| Resultado | % | mm ³ | Referencia Masculino > 16 anos mm ³ |
| LEUCOCITOS | | 7.860 | 3.500 a 10.500 |
| Neutrófilos | : 48,9 | 3.850 | 1.700 a 7.000 |
| Eosinófilos | : 3,6 | 280 | 50 a 500 |
| Basófilos | : 0,6 | 50 | 0 a 300 |
| Linfócitos | : 39,6 | 2.110 | 900 a 2.900 |
| Monócitos | : 7,3 | 570 | 300 a 900 |
| CARACTERES MORFOLOGICOS: não foram observados caracteres tóxicos-degenerativos nos neutrófilos; não foram observadas atipias linfocitárias. | | | |
| PLAQUETAS | | | |
| RESULTADO | | VALORES DE REFERENCIA acima de 16 anos | |
| Total de plaquetas: 154.000/mm ³ | | 150.000 | a 450.000/mm ³ |
| Volume plaquetario médio: 10,7 fL | | 9,2 a 12,6 fL | |

Diante do caso, pode-se afirmar que:

- (A) É uma anemia megaloblástica, causada por deficiência de vitamina B12, do tipo macrocítica.
- (B) De acordo com o HCM do exame, as hemácias terão coloração mais clara e a anemia é chamada hipocrômica.
- (C) Deve-se iniciar reposição de ácido fólico e vitamina B12 e solicitar ultrassonografia de abdômen total.
- (D) É uma anemia ferropriva, causada por deficiência de ferro, do tipo microcítica.
- (E) A principal causa dessa anemia é a ingestão insuficiente de ácido fólico e vitamina B12.

Questão 35

O uso de levofloxacina pode **comumente** ocasionar:

- (A) Aplasia de medula.
- (B) Insônia.
- (C) Insuficiência hepática aguda.
- (D) Torsades de Pointes.
- (E) Rabdomiólise.

Questão 36

A presença de cristais amorfos no exame simples de urina, em um paciente assintomático, normalmente está associado a:

- (A) achados inespecíficos.
- (B) cálculo renal.
- (C) proteinúria.
- (D) hepatopatia.
- (E) infecção urinária.

Questão 37

A população brasileira está envelhecendo e o risco de demência aumenta com a idade. Sobre demências, analise as afirmativas abaixo.

I. Quando um membro da família apresenta a Doença de Alzheimer, há um risco maior de que outros membros da família também desenvolvam a doença.

II. A demência por corpos de Lewy inicia-se, habitualmente, no período entre os 30 e 50 anos e é caracterizada pelo declínio intelectual e movimentos irregulares involuntários dos membros ou músculos faciais.

III. O Mini Mental (mini exame mental) é um instrumento que ajuda a diagnosticar a demência sem a influência da escolaridade do paciente.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

Questão 38

Assinale a alternativa que corresponde a um efeito agudo de intoxicação por etanol nos sistemas orgânicos.

- (A) Sonolência
- (B) Bradicardia
- (C) Anúria
- (D) Rigidez muscular
- (E) Oftalmoplegia

Questão 39

A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo *Schistosoma mansoni*. Inicialmente a doença é assintomática, mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde crônicos, podendo haver internação ou levar à morte. A quimioterapia específica está indicada para os indivíduos com infecção confirmada. Sobre o fármaco de escolha para o tratamento da esquistossomose humana, assinale a alternativa correta.

- (A) Albendazol
- (B) Ivermectina
- (C) Metronidazol
- (D) Praziquantel
- (E) Quinolonas

Questão 40

J.C.M é uma mulher de 38 anos, hígida, apresentando o seguinte perfil sorológico em relação às hepatites:

HBsAg = negativo; Anti-HBs = positivo; Anti-HBc = negativo; Anti-HCV IgG = negativo; Anti-HAV (IgM e IgG) = negativos.

É correto afirmar que essa paciente:

- (A) deve receber a vacina contra a hepatite B.
- (B) foi vacinada e está imune contra o vírus da hepatite B.
- (C) é portadora de hepatite C crônica.
- (D) teve hepatite A na infância.
- (E) deve colher 2ª amostra e repetir os marcadores HBsAg e Anti-HBs.

Questão 41

A fibromialgia é uma síndrome de causas ainda desconhecidas, que pode provocar dores fortes por todo o corpo durante muito tempo ou sensibilidade nas articulações, nos músculos e nos tendões. Isso acontece devido uma alteração da interpretação dos estímulos recebidos pelo cérebro e também pelos receptores cutâneos. Em relação a essa afecção relativamente comum na prática clínica, assinale a alternativa correta.

- (A) Há associação frequente com síndrome do intestino irritável
- (B) É mais prevalente no gênero masculino
- (C) Exercícios físicos só poderão ser indicados após o tratamento com anti-inflamatórios
- (D) O hemograma pode mostrar anemia ou diminuição da contagem de leucócitos
- (E) Frequentemente, a dor está associada à somatização de possíveis problemas psicológicos

Questão 42

A obesidade é considerada, atualmente, um dos principais problemas de saúde pública, constituindo-se em epidemia mundial responsável por aumento substancial da morbimortalidade. O aumento do índice de massa corporal (IMC) provoca graves problemas de saúde, como elevação do fator de risco para doenças cardiovasculares, metabólicas, neoplásicas, ortopédicas, entre outras. Sobre o IMC, preconizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS, podemos afirmar que:

- (A) IMC entre 18,50 e 24,99 são considerados abaixo do peso.
- (B) Resultados entre 25 e 29,99 são considerados peso normal.
- (C) Somente acima de 35 é considerado obesidade.
- (D) IMC=16 pode ser considerado desnutrição grave.
- (E) O seu cálculo é: $IMC = \text{Peso} \times (\text{Altura} \times \text{Altura})$

Questão 43

O prolapso da válvula mitral é um problema cardíaco no qual a válvula que separa as câmaras superior e inferior um lado do coração não fecha corretamente, podendo pequena quantidade de sangue retornar para a cavidade anterior, dificultando a capacidade do coração para bombear o sangue. Isso é chamado de regurgitação (insuficiência) mitral. Quando o ventrículo se contrai, os folhetos redundantes projetam-se (prolapsam) para:

- (A) o átrio direito.
- (B) o átrio esquerdo.
- (C) a aorta.
- (D) o ventrículo direito.
- (E) o ventrículo esquerdo.

Questão 44

Quanto à cirrose e suas complicações, é correto afirmar que:

- (A) a cirrose é o estágio inicial da fibrose hepática, onde há desorganização da arquitetura hepática.
- (B) as manifestações iniciais incluem hipertensão portal, ascite e insuficiência hepática.
- (C) o uso de β -bloqueadores não seletivos é contraindicado em pacientes com varizes esofágicas.
- (D) pacientes com hiperesplenismo devem se submeter a esplenectomia preventiva.
- (E) a cirrose é geralmente considerada irreversível e o tratamento é de suporte.

Questão 45

As cardiomiopatias consistem em um grupo heterogêneo e importante de doenças do músculo cardíaco. Estão associadas à disfunção mecânica e/ou elétrica. Geralmente, existe hipertrofia ou dilatação ventricular inadequada. Acerca deste tema, é correto afirmar que:

- (A) A miocardiopatia dilatada (ou congestiva) afeta principalmente o ventrículo direito.
- (B) Ritmo e contratilidade normais, com paredes cardíacas rígidas são características da miocardiopatia congestiva.
- (C) Alterações na onda P do ECG podem ser encontradas na miocardiopatia hipertrófica.
- (D) Miocardiopatia restritiva é a principal causa de arritmia ventriculares em jovens atletas.
- (E) Embora a cavidade ventricular esteja dilatada na miocardiopatia congestiva, raramente há cardiomegalia.

Questão 46

Comprovadamente aumenta a sobrevida de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica:

- (A) farmacoterapia com Fluticasona.
- (B) cessação do Tabagismo.
- (C) farmacoterapia com Salmeterol.
- (D) transplante pulmonar.
- (E) farmacoterapia com Tiotrópio.

Questão 47

Em uma mulher de 39 anos, observou-se um aumento da tireoide nas últimas semanas. Constituem evidências de tireotoxicose, exceto:

- (A) Intolerância ao calor e/ou sudorese excessiva.
- (B) Dificuldade em adormecer e/ou insônia.
- (C) Mudanças de humor e/ou nervosismo.
- (D) Constipação e/ou retenção de líquido.
- (E) Queda de cabelo e/ou tremor.

Questão 48

Sobre a descrição das lesões elementares dermatológicas, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Mácula é plana, sem relevo, com alteração da cor na região.
- (B) Lesões puntiformes são pequenas, em forma de anel.
- (C) Nódulo é firme, endurecido, circunscrito, pouco saliente.
- (D) Vegetante tem superfície elevada, irregular, úmida ou seca.
- (E) A diminuição dos elementos do tecido causa atrofia.

Questão 49

A respeito das Infecções sexualmente transmissíveis, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Cancro mole (cancroide) é causado pela bactéria *Haemophilus ducreyi*, sendo mais frequente em países tropicais. Transmite-se pela relação sexual com uma pessoa infectada sem o uso da camisinha masculina ou feminina.
- (B) O vírus T-linfotrófico humano (HTLV) causa infecção que atinge as células de defesa do organismo, os linfócitos T. O HTLV foi o primeiro retrovírus humano isolado (no início da década de 1980).
- (C) O Linfogramuloma venéreo, causado pela bactéria *Chlamydia trachomatis*, quando não tratado adequadamente, pode agravar-se, causando elefantíase (acúmulo de linfa no pênis, escroto e vulva).
- (D) Ferida rica em bactérias, geralmente única e indolor, que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio e desaparece sozinha, independentemente de tratamento, são sinais e/ou sintomas da Sífilis primária.
- (E) O termo Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) foi adotado em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), pois para transmitir uma infecção, o indivíduo precisa, necessariamente, manifestar sinais e sintomas da doença.

Questão 50

Um jovem de 18 anos deu entrada na emergência de um hospital, apresentando febre, cefaleia, vômito, rigidez de nuca, prostração e petéquias no tronco. O exame do liquor mostra a presença de diplococos Gram negativos. Deve-se iniciar tratamento IV imediato com:

- (A) Oxacilina.
- (B) Claritromicina.
- (C) Ceftriaxona.
- (D) Gentamicina.
- (E) Ertapenem.