



**ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) –**  
**ENGENHO NOVO, MARÉ, ILHA E PENHA**

**FARMACÊUTICO**

CÓDIGO DA PROVA

**D03T**  
**TARDE**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE HERÁCLITO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“Grandes resultados requerem grandes ambições.”**

**ATENÇÃO**

Tempo de duração da prova: 3 horas, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	4
Conhecimentos Específicos	10	6

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 01

De acordo com as disposições da Lei nº 8.080/1990 acerca dos princípios do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um dos princípios do SUS diz respeito à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- II. O princípio da Universalidade garante a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie.
- III. A Igualdade da assistência é entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos de saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

### Questão 02

Marque a alternativa correta em relação à assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

- A) Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação de medicamentos deve ser feita exclusivamente por meio de liminar.
- B) A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos e produtos de interesse para a saúde será pactuada nos Conselhos de Saúde.
- C) É vedado em todas as esferas de gestão do SUS a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.
- D) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, são atribuições da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- E) É permitido, em caráter especial, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico experimental.

### Questão 03

De acordo com o Decreto 7.508/2011, as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação devem ser pactuadas pelas(os):

- A) comitês regionais de saúde.
- B) comissões intersetoriais.
- C) secretários de saúde.
- D) conselhos de saúde.
- E) comissões intergestores.

### Questão 04

Sobre as Regiões de Saúde é correto afirmar que:

- A) são instituídas pela união.
- B) podem ser interestaduais.
- C) são instituídas pelos municípios.
- D) não podem ser em área de fronteiras
- E) são pactuadas pelos conselhos de saúde.

### Questão 05

O instrumento de planejamento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde é o(a):

- A) relatório de gestão.
- B) mapa da saúde.
- C) agenda dos gestores.
- D) programação anual de saúde.
- E) programação pactuada integrada.

### Questão 06

Sobre o Conselho Nacional de Saúde (CNS) é correto afirmar que:

- A) o conselheiro que não comparecer a duas reuniões consecutivas será dispensado do Conselho.
- B) deve ser composto por 25% de trabalhadores da saúde.
- C) o CNS tem como finalidade primordial atuar na formulação de estratégias de promoção da saúde.
- D) o CNS é um órgão colegiado de caráter provisório e consultivo.
- E) as universidades não são consideradas colaboradores do CNS.

Questão 07

De acordo com Leavel e Clark a prevenção que se faz com a interceptação dos fatores pré-patogênicos é denominada:

- A) primária.
- B) secundária.
- C) terciária.
- D) quaternária.
- E) diferenciada.

Questão 08

Sobre a notificação compulsória analise as afirmativas a seguir.

- I. É obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- II. A informação de que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública da Lista de Notificação Compulsória é denominada notificação compulsória negativa.
- III. Acidente de trabalho com exposição a material biológico e acidente por animal peçonhento não fazem parte da lista de notificação compulsória.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 09

A "mortalidade proporcional por causa" diz respeito ao:

- A) número de casos de uma doença em um determinado local e a população exposta ao risco.
- B) taxa de incidência de uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco.
- C) número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença.
- D) conjunto dos indivíduos que morreram em um dado intervalo do tempo.
- E) número de óbitos por determinada causa e o total de óbitos do período.

Questão 10

O sistema de saúde que fornece informação sobre a produção e composição das equipes de saúde é o:

- A) Sistema de Centrais de Regulação.
- B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
- C) Sistema de Informação de Atenção Básica.
- D) Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado.
- E) Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

Questão 11

De acordo com a Lei nº 5.991/1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, o conceito de insumos farmacêuticos está corretamente descrito em:

- A) produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos.
- B) drogas ou matérias-primas aditivas ou complementares de qualquer natureza, destinadas a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes.
- C) aparelhos, materiais ou acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou afins diagnósticos e analíticos, ou, ainda, os cosméticos e os perfumes, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários.
- D) substâncias ou matérias-primas que tenham finalidade medicamentosa ou sanitária.
- E) efetuada em drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, destinada a comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu origem ao registro.

Questão 12

De acordo com a Portaria nº 344/1998, que trata sobre a regulação da comercialização de substâncias e medicamentos sujeitos à controle especial, a alternativa que trata de uma substância pertencente ao grupo B1 e sua respectiva identificação de cor da receita de Notificação Especial é:

- A) tretinoína (retinoico) / azul.
- B) morfina (entorpecente) / amarela.
- C) anfepranoma (psicotrópico) / branca.
- D) citalopram (antidepressivo) / branca.
- E) clonazepan (psicotrópico) / azul.

Questão 13

O sistema de distribuição / dispensação de medicamentos em que há pouca participação da farmácia, e que não promove o uso racional de medicamentos, elevando custos para o hospital e, conseqüentemente, para o paciente, é:

- A) coletivo.
- B) misto.
- C) individualizado direto.
- D) individualizado indireto.
- E) dose unitária.

Questão 14

Entre os critérios gerais de definição da ocorrência de infecções hospitalares e seu controle, segundo trata a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde, determina-se que:

- A) as infecções que acometem os recém-nascidos são consideradas hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária e às associadas à bolsa rota, superiores a 24 (vinte e quatro) horas.
- B) quando na mesma região em que foi diagnosticada infecção comunitária, for isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser classificado como recidiva da infecção comunitária.
- C) ao se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver qualquer evidencia clínica ou dado laboratorial no momento da internação, convencionou-se que o paciente é portador de infecção hospitalar no período que compreende 96 (noventa e seis) horas anteriores à sua admissão.
- D) pacientes provenientes de outro hospital que são internados com quadro de infecção, serão classificados e tratados como infecção comunitária, excetuando-se de notificação do hospital de origem.
- E) infecções manifestadas no período de 72 (setenta e duas) horas antes da internação, associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, serão consideradas como infecções comunitárias.

Questão 15

A ação farmacocinética da amoxicilina pode sofrer interferências na fase de excreção e ter sua eliminação inibida com o uso concomitante de:

- A) diclofenaco.
- B) probenecida.
- C) digoxina.
- D) alopurinol.
- E) cloranfenicol.

Questão 16

A presença de tosse seca, cefaleia e taquicardia caracterizam-se por reações adversas comuns de:

- A) diazepam.
- B) rivotril.
- C) fenobarbital.
- D) atenolol.
- E) captopril.

Questão 17

Observe o texto, a seguir:

“A interação da droga com o receptor não induz a ativação do receptor. No entanto, ela pode competir pela ligação com o agonista. Essa ligação pode ser desfeita e a dissociação rápida do complexo droga-receptor é passível de ser superada por aumentos na concentração do agonista.”

A descrição se trata da interação de um:

- A) antagonista farmacocinético.
- B) antagonista competitivo irreversível.
- C) antagonista competitivo reversível.
- D) agonista parcial.
- E) antagonista não competitivo.

Questão 18

A alternativa que apresenta apenas anti-inflamatórios não esteroidais (AINE's), pertencentes à classe dos inibidores não seletivos da COX-1 é:

- A) diclofenaco, meloxicam e ibuprofeno.
- B) nimesulida, aspirina e etodalaco.
- C) nabumetona, piroxicam e indometacina.
- D) eterocoxib, parecoxib e rofecoxib.
- E) ácido mefenâmico, cetroprofeno e nimesulida.

Questão 19

O anti-hipertensivo pertencente à classe dos inibidores adrenérgicos de atuação central, cujo mecanismo de ação pode trazer uma discreta melhora no metabolismo lipídico em pacientes com hipertrofia prostática benigna é:

- A) propranolol.
- B) hidroclorotiazida.
- C) atenolol.
- D) clonidina.
- E) furosemida.

Questão 20

Sobre as drogas estimulantes do Sistema Nervoso Central, observe as afirmativas a seguir.

- I. A anfetamina é uma droga psicoestimulante que causa inibição do apetite, além da excitação, sensação de euforia e poder.
- II. As substâncias derivadas das xantinas são do grupo de estimulantes medulares que, em grandes quantidades, atuam como inibidores da liberação de GABA, como no caso da estricnina.
- III. A teobromina pode provocar efeitos colaterais como a insônia, tremores, inquietude, ansiedade, elevar a excreção de urina, além de causar perda de apetite, náuseas e vômitos.

Está correto o que se afirma apenas em:

- A) I e II.
- B) I.
- C) II e III.
- D) II.
- E) I e III.