



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI)

Processo Seletivo Público para
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO DA PROVA

M01W

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas. De acordo com o edital, o candidato que fizer prova com código diferente será eliminado.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A saúde é o resultado não só de nossos atos como também de nossos pensamentos.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Sistema Único de Saúde - SUS	10	2
Conhecimentos Específicos	20	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 10.

Idosos são os novos invisíveis

Tenho 55 anos e minha mãe, 78. Entre nós duas, conversas sobre envelhecimento se tornaram corriqueiras. O que a gente ganha e o que perde ao longo do caminho? Como pensávamos que seria chegar até aqui? O que nos aguarda? São conversas difíceis, porque o envelhecimento traz limitações — naturais e nem por isso bem-vindas. Mas, na maior parte das vezes, a conta fecha com lucro.

Ultimamente, minha mãe tem dito que ser velha é deixar de ser vista e ouvida. “Somos invisíveis.” No ano passado, eu a acompanhei a uma série de consultas médicas. Não um, mas todos os profissionais de saúde a trataram como um ser incapacitado. Enquanto falavam de sua condição, dos exames que teria que fazer, dos cuidados que teria que tomar, se dirigiam a mim. “Ela sente dor nas mãos há quanto tempo? Todos os dedos formigam? Perdeu a sensibilidade?” Minha mãe estava ali em terceira pessoa. Até que eu percebesse, fiz alegremente o papel de tradutora-intérprete. Em algum momento, no entanto, passei a virar o rosto na tentativa de obrigá-los a se dirigir a ela, a conversar com ela e a reconhecer sua existência. Foi uma medida extrema e rude mas, para minha surpresa, eles continuaram falando sem enxergá-la. Ela é uma mulher lúcida e evidentemente podia responder às perguntas. Por que os médicos preferiam falar com o vazio a encará-la?

Pessoas com 70 anos se enquadram no que os sociólogos e profissionais de marketing chamam de geração baby boomer, fruto de uma explosão populacional do pós-guerra (nasceram de 1946 até 1964). Caetano Veloso, Gil, Gal Costa, Paul McCartney, Rita Lee e Mick Jagger são baby boomers. Foi a geração que se criou com a idolatria pelos jovens — e eles parecem carregar sua missão de rebeldes com muita dedicação.

Em 2014, em um minidocumentário sobre gerações de mulheres que dirigi para a revista “Claudia”, colhemos o depoimento de uma ex-acadêmica que tinha se transformado em executiva de um grande grupo privado de educação aos 70 anos de idade. Também tinha se divorciado e casado de novo nesta mesma idade. Era linda, vivaz, inteligentíssima e respeitável. Trabalhava dez horas por dia e tinha tempo para os netos. Naquele projeto, dissemos que os baby boomers, que tinham inventado tanta coisa nos anos 60, estavam reinventando a velhice. Como isso combina com invisibilidade?

Uma hipótese é que convivemos com duas categorias de pessoas com mais de 70 anos. Uma, nos encanta por ter um estilo de vida jovem. Na outra

categoria estão as pessoas que tratamos como café com leite, as vovozinhas e os vovozinhos. [...]

Será que a invisibilidade dos idosos vai se manter? Em 2050, quando eu estiver quase com a idade de minha mãe, a Organização Mundial de Saúde estima que a população com mais de 60 anos dobre de tamanho no mundo. No Brasil, teremos 70 milhões de idosos, quase um terço da população, enquanto o número de crianças e adolescentes cairá de 32 milhões para 14 milhões.

Muitas dessas pessoas estarão sustentando suas famílias, filhos e netos. Muitos continuarão trabalhando, votando, dirigindo, pensando, falando e ouvindo. Pela força demográfica e econômica vão se impor, espero. E aí, quem sabe, os médicos me olhem nos olhos. Ninguém merece ser invisível.

Brenda Fucuta – 02/08/17. Disponível em: <controversia.com.br/blog/2017/08/22/idosos-são-os-novos-invisiveis>. Acesso em 15 set 2017.

Questão 01

Assinale a única opção correta com relação às ideias veiculadas no texto.

- A) A autora se envergonha de suas atitudes rudes para com a mãe, no entanto é difícil para a filha estar sempre disponível para ajudar a idosa.
- B) A autora se preocupa com a situação demográfica mundial, já que a população infantil vem crescendo vertiginosamente enquanto a de idosos continua decaindo.
- C) Os exemplos de pessoas citados no texto confirmam o fato de que a idade avançada não é fator determinante para tornar as pessoas improdutivas ou incapazes.
- D) A invisibilidade, ideia discutida em todos os parágrafos do texto, advém da consciência de fragilidade e incapacidade naturais da idade avançada.
- E) Embora se dissemine ideia contrária, o processo de envelhecimento é doloroso porque não traz qualquer ganho ao ser humano.

Questão 02

No trecho: “Tenho 55 anos e minha mãe, 78.”, identifica-se uma figura linguagem denominada:

- A) metonímia.
- B) elipse.
- C) prosopopeia.
- D) catacrese.
- E) hipérbole.

Questão 03

No contexto, a oração destacada em: “ENQUANTO FALAVAM DE SUA CONDIÇÃO, DOS EXAMES que teria que fazer” expressa ideia de:

- A) conformidade.
- B) concessão.
- C) tempo.
- D) condição.
- E) comparação.

Questão 04

Dos verbos do trecho: “passei a virar o rosto na tentativa de obrigá-los a se dirigir a ela, a conversar com ela e a reconhecer sua existência.”, apenas podem ser classificados como transitivos indiretos:

- A) passei – dirigir.
- B) reconhecer – dirigir.
- C) dirigir – conversar.
- D) virar – reconhecer.
- E) obrigar – conversar.

Questão 05

Em um dos trechos a seguir, foi empregada a linguagem conotativa. Aponte-o.

- A) “No ano passado, eu a acompanhei a uma série de consultas médicas.”
- B) “Era linda, vivaz, inteligentíssima e respeitável.”
- C) “Muitas dessas pessoas estarão sustentando suas famílias, filhos e netos.”
- D) “Também tinha se divorciado e casado de novo nesta mesma idade.”
- E) “Mas, na maior parte das vezes, a conta fecha com lucro.”

Questão 06

O elemento de coesão destacado em: “Em algum momento, NO ENTANTO, passei a virar o rosto na tentativa de obrigá-los a se dirigir a ela” pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- A) porquanto.
- B) portanto.
- C) por conseguinte.
- D) logo.
- E) entretanto.

Questão 07

A oração destacada em: “Uma hipótese é QUE CONVIVEMOS COM DUAS CATEGORIAS DE PESSOAS COM MAIS DE 70 ANOS.” exerce, em relação à principal, função de:

- A) objeto indireto.
- B) predicativo.
- C) objeto direto.
- D) complemento nominal.
- E) sujeito.

Questão 08

Observe a frase: “Pela força demográfica e econômica vão se impor, espero.”. Se fosse dada a ela a nova redação: ESPERO QUE * PELA FORÇA DEMOGRÁFICA E ECONÔMICA, o asterisco deveria ser substituído pela forma:

- A) se imponham.
- B) imponham-se.
- C) se empenhem.
- D) se impunham.
- E) imponham-se.

Questão 09

A oração destacada em: “Naquele projeto, dissemos que os baby boomers, QUE TINHAM INVENTADO TANTA COISA NOS ANOS 60, estavam reinventando a velhice.”, classifica-se como:

- A) coordenada sindética explicativa.
- B) subordinada adjetiva explicativa.
- C) subordinada adverbial concessiva.
- D) subordinada adjetiva restritiva.
- E) subordinada adverbial consecutiva.

Questão 10

O pronome relativo destacado em: “Em 2014, em um minidocumentário sobre gerações de mulheres QUE dirigi para a revista 'Claudia', colhemos o depoimento de uma ex-acadêmica” funciona como elemento de coesão, retomando o termo:

- A) minidocumentário.
- B) gerações.
- C) depoimento.
- D) Em 2014.
- E) mulheres.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Questão 11

Uma das prioridades estabelecidas pelo Ministério da Saúde no Pacto pela Vida é a(o):

- A) incentivo à vacinação.
- B) vigilância epidemiológica.
- C) redução da mortalidade infantil e materna.
- D) combate à febre amarela.
- E) controle da AIDS.

Questão 12

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) o(a):

- A) vigilância epidemiológica e o controle dos riscos ambientais à saúde.
- B) vínculo preferencial com as unidades de saúde e a preservação da autonomia das pessoas.
- C) intervenção na oferta de serviços e a integralidade das ações.
- D) universalidade do acesso e a igualdade da assistência à saúde.
- E) controle sobre os bens de consumo que afetam a saúde e o direito à informação.

Questão 13

Segundo o Decreto nº 7.508, de 2011, o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de:

- A) reabilitação, prevenção e manutenção da saúde.
- B) promoção, proteção e recuperação da saúde.
- C) reintegração, inserção e atenção à saúde.
- D) coordenação, articulação e gestão da saúde.
- E) habilitação, conservação e reparação da saúde.

Questão 14

Será inelegível para a Atenção Domiciliar o usuário que apresentar a seguinte situação:

- A) necessidade de assistência contínua de enfermagem.
- B) estar acometido de afecções crônico-degenerativas em estágio avançado.
- C) ter afecções agudas, com necessidade de cuidados intensificados.
- D) ter agendamento de cirurgia eletiva.
- E) necessitar de cuidados paliativos com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário.

Questão 15

Os conselhos e as conferências de saúde previstos na legislação constituem instrumentos de:

- A) vigilância em saúde.
- B) participação seletiva.
- C) fiscalização sanitária.
- D) controle social.
- E) mapeamento dos agravos.

Questão 16

O montante de recursos financeiros a ser alocado na área da saúde pelos Estados, Distrito Federal e Municípios obedece a critérios estabelecidos em lei e que tem como parâmetro:

- A) constituir um percentual da arrecadação de impostos.
- B) um percentual da receita da seguridade social.
- C) quantitativo de recursos definidos a partir do total das contribuições previdenciárias.
- D) o valor gasto com a área de saúde no ano anterior.
- E) o total de recursos alocados em outras áreas sociais.

Questão 17

Uma das diretrizes da Atenção Domiciliar (AD) é:

- A) adotar linhas de cuidado por meio de práticas clínicas baseadas em evidências testadas no meio hospitalar.
- B) reduzir a fragmentação da assistência ao manter contato permanente com a unidade de saúde de referência.
- C) valorizar o trabalho das equipes multiprofissionais ao intensificar o uso de equipamentos no domicílio do usuário.
- D) estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da família e do(s) cuidador(es).
- E) articular-se a outros pontos de atenção à saúde com a intensificação das visitas e procedimentos.

Questão 18

Segundo o que prevê a Lei nº 8.080, de 1990, o acesso aos serviços no SUS é:

- A) redistributivo.
- B) universalizado.
- C) regressivo.
- D) compensatório.
- E) seletivo.

Questão 19

Pode-se afirmar a respeito do planejamento da saúde:

- A) Lida com eventos imprevisíveis por isso é impreciso.
- B) É obrigatório para os entes públicos.
- C) Orienta-se pelas diretrizes terapêuticas.
- D) Obedece a um critério cronológico pré-estabelecido.
- E) Deve ter suas metas redefinidas a cada semestre.

Questão 20

A visão de saúde expressa no SUS está diretamente relacionada ao(s):

- A) comportamentos de risco.
- B) condicionantes e determinantes.
- C) asseio e higiene dos ambientes.
- D) DNA da pessoa.
- E) cuidado das famílias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

A Anotação de Enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE – Resolução Cofen nº 358/2009), pois é fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência. Sabendo disso, assinale a alternativa que corresponde à anotação correta após uma punção periférica, o que se deve conter nessa anotação.

- A) Hora de início e término do procedimento; nível de consciência do paciente; motivo do procedimento; local; condições do local da punção; números de punções; tipo de calibre do cateter; volume administrado; intercorrências e providências adotadas; medidas de segurança adotadas; queixas; orientações quanto à punção; nome e Coren do responsável pelo procedimento.
- B) Data e hora da punção; motivo do procedimento; identificação do paciente; condições do local da punção; números de punções; tipo de calibre do cateter; salinização/heparinização; intercorrências e providências adotadas; registrar o tipo de curativo se necessário; queixas; nome e Coren do responsável pelo procedimento.
- C) Data e hora da punção; motivo do procedimento; local; condições do local da punção; números de punções; tipo de calibre do cateter; salinização/heparinização; intercorrências e providências adotadas; medidas de segurança adotadas; queixas; nome e Coren do responsável pelo procedimento.
- D) Data e hora da punção; motivo do procedimento; sinais e sintomas; alergias se houver; local; condições do local da punção; números de punções; tipo de calibre do cateter; intercorrências e providências adotadas; medidas de segurança adotadas; queixas; nome e Coren do responsável pelo procedimento.
- E) Hora de início e término do procedimento; nível de consciência do paciente; necessidade da presença de acompanhante; local; condições do local da punção; números de punções; tipo de calibre do cateter; salinização/heparinização; intercorrências e providências adotadas; medidas de segurança adotadas; queixas; nome e Coren do responsável pelo procedimento.

Questão 22

Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus (DM), as úlceras de pés (também conhecido como pé diabético) e a amputação de extremidades são as mais graves e de maior impacto socioeconômico. Várias condições contribuem para a ulceração nos pés da pessoa com DM, entre essas, uma é geralmente, o evento inicial mais importante e esta corresponde à(ao):

- A) mau controle glicêmico.
- B) cetoacidose.
- C) retinopatia diabética.
- D) neuropatia periférica.
- E) nefropatia diabética.

Questão 23

O elenco de exames complementares é necessário para o atendimento inicial e acompanhamento da pessoa com DM. A periodicidade destes exames dependerá do acompanhamento individual de cada paciente, considerando o alto risco cardiovascular para a pessoa com DM, o controle metabólico, as metas de cuidado e as complicações existentes. Sabendo disso assinale a alternativa correta.

- A) Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e HbA1C sejam realizados duas vezes a cada dois anos nas situações em que a pessoa encontra-se dentro da meta glicêmica estabelecida e, a cada seis meses, se acima da meta pactuada.
- B) Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e HbA1C sejam realizados duas vezes ao ano nas situações em que a pessoa encontra-se dentro da meta glicêmica e acima da meta pactuada.
- C) Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e HbA1C sejam realizados quatro vezes ao ano nas situações em que a pessoa encontra-se dentro da meta glicêmica estabelecida e, a cada mês, se acima da meta pactuada.
- D) Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e HbA1C sejam realizados a cada três meses nas situações em que a pessoa encontra-se dentro da meta glicêmica estabelecida e, duas vezes ao ano, se acima da meta pactuada.
- E) Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e HbA1C sejam realizados duas vezes ao ano nas situações em que a pessoa encontra-se dentro da meta glicêmica estabelecida e, a cada três meses, se acima da meta pactuada.

Questão 24

A avaliação funcional, preconizada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, é fundamental e determinará não só o comprometimento funcional da pessoa idosa, mas sua necessidade de auxílio. Desde seu início, as avaliações funcionais dão ênfase às Atividades de Vida Diárias (AVD). A primeira escala desenvolvida, e a que é até os dias de hoje mais citada e utilizada, planejada para medir a habilidade da pessoa em desempenhar suas atividades cotidianas de forma independente e assim determinar as necessárias intervenções de reabilitação, é:

- A) Escala de Ramsay.
- B) Escala de Richmond.
- C) Escala de Katz.
- D) Medida de independência funcional.
- E) Escala de Lawton.

Questão 25

A osteoporose é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a "Epidemia Silenciosa do Século", e atualmente um problema de saúde pública no mundo inteiro devido ao aumento na expectativa de vida das populações. A densitometria óssea é o exame de referência para o diagnóstico da osteoporose realizada pela avaliação da coluna lombar e do colo do fêmur, e antebraço, segundo os critérios da OMS. Uma das indicações de realização densitometria óssea é:

- A) indivíduos que apresentem perda de estatura (menor do que 2,5cm).
- B) indivíduos em uso de corticosteroides por até dois meses.
- C) mulheres a partir dos 40 anos.
- D) mulheres com deficiência estrogênica com menos de 60 anos.
- E) todos indivíduos que tenham apresentado fratura por trauma mínimo ou atraumática.

Questão 26

É muito importante que o profissional de saúde faça o diagnóstico correto para hipertensão arterial, uma vez que se trata de uma condição crônica que acompanhará o indivíduo por toda a vida. Sabendo disso, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico correto da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90 mmHg verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas.
- B) O diagnóstico correto da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 150/90 mmHg verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de cinco dias entre as medidas.
- C) O diagnóstico correto da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90 mmHg verificada pelo menos uma vez.
- D) O diagnóstico correto da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90 mmHg verificada em pelo menos dois dias diferentes com intervalo mínimo de um mês entre as medidas.
- E) O diagnóstico correto da HAS consiste na média da PA maior ou igual a 130/90 mmHg verificada em pelo menos cinco dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas.

Questão 27

A transmissão da Hanseníase é por:

- A) percutânea, por meio de escoriações cutâneas.
- B) via respiratória, através da inalação de bacilos.
- C) picada dos mosquitos transmissores infectados.
- D) ingestão do agente etiológico.
- E) penetração ativa do agente etiológico na pele.

Questão 28

A cegueira é um importante problema de saúde pública e sua prevenção é o melhor caminho para assegurar a visão e a conseqüente qualidade de vida das crianças. Aproximadamente 50% das causas de cegueira infantil no Brasil poderiam ser prevenidas. Um teste importante que tem como objetivo avaliar a qualidade dos meios transparentes dos olhos (córnea, cristalino e vítrio) e possibilita a detecção precoce de patologias oculares, que têm como sinal clínico a leucocoria, presente frequentemente na catarata congênita e no retinoblastoma, é:

- A) Teste de Trendelenburg.
- B) Fundoscopia.
- C) Teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho.
- D) Teste da orelhinha.
- E) Teste de Hirschberg.

Questão 29

A Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. Conforme capítulo I, art. 3º, inciso II, é um objetivo do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD):

- A) reduzir o período de permanência de usuários internados.
- B) eleger a família e seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde.
- C) intervir sobre os fatores de risco aos qual a população está exposta.
- D) estar incorporado ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à saúde.
- E) prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, resolutiva, contínua, com responsabilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população adscrita.

Questão 30

A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e mortes na população alvo para a vacinação no Brasil. No ano de 2017, a 19ª Campanha de Vacinação contra a influenza foi lançada no período de 10 de abril a 19 de maio. Marque a alternativa que apresenta um dos grupos que fizeram parte do público alvo dessa campanha.

- A) Grupo de pessoas portadoras de doenças transmissíveis.
- B) Crianças na faixa etária de 3 meses a 6 anos.
- C) Indivíduos com 55 anos ou mais de idade.
- D) Professores de escola pública e privada.
- E) Adolescentes de 12 a 15 anos de idade.

Questão 31

As lesões ulcerativas são escavadas, circunscritas, com profundidade variável, podendo atingir desde camadas superficiais da pele até músculos. As úlceras são classificadas por estágios conforme as camadas de tecido atingido. Sabendo disso assinale a alternativa correta.

- A) Estágio IV - afeta a derme e tecido subcutâneo.
- B) Estágio II - corresponde a pequenas erosões na pele ou ulcerações na derme. Apresenta-se normalmente com abrasão ou bolha.
- C) Estágio III - perda total da pele atingindo músculos, tendões e exposição óssea.
- D) Estágio I - corresponde a pequenas erosões na pele ou ulcerações na derme. Apresenta-se normalmente com abrasão ou bolha.
- E) Estágio II - pele avermelhada, não rompida, mácula eritematosa bem delimitada, atingindo epiderme.

Questão 32

Uma medida preventiva para evitar abertura de lesão no paciente, é:

- A) realizar higiene íntima uma vez ao dia.
- B) massagear proeminências ósseas.
- C) friccionar a pele durante o banho e na mudança de decúbito.
- D) ofertar sempre o banho com água quente.
- E) inspecionar a pele uma vez ao dia com atenção especial para proeminências ósseas.

Questão 33

O câncer de próstata é a segunda causa mais comum de morte por câncer entre os homens no Brasil, representando aproximadamente 1% dos óbitos masculinos, com uma taxa anual de 12 óbitos por 100.000 homens. Um dos fatores de risco para o câncer de próstata é:

- A) história familiar de pai ou irmão com câncer de próstata depois dos 65.
- B) idade até 60 anos.
- C) idade superior a 65 anos.
- D) dieta rica em frutas e verduras.
- E) dieta rica em gordura animal.

Questão 34

Com relação à passagem de sonda nasogástrica assinale a alternativa correta.

- A) O comprimento da sonda a ser introduzido deve ser medido colocando-se a sua extremidade na ponta do nariz do paciente, alongando-se até o lóbulo da orelha e, daí até o apêndice xifoide.
- B) O comprimento da sonda a ser introduzido deve ser medido colocando-se a sua extremidade na ponta do nariz do paciente, alongando-se até o lóbulo da orelha e, daí até o apêndice cricoide.
- C) A realização da sondagem nasogástrica com o paciente em decúbito dorsal previne a aspiração do conteúdo gástrico.
- D) O movimento de extensão da cabeça, no momento da sondagem, reduz a probabilidade da sonda penetrar na traqueia.
- E) Na hora da passagem da sonda, solicitar que o paciente tussa, o que facilita a progressão no tubo digestivo.

Questão 35

É muito importante que o profissional da enfermagem saiba fazer o cálculo da medicação para prepará-la e administrá-la corretamente. Sabendo disso, qual a alternativa que apresenta a quantidade correta do medicamento a ser administrado na seguinte situação:

Na prescrição o médico prescreve a um paciente 200 mg de amicacina, no entanto na farmácia tem apenas o frasco de 1g/4 mL.

- A) 1 mL.
- B) 0,8 mL.
- C) 8 mL.
- D) 800 mg.
- E) 0,6 mg.

Questão 36

A Resolução - RDC nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências. Conforme o capítulo II, subseção II, art. 34, compete ao profissional responsável pelo Centro de Material e Esterilização (CME) do serviço de saúde:

- A) prover a capacitação dos profissionais que atuam na empresa processadora.
- B) definir os indicadores para o controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade.
- C) propor os indicadores de controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade.
- D) realizar o controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade, por meio de indicadores.
- E) participar da aquisição dos equipamentos e insumos destinados ao processamento.

Questão 37

Os artigos são classificados de risco e potencial de contaminação e a partir disso foram formulados critérios para o processamento de cada um. Sabendo disso assinale a alternativa referente aos artigos semicríticos.

- A) São aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com sistema vascular e penetram em órgãos e tecidos e exigem desinfecção de médio ou alto nível.
- B) São aqueles que entram em contato com pele íntegra e superfícies. Se esses materiais estiverem contaminados com matéria orgânica devem receber desinfecção de nível baixo, e na ausência de matéria orgânica devem receber limpeza apenas.
- C) São aqueles que entram em contato com mucosa e pele não íntegra do paciente ou com mucosas íntegras. Devem receber desinfecção de nível baixo ou limpeza apenas.
- D) São aqueles que entram em contato com mucosa e pele não íntegra do paciente ou com mucosas íntegras e exigem desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização.
- E) São aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com sistema vascular e penetram em órgãos e tecidos. Estes requerem esterilização para satisfazer aos objetivos a que se propõem.

Questão 38

A febre alta, acompanhada de calafrios, sudorese profunda profusa e cefaleia, que ocorrem em padrões cíclicos são manifestações clínicas de que doença?

- A) Doença de Chagas.
- B) Malária.
- C) Paracoccidiodomicose.
- D) Sífilis.
- E) Esquistossomose Mansônica.

Questão 39

O grupo etário de maior prevalência (e, portanto, de maior risco) de anemia é aquele composto por crianças entre 6 e 24 meses de idade, pelo rápido crescimento associado à ingestão frequentemente inadequada de ferro na referida faixa etária. A recomendação correta do Programa Nacional de Suplementação de ferro, em relação a esta suplementação é:

- A) de todas as crianças de 6 a 24 meses de idade.
- B) a partir dos 6 meses, para as crianças que não estiverem em aleitamento materno exclusivo.
- C) de todas as crianças de 4 a 24 meses de idade.
- D) a partir dos 2 meses, para as crianças que não estiverem em aleitamento materno exclusivo.
- E) de todas as crianças de 6 a 18 meses de idade.

Questão 40

O período de transmissibilidade do *M. tuberculosis*, agente etiológico da Tuberculose, é:

- A) a transmissão é plena enquanto o doente estiver eliminando bacilos, e não tiver iniciado o tratamento.
- B) média de 21 dias.
- C) em média até 2 semanas após o início dos sintomas.
- D) de 3 a 6 semanas.
- E) de 3 a 6 meses.