

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO

AGENTE DE COMBATES ÀS ENDEMIAS

Código da Prova

M01 X
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a
eloquência planejada.”(William Shakespeare)**



ATENÇÃO

Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E .

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

RETRATO

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?

Cecília Meireles

Questão 1

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é:

- (A) a revolta de uma mulher envelhecida.
- (B) a solidão que a posteridade pode trazer.
- (C) a transitoriedade da vida e suas marcas.
- (D) a frustração de alguém que se perdeu de si.
- (E) o desamor que uma vida vazia pode trazer.

Questão 2

Nesse poema predomina o tom de:

- (A) gratidão.
- (B) desespero.
- (C) esperança.
- (D) melancolia.
- (E) hostilidade.

Questão 3

Nos versos “eu não tinha este coração que nem se mostra.”, a palavra grifada tem a sua análise morfosintática descrita, com acerto, em:

- (A) pronome relativo/objeto direto.
- (B) pronome indefinido/predicativo.
- (C) conjunção/vocativo.
- (D) palavra de realce/objeto indireto.
- (E) pronome relativo/sujeito.

Questão 4

A opção em que todas as alternativas apresentam dígrafo é:

- (A) assim – magro – espelho.
- (B) estante – manhã – pierrô.
- (C) carroça – perdido – achado.
- (D) coalhada – nascimento – grude.
- (E) mudança – ninho- bicicleta.

Questão 5

Na frase “Ouvi Beethoven com emoção.”, a figura de linguagem empregada é a:

- (A) metonímia.
- (B) metáfora.
- (C) prosopopeia.
- (D) sinestesia.
- (E) perífrase.

Questão 6

Na frase “Todos buscam o saber das coisas.”, o processo de formação da palavra grifada é o de derivação:

- (A) regressiva.
- (B) imprópria.
- (C) prefixal.
- (D) sufixal.
- (E) prefixal e sufixal.

Questão 7

A opção abaixo que NÃO obedece ao padrão da norma culta da língua quanto à concordância verbal é:

- (A) Não havia sugestões para serem levadas.
- (B) Fomos nós quem pagou a conta do restaurante.
- (C) Da antessala, ouvia-se claramente os gritos do paciente.
- (D) Decidiu-se todos saírem mais cedo da festa.
- (E) Noventa por cento das vítimas sobreviveram.

Questão 8

Na frase “Eu adquiria aquela amargura à medida em que envelhecia.”, o período é:

- (A) simples.
- (B) composto por subordinação.
- (C) composto por coordenação.
- (D) de oração absoluta.
- (E) composto por coordenação e subordinação.

Questão 9

No período “Eles irão superar os problemas desde que aceitem a proposta.”, a expressão grifada tem o seguinte valor semântico:

- (A) consequência.
- (B) concessão.
- (C) proporção.
- (D) condição.
- (E) oposição.

Questão 10

Dentre as opções abaixo, a que está em **DESACORDO** com a norma culta da língua, em relação à regência nominal, é:

- (A) Os jogadores treinaram muitos chutes em gol.
- (B) As crianças prestavam bastante atenção ao professor.
- (C) Eles já foram assíduos em reunião de pais, na escola.
- (D) Não conheço nenhum deputado por Sergipe.
- (E) Na época éramos moradores na Av. Rio Branco.

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES**Questão 11**

A matéria-prima para produção de energia elétrica atualmente vem mudando do modelo tradicional baseado em fontes como carvão e petróleo, para outras mais sustentáveis, como por exemplo, a energia gerada a partir das massas de ar em movimento (vento), conhecida como energia:

- (A) hidroelétrica.
- (B) eólica.
- (C) biomassa.
- (D) fóssil.
- (E) nuclear.

Questão 12

Segundo o IBGE, quanto aos dados de cor ou raça da população brasileira, temos que a maioria dos brasileiros é:

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2019.

- (A) branca.
- (B) preta.
- (C) parda.
- (D) amarela.
- (E) indígena.

Questão 13

A pandemia que acomete o mundo é causada pelo Corona vírus, também chamado de Covid-19, que já matou milhares de pessoas, espalhando-se por cinco continentes. É sabido que o referido vírus causa infecções respiratórias, com sintomas como tosse, falta de paladar, entre outros, e foi notificada em humanos pela primeira vez no(a)(s):

- (A) Japão.
- (B) Estados Unidos.
- (C) Itália.
- (D) China.
- (E) Tailândia.

Questão 14

O desenvolvimento sustentável de Rondônia faz parte do Plano Estratégico do Governo, lançado em 2019. Assim, em fevereiro de 2020 foram adquiridos alguns equipamentos tecnológicos destinados à preservação e fiscalização do meio ambiente, e ao reforço no combate aos danos causados às riquezas naturais presentes em Rondônia, peculiares de um estado amazônico, privilegiado pela diversidade florestal e de fauna. Entre esses equipamentos, são considerados fundamentais para auxiliar na prevenção e no combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, intensificando a fiscalização de ocorrências em áreas de mata fechada e com difícil acesso, os:

- (A) separadores de óleo.
- (B) aviões concorde.
- (C) agrotóxicos.
- (D) guindastes.
- (E) drones.

Questão 15

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, mas em cada esfera de governo é exercida por um órgão diferente. Na esfera da União, a direção do SUS é exercida pelo(a):

- (A) Ministério da Integração Nacional.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Secretaria de Saúde da União.
- (D) Secretaria de Saúde do Estado.
- (E) Secretaria de Saúde do Município.

Questão 16

Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, chama-se:

- (A) portas de entrada.
- (B) portas de saída.
- (C) região de saúde.
- (D) rede de atenção à saúde.
- (E) sistema único de saúde privada.

Questão 17

A assistência terapêutica integral consiste em:

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P da Lei 8080/90;

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS), realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.

Para efeito dessa definição de assistência terapêutica integral, é correto afirmar que órteses e próteses são consideradas:

- (A) produtos de interesse para a saúde.
- (B) produtos de interesse para o meio ambiente.
- (C) peças fundamentais para obtenção de recursos do Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a premiar e incentivar projetos inovadores na área da saúde.
- (D) peças fundamentais para obtenção de recursos do Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a premiar e incentivar projetos inovadores na área do meio ambiente.
- (E) equipamentos de proteção individual (EPI's) para a medicina do trabalho.

Questão 18

São atuações do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I- intervenção no Ministério da Economia;
- II- serviços de urgência e emergência;
- III- distribuição gratuita de medicamentos.

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s):

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 19

A lista de notificação compulsória inclui as seguintes doenças e agravos, EXCETO:

- (A) casos de óbito por dengue.
- (B) casos de óbito por suspeita de doença pelo vírus Zika.
- (C) insuficiência renal.
- (D) febre amarela.
- (E) cólera.

Questão 20

Segundo as Leis nº 8.080/90 e nº 12.466/11, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), de regra, receberão recursos do orçamento geral da União por meio do(a):

- (A) Município integrante do SUS.
- (B) Fundo Monetário Internacional (FMI).
- (C) Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).
- (D) Fundo Nacional de Saúde (FNS).
- (E) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

O primeiro passo para se definir uma condição como epidêmica ou endêmica é estabelecer quais seriam os níveis habituais de ocorrência dessa doença ou condição de saúde na população de determinada área naquele período de tempo. Desse modo, pode-se definir epidemia como:

- (A) um agravo acima da média (ou mediana) histórica de sua ocorrência.
- (B) qualquer doença localizada em um espaço limitado denominado “faixa endêmica” de duração contínua e restrito a uma determinada área.
- (C) uma doença ou surto que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo.
- (D) a ocorrência de um agravo dentro de um número esperado de casos para aquela região, naquele período de tempo.
- (E) uma doença ou surto que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por até 10 países.

Questão 22

O controle da dengue na atualidade é uma atividade complexa, tendo em vista os diversos fatores externos ao setor saúde, que são importantes determinantes na manutenção e dispersão tanto da doença quanto de seu vetor transmissor. Vários são os métodos de controle vetorial e um deles caracteriza-se pelo uso de substâncias (inseticidas) para o controle do vetor nas fases larvária e adulta. Estamos falando do controle:

- (A) legal.
- (B) químico.
- (C) mecânico.
- (D) biológico.
- (E) físico.

Questão 23

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. Em função da complexidade que envolve a prevenção e o controle da Dengue, o Programa Nacional de Controle da Dengue estabeleceu dez componentes de ação que são, EXCETO:

- (A) vigilância epidemiológica; combate ao vetor.
- (B) assistência aos pacientes; integração com a atenção básica.
- (C) comunicação e imobilização.
- (D) ações de saneamento ambiental; ações integradas de educação em saúde.
- (E) capacitação de recursos humanos; legislação de apoio ao programa.

Questão 24

Doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se como infecções subclínicas e/ou leves até formas graves, fatais. O quadro típico tem evolução bifásica (período de infecção e de intoxicação), com início abrupto, febre alta e pulso lento em relação à temperatura (sinal de Faget), calafrios, cefaleia intensa, mialgias, prostração, náuseas e vômitos, durando cerca de 3 dias. Estamos falando da:

- (A) Febre maculosa.
- (B) Leptospirose.
- (C) Malária.
- (D) Febre amarela.
- (E) Leishmaniose.

Questão 25

O principal vetor e reservatório da Febre Amarela Silvestre (FAZ) no Brasil é o mosquito do gênero *Haemagogus janthinomys* e na Febre Amarela Urbana (FAU), o mosquito *Aedes aegypti* é o principal vetor e o reservatório é o homem. A respeito das medidas de controle da febre amarela, julgue as afirmações a seguir:

- I - a vacina é a mais importante medida de controle da FA;
- II - a realização de educação em saúde é uma importante medida de controle;
- III - é obrigatória a exigência do certificado internacional de vacinação e profilaxia válido para a febre amarela para viajantes internacionais;
- IV - o controle do *Haemagogus janthinomys* é importante para evitar a reurbanização do mosquito.

Estão corretas, apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II e IV.
- (C) I e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) I e II.

Questão 26

A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, estende-se para outras doenças de transmissão vetorial. Assim, tais doenças subdividem-se em três grupos, e um deles são compostos pelas zoonoses de relevância regional ou local tais como:

- (A) Toxoplasmose, Ancilostomíase e Toxocaríase.
- (B) Peste, Leptospirose e Febre Maculosa Brasileira.
- (C) Hantavirose, Doença de Chagas e Febre Amarela.
- (D) Febre do Nilo Ocidental, Esporotricose e Febre de Chikungunya.
- (E) Criptococose, Febre Amarela e Malária.

Questão 27

Toda ação, atividade e estratégia de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, devem ser precedidas por levantamento do contexto de impacto na saúde pública, por meio de avaliação da(o):

- I - magnitude e da transcendência;
- II - potencial de disseminação e da gravidade;
- III - severidade e da vulnerabilidade;
- IV - do número de casos e do número de óbitos.

Estão corretas, apenas:

- (A) I, II e IV.
- (B) I e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) III e IV.
- (E) II, III e IV.

Questão 28

Os Mosquitos Anofelinos (família Culicidae) são insetos amplamente distribuídos no território nacional. As fêmeas alimentam-se de sangue e algumas espécies podem ter muita preferência por humanos, um dos requisitos para garantir a competência vetorial. Esse vetor é o responsável por causar a(o):

- (A) Esquistossomose.
- (B) Malária.
- (C) Febre Maculosa.
- (D) Cólera.
- (E) Peste Bubônica.

Questão 29

A inspeção zoossanitária deve ser feita em situações nas quais há necessidade de avaliar o risco de transmissão de zoonoses ou de ocorrência de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública. A respeito da inspeção zoossanitária, é correto afirmar que:

- (A) as atividades da inspeção zoossanitária devem compor programa de vigilância, prevenção e controle de doenças ou acidentes causados por animais.
- (B) para ser desencadeada a inspeção zoossanitária é necessário denúncia prévia não podendo ser feita espontânea ou quando houver suspeita de risco à saúde coletiva.
- (C) tal procedimento visa avaliar as condições de saúde dos animais da região e orientar as pessoas do local sobre as medidas a serem adotadas.
- (D) essa inspeção é realizada por meio de vistoria em locais públicos ou privados, com presença de animal ou situação ambiental que possa oferecer risco referente às zoonoses e aos acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos.
- (E) uma das atividades a serem desenvolvidas na inspeção zoossanitária consiste na centralidade, onde cada setor trabalha separado sem interferências não podendo realizar essa atividade com outras áreas da vigilância em saúde.

Questão 30

Com relação às ações, às estratégias e às atividades de educação, em saúde, relacionadas aos animais domésticos e domesticados, julgue as afirmações a seguir:

I- é vedada a administração de produtos para controle de endoparasitas e/ou ectoparasitas por considerar a possibilidade da ocorrência de verminoses zoonóticas;

II- essas ações de educação e saúde são voltadas para prevenção de zoonoses, visando a promoção da saúde humana;

III- é importante a correta e regular higienização, principalmente das mãos, quando há interação com animais, seu ambiente ou com o solo;

IV- os proprietários e/ou guardiões de animais devem ser orientados sobre vacinar seu cão e gato contra a raiva, conforme situação epidemiológica local.

Estão corretas, apenas:

- (A) I, III e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I e IV.
- (E) II, III e IV.

Questão 31

Podemos considerar como medidas para a prevenção e o controle de doenças transmitidas por vetores, EXCETO:

- (A) bloqueio dos leitos dos riachos e das valas evitando o aumento da velocidade e a força das águas.
- (B) uso do mosquiteiro para proteção do local de dormir, impregnado ou não com produto de ação repelente.
- (C) uso de telagem de portas e janelas, com tela de malha fina.
- (D) uso de produtos repelentes, especialmente nos horários de maior atividade vetorial.
- (E) uso de calças, meias e sapatos fechados e roupas de mangas longas, especialmente durante a realização de atividades em áreas de mata.

Questão 32

A Hantavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos, no Brasil, se apresenta na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. São reservatórios naturais dos Hantavírus:

- (A) humanos doentes, que podem eliminar o vírus por via fecal.
- (B) alguns roedores silvestres, que podem eliminar o vírus pela urina, saliva e fezes.
- (C) alguns mosquitos silvestres, que podem eliminar o vírus pela picada.
- (D) todos os morcegos e macacos residentes no meio urbano.
- (E) mamíferos de áreas frias e com muita umidade.

Questão 33

O período de transmissibilidade do hantavírus no homem é desconhecido. Estudos sugerem que o período de maior viremia seria alguns dias que antecedem o aparecimento dos sinais e sintomas. Já o período de incubação do vírus, ou seja, o período que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção, se dá, em média, de:

- (A) 2 a 4 semanas, com variação de 10 a 20 dias.
- (B) 3 a 6 semanas, com variação de 30 a 60 dias.
- (C) 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias.
- (D) 2 a 5 semanas, com variação de 15 a 30 dias.
- (E) 1 a 5 semanas, com variação de 30 a 60 dias.

Questão 34

A respeito das circunstâncias e/ou fatores determinantes à ocorrência de Hantavirose, julgue as afirmações a seguir:

I- as precárias condições de vida e moradia no meio rural, bem como a suburbanização também estão relacionadas à transmissão do vírus no Brasil;

II- o alto período de seca em algumas regiões do Brasil associados ao aumento de insetos silvestres na região podem desencadear um aumento nos casos de Hantavírus;

III- o manejo inadequado do meio ambiente, como o desmatamento para ocupação desordenada do solo são fatores atenuantes para o aumento de Hantavírus;

IV- os fenômenos naturais como a floração de bambus podem ser considerados como fatores determinantes para ocorrência de Hantavírus.

Estão corretas, apenas:

- (A) III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) II e III.

Questão 35

A transmissão desse tipo de hepatite ocorre de forma fecal-oral, veiculação hídrica, pessoa a pessoa (contato intrafamiliar e institucional), alimentos contaminados e objetos inanimados. Transmissão percutânea (inoculação acidental) e parenteral (transfusão) são muito raras, devido ao curto período de viremia. Trata-se da Hepatite do tipo:

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

Questão 36

A água utilizada para consumo humano é um bem essencial que garante saúde e qualidade de vida à população, quando distribuída em quantidade suficiente e com qualidade que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido. Um dos programas que desempenha um papel importante para garantir a qualidade e segurança da água para consumo no Brasil é o "Vigiagua" que consiste na(o):

- (A) vigilância nacional da qualidade da água para consumo humano e animal.
- (B) programa nacional de vigilância da qualidade da água para consumo humano.
- (C) programa nacional de qualidade e controle da distribuição de água para as unidades de saúde.
- (D) diretriz de orientação municipal para distribuição de água local.
- (E) conjunto de normas a serem seguidas para adequada filtração da água.

Questão 37

O *Aedes aegypti* tem se caracterizado como um inseto de comportamento estritamente urbano, sendo raro encontrar amostras de seus ovos ou larvas em reservatórios de água nas matas. O ciclo do mosquito é composto por quatro fases até sua formação final. Fases essas, que seguem cronologicamente a seguinte sequência:

- (A) ovo, pupa, larva e adulto.
- (B) larva, ovo, pupa e adulto.
- (C) ovo, larva, pupa e adulto.
- (D) pupa, ovo, larva e adulto.
- (E) ovo, mosquito, larva e adulto.

Questão 38

A respeito do modo de transmissão da dengue, julgue as afirmações a seguir:

I- o mosquito macho pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o retransmite;

II- a transmissão ocorre pelo ciclo *Aedes aegypti*-homem-*Aedes aegypti*;

III- após a ingestão de sangue infectado pelo inseto-fêmea, transcorre nela o período de incubação do vírus;

IV- após esse período de incubação, o mosquito torna-se apto a transmitir o vírus permanecendo assim por toda a vida.

Estão corretas, apenas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

Questão 39

Um dos programas estratégicos de avaliação de risco ambiental e sanitário é denominado Vigifis. A respeito da Vigilância em Saúde Ambiental associada aos Fatores Físicos – Vigifis, julgue as afirmações a seguir:

I- a Vigifis tem por objetivo a proteção da saúde da população decorrente da exposição às radiações ionizantes (RI) e não ionizantes (RNI);

II- a Vigifis atua no desenvolvimento de modelos de vigilância em saúde ambiental relacionados à exposição humana à radioatividade natural elevada;

III- a Vigifis atua em resposta às demandas crescentes vindas da população e de profissionais da área de saúde em regiões conhecidas como de alta concentração de minérios radioativos;

IV- a Vigifis tem como objetivo a proteção da saúde da população expostas a agentes químicos, físicos e biológicos.

Estão corretas, apenas:

- (A) I e IV.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

Questão 40

A *Leishmaniose Visceral* é uma protozoose cujo espectro clínico pode variar desde manifestações clínicas discretas até as graves, que, se não tratadas, podem levar a óbito.

São medidas preventivas:

- (A) dirigidas ao homem.
- (B) dirigidas ao vetor.
- (C) dirigidas a população canina.

Correlacione as medidas com as ações a seguir:

() saneamento ambiental, limpeza urbana, eliminação de resíduos sólidos orgânicos e destino adequado dos mesmos, eliminação de fonte de umidade.

() estimular as medidas de proteção individual, tais como o uso de repelentes e de mosquiteiros de malha fina.

() exigência do exame sorológico previamente realizado na doação de animais e controle da população de cachorros errantes.

A sequência correta que define cada medida preventiva é:

- (A) A, B, C.
- (B) C, B, A.
- (C) B, C, A.
- (D) C, A, B.
- (E) B, A, C.