

Cargo: P02 - CLÍNICA MÉDICA

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
62	descida	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece que o período da rotação interna das espáduas ocorre após o desprendimento, junto a rotação externa da cabeça. Conclui-se que a rotação interna das espáduas faz parte do tempo principal do mecanismo de parto DESPRENDIMENTO, enquanto o tempo acessório seria a rotação externa da cabeça. Referência: Rezende – Obstetrícia Fundamental. Montenegro CAB & Rezende-Filho J editores. Cap. 13. Mecanismo do Parto. Cap. 14. Assistência ao Parto. GEN: Rio de Janeiro. 2014. Sendo assim, altera-se o gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	despreendimento
66	Ácino mamário	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, a banca esclarece que a unidade morfofuncional da mama é o lóbulo mamário. Cada lóbulo representa seu respectivo ducto principal, com suas ramificações, que seguem até o mamilo. O lóbulo mamário representa um conjunto de ácinos, que são a menor parte da glândula e responsável pela produção do leite durante a lactação. Referência: Manual de Orientação Mastologia – FEBRASGO. http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/13162/material/MASTOLOGIA%20-%20FEBRASGO%202010.pdf Sendo assim, altera-se o gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	Lóbulo mamário
71	Desproporção céfalo-pélvica	Segundo o livro Obstetrícia Rezende, 12ª edição, página 986, item Ruptura Uterina no Parto, os fatores determinantes para o quadro apresentado configuram o parto obstruído ou bloqueado, que pode ser identificado nos casos de desproporção céfalo-pélvica, apresentações anômalas, tumores prévios e malformações uterinas. Mas a análise da foto mostra claramente que se trata de uma apresentação cefálica, pois o maior polo fetal (o pélvico) não está se apresentando ao estreito superior da bacia e a situação fetal é longitudinal.	INDEFERIDO	-
80	Liberação de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio	Para atender ao princípio de isonomia e transparência, em razão da questão apresentar duas respostas plausíveis, igualmente corretas a banca decide pela anulação da questão. Tendo em vista que como o pH vaginal > 4,5 é critério diagnóstico de Vaginose Bacteriana, estando este presente em 80-90% dos casos de vaginose Bacterianas, sendo um dos clássicos critérios de Amsel, além do sniff teste positivo (liberação de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio), conclui-se que a questão tem dois gabaritos. Referência: Manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério	DEFERIDO	ANULADA

		da Saúde do Brasil. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente.2014.		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Cargo: P04 - CIRURGIA GERAL

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
62	descida	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que o período da rotação interna das espáduas ocorre após o desprendimento, junto a rotação externa da cabeça. Conclui-se que a rotação interna das espáduas faz parte do tempo principal do mecanismo de parto DESPRENDIMENTO, enquanto o tempo acessório seria a rotação externa da cabeça. Referência: Rezende – Obstetrícia Fundamental. Montenegro CAB & Rezende-Filho J editores. Cap. 13. Mecanismo do Parto. Cap. 14. Assistência ao Parto. GEN: Rio de Janeiro. 2014. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	desprendimento
66	Ácino mamário	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a unidade morfofuncional da mama é o lóbulo mamário. Cada lóbulo representa seu respectivo ducto principal, com suas ramificações, que seguem até o mamilo. O lóbulo mamário representa um conjunto de ácinos, que são a menor parte da glândula e responsável pela produção do leite durante a lactação. Referência: Manual de Orientação Mastologia – FEBRASGO. http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/13162/material/MASTOLOGIA%20-%20FEBRASGO%202010.pdf Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	Lóbulo mamário
71	Desproporção céfalo-pélvica	Segundo o livro Obstetrícia Rezende, 12ª edição, página 986, item Ruptura Uterina no Parto, os fatores determinantes para o quadro apresentado configuram o parto obstruído ou bloqueado, que pode ser identificado nos casos de desproporção céfalo-pélvica, apresentações anômalas, tumores prévios e malformações uterinas. Mas a análise da foto mostra claramente que se trata de uma apresentação cefálica, pois o maior polo fetal (o pélvico) não está se apresentando ao estreito superior da bacia e a situação fetal é longitudinal	INDEFERIDO	-
80	Liberção de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que como o pH vaginal > 4,5 é critério diagnóstico de Vaginose Bacteriana, estando este presente em 80-90% dos casos de vaginose Bacterianas, sendo um dos clássicos critérios de Amsel, além do sniff teste positivo (liberação de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio), pode-se concluir que a questão tem dois gabaritos e por isso deve ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA

		Referência: Manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente.2014 .		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Cargo: P05 - DERMATOLOGIA

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
62	descida	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que o período da rotação interna das espáduas ocorre após o desprendimento, junto a rotação externa da cabeça. Conclui-se que a rotação interna das espáduas faz parte do tempo principal do mecanismo de parto DESPRENDIMENTO, enquanto o tempo acessório seria a rotação externa da cabeça. Referência: Rezende – Obstetrícia Fundamental. Montenegro CAB & Rezende-Filho J editores. Cap. 13. Mecanismo do Parto. Cap. 14. Assistência ao Parto. GEN: Rio de Janeiro. 2014. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	desprendimento
66	Ácino mamário	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a unidade morfofuncional da mama é o lóbulo mamário. Cada lóbulo representa seu respectivo ducto principal, com suas ramificações, que seguem até o mamilo. O lóbulo mamário representa um conjunto de ácinos, que são a menor parte da glândula e responsável pela produção do leite durante a lactação. Referência: Manual de Orientação Mastologia – FEBRASGO. http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/13162/material/MASTOLOGIA%20-%20FEBRASGO%202010.pdf Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	Lóbulo mamário
71	Desproporção céfalo-pélvica	Segundo o livro Obstetrícia Rezende, 12ª edição, página 986, item Ruptura Uterina no Parto, os fatores determinantes para o quadro apresentado configuram o parto obstruído ou bloqueado, que pode ser identificado nos casos de desproporção céfalo-pélvica, apresentações anômalas, tumores prévios e malformações uterinas. Mas a análise da foto mostra claramente que se trata de uma apresentação cefálica, pois o maior polo fetal (o pélvico) não está se apresentando ao estreito superior da bacia e a situação fetal é longitudinal	INDEFERIDO	-
80	Liberação de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que como o pH vaginal > 4,5 é critério diagnóstico de Vaginose Bacteriana, estando este presente em 80-90% dos casos de vaginose Bacterianas, sendo um dos clássicos critérios de Amsel, além do sniff teste positivo (liberação de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio), pode-se concluir que a questão tem dois gabaritos e por isso deve ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA

		Referência: Manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente.2014 .		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Cargo: P07 - PEDIATRIA

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
62	descida	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que o período da rotação interna das espáduas ocorre após o desprendimento, junto a rotação externa da cabeça. Conclui-se que a rotação interna das espáduas faz parte do tempo principal do mecanismo de parto DESPRENDIMENTO, enquanto o tempo acessório seria a rotação externa da cabeça. Referência: Rezende – Obstetrícia Fundamental. Montenegro CAB & Rezende-Filho J editores. Cap. 13. Mecanismo do Parto. Cap. 14. Assistência ao Parto. GEN: Rio de Janeiro. 2014. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	desprendimento
66	Ácino mamário	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a unidade morfofuncional da mama é o lóbulo mamário. Cada lóbulo representa seu respectivo ducto principal, com suas ramificações, que seguem até o mamilo. O lóbulo mamário representa um conjunto de ácinos, que são a menor parte da glândula e responsável pela produção do leite durante a lactação. Referência: Manual de Orientação Mastologia – FEBRASGO. http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/13162/material/MASTOLOGIA%20-%20FEBRASGO%202010.pdf Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	Lóbulo mamário
71	Desproporção céfalo-pélvica	Segundo o livro Obstetrícia Rezende, 12ª edição, página 986, item Ruptura Uterina no Parto, os fatores determinantes para o quadro apresentado configuram o parto obstruído ou bloqueado, que pode ser identificado nos casos de desproporção céfalo-pélvica, apresentações anômalas, tumores prévios e malformações uterinas. Mas a análise da foto mostra claramente que se trata de uma apresentação cefálica, pois o maior polo fetal (o pélvico) não está se apresentando ao estreito superior da bacia e a situação fetal é longitudinal	INDEFERIDO	-
80	Liberção de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que como o pH vaginal > 4,5 é critério diagnóstico de Vaginose Bacteriana, estando este presente em 80-90% dos casos de vaginose Bacterianas, sendo um dos clássicos critérios de Amsel, além do sniff teste positivo (liberação de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio), pode-se concluir que a questão tem dois gabaritos e por isso deve ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA

		Referência: Manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_2014 .		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Cargo: P08 - PSQUIATRIA

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
62	descida	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que o período da rotação interna das espáduas ocorre após o desprendimento, junto a rotação externa da cabeça. Conclui-se que a rotação interna das espáduas faz parte do tempo principal do mecanismo de parto DESPRENDIMENTO, enquanto o tempo acessório seria a rotação externa da cabeça. Referência: Rezende – Obstetrícia Fundamental. Montenegro CAB & Rezende-Filho J editores. Cap. 13. Mecanismo do Parto. Cap. 14. Assistência ao Parto. GEN: Rio de Janeiro. 2014. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	desprendimento
66	Ácino mamário	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que a unidade morfofuncional da mama é o lóbulo mamário. Cada lóbulo representa seu respectivo ducto principal, com suas ramificações, que seguem até o mamilo. O lóbulo mamário representa um conjunto de ácinos, que são a menor parte da glândula e responsável pela produção do leite durante a lactação. Referência: Manual de Orientação Mastologia – FEBRASGO. http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/13162/material/MASTOLOGIA%20-%20FEBRASGO%202010.pdf Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente alteração do gabarito anteriormente divulgado.	DEFERIDO	Lóbulo mamário
71	Desproporção céfalo-pélvica	Segundo o livro Obstetrícia Rezende, 12ª edição, página 986, item Ruptura Uterina no Parto, os fatores determinantes para o quadro apresentado configuram o parto obstruído ou bloqueado, que pode ser identificado nos casos de desproporção céfalo-pélvica, apresentações anômalas, tumores prévios e malformações uterinas. Mas a análise da foto mostra claramente que se trata de uma apresentação cefálica, pois o maior polo fetal (o pélvico) não está se apresentando ao estreito superior da bacia e a situação fetal é longitudinal	INDEFERIDO	-
80	Liberção de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, a banca esclarece que como o pH vaginal > 4,5 é critério diagnóstico de Vaginose Bacteriana, estando este presente em 80-90% dos casos de vaginose Bacterianas, sendo um dos clássicos critérios de Amsel, além do sniff teste positivo (liberação de trimetilamina ao teste de hidróxido de potássio), pode-se concluir que a questão tem dois gabaritos e por isso deve ser anulada.	DEFERIDO	ANULADA

		Referência: Manual de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_2014 .		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--