



PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código da Prova

A03 Y
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“A vitória é fruto da perseverança.”



ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

O exemplo das rosas

Uma mulher queixava-se do silêncio do amante:
– Já não gostas de mim, pois não encontras palavras para me louvar!
Então ele, apontando-lhe a rosa que lhe morria no seio:
– Não será insensato pedir a esta rosa que fale?
Não vês que ela se dá toda no seu perfume?

Manuel Bandeira

Questão 1

No verso “– Já não gostas de mim, **pois** não encontras palavras para me louvar!”, o conectivo em destaque tem o seguinte valor semântico:

- (A) explicação.
- (B) comparação.
- (C) condição.
- (D) finalidade.
- (E) oposição.

Questão 2

A alternativa em que a regência verbal NÃO atende à norma culta da língua é:

- (A) O arquiteto se empenhou bastante na entrega do projeto em tempo hábil.
- (B) Ocorrem certos fatos em nossas vidas que nunca nos esquecemos.
- (C) O resultado a que chegou não tem comprovação científica.
- (D) Desconfiaram dos procedimentos adotados por aquele laboratório.
- (E) O professor aludiu àquele comportamento positivo do aluno durante o recreio.

Questão 3

Na frase “A rosa revelou à amada o grande amor do amante.”, encontra-se a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) metáfora.
- (C) metonímia.
- (D) perífrase.
- (E) prosopopeia.

Questão 4

Considerando o texto apresentado, pode-se classificá-lo como um texto:

- (A) não literário.
- (B) literário.
- (C) informativo.
- (D) narrativo.
- (E) descritivo.

Questão 5

A alternativa CORRETA quanto à concordância verbal é:

- (A) No salão da igreja haviam muitos pedintes.
- (B) Vão fazer dez anos que não nos vemos.
- (C) Deveriam haver mais voluntários para o trabalho.
- (D) Os aniversariantes fazem cinco anos hoje.
- (E) Fazem duas horas que liguei para o trabalho.

Questão 6

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é:

- (A) A insatisfação rotineira de um casal de enamorados.
- (B) A intolerância contumaz da mulher perante a timidez do homem.
- (C) A natureza interferindo negativamente no colóquio amoroso.
- (D) A desnecessidade da expressão verbal perante uma ação reveladora intensa.
- (E) A constatação pela mulher do sublime amor do companheiro.

Questão 7

Em “Uma mulher queixava-se do silêncio do amante:”, o verbo da oração é do tipo:

- (A) reflexivo.
- (B) defectivo.
- (C) pronominal.
- (D) abundante.
- (E) irregular.

Questão 8

No verso “Raimundo **morreu** de desastre”, o verbo destacado tem a seguinte classificação:

- (A) Intransitivo.
- (B) Transitivo direto.
- (C) Transitivo indireto.
- (D) Transitivo direto e indireto.
- (E) Verbo de ligação.

Questão 9

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta um par de parônimos é:

- (A) concerto/concerto.
- (B) apreçar/apressar.
- (C) eminente/iminente.
- (D) estático/extático.
- (E) acender/ascender.

Questão 10

No verso "... a rosa que **lhe** morria no seio", o termo em destaque tem a mesma função sintática que em:

- (A) O motorista deu-**lhe** uma resposta exemplar.
- (B) Paguei-**lhe** o montante da dívida anterior.
- (C) A mãe comprou-**lhe** um belo presente de Natal.
- (D) O presidente da firma entregou-**lhe** a condecoração.
- (E) Com autoridade paternal pegou-**lhe** o braço.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO**Questão 11**

Considere a sequência: 2, 8, 18, 32, 50...

A diferença entre o 8º e o 6º termo é:

- (A) 72.
- (B) 26.
- (C) 4.
- (D) 56.
- (E) 30.

Questão 12

A quantidade de números pares de três algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 é:

- (A) 98.
- (B) 72.
- (C) 343.
- (D) 210.
- (E) 60.

Questão 13

Considere as seguintes proposições:

- Vila Velha é uma cidade localizada no Espírito Santo.
- Todo morador de Vila Velha gosta de praia.
- João não gosta de praia.

Pode-se concluir que:

- (A) João mora no Espírito Santo.
- (B) João não mora em Vila Velha.
- (C) João gosta de cachoeira.
- (D) João não mora no Espírito Santo.
- (E) João mora em Vila Velha.

Questão 14

Uma escola tinha 300 alunos e 60% deles faziam curso de inglês em 2018. No ano seguinte, a escola passou a ter aulas de inglês e foi feito um novo levantamento. Verificou-se que essa porcentagem diminuiu para 40%. Sabendo que a quantidade de alunos na escola aumentou 20% em 2019, a diferença entre quantidade de alunos que fazem curso de inglês de um ano para o outro é:

- (A) 36.
- (B) 144.
- (C) 60.
- (D) 180.
- (E) 96.

Questão 15

Em um consultório com dois profissionais de saúde, 48 pacientes são atendidos em 6h de jornada de trabalho. Um novo profissional irá se juntar à equipe desse consultório. Considerando o mesmo ritmo de atendimento, o tempo que precisarão adicionar à jornada para que consigam atender o dobro de pacientes será:

- (A) 1 hora.
- (B) 1 hora e 30 minutos.
- (C) 2 horas.
- (D) 2 horas e 30 minutos.
- (E) 3 horas.

CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Questão 16**

A Política Nacional de Humanização, carinhosamente chamada PNH, é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Um dos princípios da PNH envolve a busca de transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas, princípio esse chamado de:

- (A) indissociabilidade entre atenção e gestão.
- (B) protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (C) hierarquização.
- (D) pluralidade.
- (E) transversalidade.

Questão 17

Sobre o Decreto Nº7508/2011, é correto afirmar que:

- (A) o planejamento da saúde é obrigatório para os entes da iniciativa privada e será indutor de políticas públicas.
- (B) as regiões de saúde serão instituídas pelos Municípios, em articulação com os Estados.
- (C) os gestores municipais pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.
- (D) a relação nacional de ações e serviços de saúde – RENASES – compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento integral.
- (E) as secretarias estaduais de saúde definirão indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS conforme sua realidade.

Questão 18

Os centros de atendimento oferecido pela atenção psicossocial são divididos por modalidade de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS AD, que atende pessoas:

- (A) com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas para Municípios com população acima de setenta mil habitantes.
- (C) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do ECA, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (D) com transtornos mentais graves e persistentes ofertando serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (E) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, ofertando serviço com no máximo doze leitos para observação.

Questão 19

De acordo com as definições do SUS, o que se entende por serviços de atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS é a(o):

- (A) região de saúde.
- (B) contrato organizativo da ação pública da saúde.
- (C) mapa da saúde.
- (D) serviços especiais de acesso aberto.
- (E) porta de entrada.

Questão 20

A Rede Cegonha é uma rede temática que foi instituída em 2011, como uma inovadora estratégia do Ministério da Saúde no âmbito do SUS e organiza-se a partir de quatro (4) componentes, EXCETO:

- (A) pré-natal.
- (B) parto e nascimento.
- (C) puerpério e atenção integral à saúde da mulher.
- (D) sistema logístico: transporte sanitário e regulação.
- (E) puerpério e atenção integral à saúde da criança.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 21**

Nos circuitos de dados domésticos fornecidos pelas operadoras de telecomunicações, o tipo de IP padrão fornecido é o:

- (A) IP Fixo.
- (B) IP Randômico.
- (C) IP Dinâmico.
- (D) IP Binário.
- (E) IP Lógico.

Questão 22

Em uma edição, utilizando o MS Word, qual o atalho de teclado utilizado para salvar o arquivo?

- (A) Ctrl + P
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + Z
- (D) Ctrl + A
- (E) Ctrl + M

Questão 23

No MS Word há a possibilidade de se verificar a ortografia em outros idiomas. O item da barra de ferramentas em que se encontra tal alternativa é:

- (A) Início.
- (B) Exibição.
- (C) Correspondências.
- (D) Revisão.
- (E) Referências.

Questão 24

Na célula B1 de uma planilha do MS Excel temos o valor 24. Qual o valor que teremos na célula A1 se nela incluirmos a fórmula =24-\$B\$1/4 + 4 ?

- (A) 20
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 16
- (E) 22

Questão 25

Um arquivo eletrônico, que funciona como assinatura digital e que nos identifica e autentica, em transações digitais, é chamado:

- (A) Criptografia.
- (B) Firewall.
- (C) Anti-Virus.
- (D) Certificado Digital.
- (E) Password.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 26**

De acordo com a Lei N° 8080/90 julgue as afirmações a seguir:

- I - a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo.
- II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a gestão do SUS dá-se pela União e Secretarias Estaduais.
- III – a organização e coordenação do sistema de informação de saúde é de competência das três esferas.
- IV - o subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.

Estão corretas apenas:

- (A) I e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) II e IV.

Questão 27

De acordo com as definições do SUS, o que se entende por serviços de atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS, é o(a):

- (A) Região de Saúde.
- (B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (C) Mapa da Saúde.
- (D) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (E) Porta de Entrada.

Questão 28

Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior é um dos princípios do SUS conhecido como:

- (A) solidariedade.
- (B) hierarquização.
- (C) integralidade.
- (D) universalidade.
- (E) equidade.

Questão 29

Para fins de notificação compulsória de importância nacional, qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada são denominados como:

- (A) doença.
- (B) epizootia.
- (C) evento de saúde pública.
- (D) agravo.
- (E) suspeita.

Questão 30

As instâncias colegiadas do SUS são a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Segundo a Lei N° 8080/90, a respeito dessas instâncias, é correto afirmar que:

- (A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes.
- (B) o conselho de saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado, é composto por representantes do governo e usuários.
- (C) o Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde exceto nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) a representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será de 10% em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (E) a conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Executivo a cada 2 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 31**

As crises convulsivas são motivos frequentes de idas à emergência e podem variar de acordo com o fator que a desencadeou. Diante das diversas situações de crise convulsiva que podem chegar em busca de atendimento, é importante que o profissional saiba diferenciá-la e assim realizar a conduta adequada. Um dos tipos de crise convulsiva apresenta-se como crise febril generalizada ou parcial que evolui para generalizada por mais de 30 minutos e está mais associada à história familiar de epilepsia e a anormalidades neurológicas, trata-se do(a):

- (A) estado epiléptico febril.
- (B) crise epiléptica após traumatismo cranioencefálico (TCE).
- (C) estado de mal epiléptico (EME).
- (D) crise convulsiva febril.
- (E) crise convulsiva hipotérmica.

Questão 32

O Acolhimento associado à ferramenta da Classificação de Risco (A&CR) em obstetrícia deve seguir alguns cuidados comuns a todos os processos de incorporação de protocolos, principalmente no sentido de nortear um “padrão de conduta”. Dentro das atribuições dos profissionais envolvidos no A&CR em obstetrícia, a do Técnico/Auxiliar de Enfermagem envolve por exemplo:

I - acolher a mulher e acompanhante de forma cordial e responsável.

II - escutar a queixa, os medos e expectativas.

III- aferir sinais vitais e encaminhar a usuária para atendimento após classificação de risco.

IV- manter a vista, as sinalizações e placas de onde e como a paciente deve se posicionar para que possa ser avaliada na classificação de risco.

Estão corretas apenas:

- (A) I e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III.

Questão 33

Os agentes etiológicos das doenças infecciosas e parasitárias pertencem a cinco grupos de organismos que são vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos. Dentro do grupo das bactérias, há uma classificação de acordo com sua forma celular, que são:

- A – alongadas.
- B – espiraladas.
- C – arredondadas.
- D – em forma de vírgula.

Todas elas são denominadas de:

- () espirilos.
- () vibriões.
- () bacilos.
- () cocos.

A ordem correta de denominação de cada uma das bactérias, conforme sua forma é:

- (A) C, A, D e B.
- (B) B, A, D e C.
- (C) C, D, A e B.
- (D) B, D, A e C.
- (E) A, B, D e C.

Questão 34

A principal função do sistema cardiovascular é oferecer ao organismo nutrição e oxigenação celular para seu crescimento e manutenção. A respeito desse sistema, julgue as afirmações a seguir:

I - os vasos sanguíneos são compostos por artérias, veias e capilares.

II - as artérias são tubos responsáveis por recolher o sangue que sofreu trocas gasosas com os tecidos do corpo de volta ao coração.

III - as veias são estruturas cilíndricas que conduzem o sangue oxigenado do coração para as demais estruturas corpóreas.

IV - o coração é o órgão responsável pelo bombeamento do sangue através do corpo.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) I e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) III e IV.

Questão 35

A hipertermia é o aumento da temperatura corporal devido a um desequilíbrio entre a produção e a dissipação de calor e pode se tornar uma urgência médica necessitando de cuidados imediatos. São cuidados de enfermagem a criança com hipertermia:

- I - retirar excesso de roupas.
- II – manter a criança aquecida.
- III – realizar a curva térmica.
- IV - garantir circulação de ar no ambiente.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.
- (E) III e IV.


Questão 36

O ECG é um exame simples, barato e não invasivo que permite uma ideia da condição cardíaca do indivíduo e pode eventualmente identificar situações de risco de morte súbita. Derivações são as atividades elétricas captadas de cada eletrodo e que mostra a atividade elétrica de cada parte do coração no ECG. Os 10 eletrodos utilizados no exame são classificados em dois grupos, periféricos e precordiais. Os eletrodos do grupo periférico são:

- (A) seis dispositivos utilizados nos membros superiores e tórax.
- (B) quatro dispositivos utilizados nos membros inferiores e tórax.
- (C) oito dispositivos utilizados no tórax.
- (D) seis dispositivos utilizados nos membros superiores e inferiores.
- (E) quatro dispositivos utilizados nos membros superiores e inferiores.

Questão 37

A queimadura é toda lesão causada por agentes externos sobre o revestimento do corpo, podendo destruir desde a pele até tecidos mais profundos, como ossos e órgãos. A regra dos nove é uma ferramenta utilizada para também determinar a gravidade da queimadura e é feita atribuindo a cada segmento corporal um valor X.



De acordo com a imagem acima, para a realização da regra dos nove, as regiões demarcadas com X1, X2, X3, X4 e X5 correspondem, respectivamente, aos valores de:

- (A) 18%, 18%, 9%, 9%, 1%.
- (B) 9%, 9%, 18%, 18%, 1%.
- (C) 18%, 18%, 21%, 21%, 9%.
- (D) 9%, 9%, 27%, 27%, 9%.
- (E) 3%, 3%, 9%, 9%, 1%.

Questão 38

A Influenza ou gripe é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição global e de elevada transmissibilidade. Apresenta-se com início abrupto com febre, mialgia e tosse seca. Em geral, o período de transmissibilidade de um indivíduo contaminado com a influenza é:

- (A) 5 dias antes do início dos sintomas até 2 dias após os mesmos.
- (B) 7 dias antes do início dos sintomas até 7 dias após os mesmos.
- (C) 2 dias antes do início dos sintomas até 7 dias após os mesmos.
- (D) 7 dias antes do início dos sintomas até 2 dias após os mesmos.
- (E) 2 dias antes do início dos sintomas até 5 dias após os mesmos.

Questão 39

Paciente L. M. S de 43 anos encontra-se em observação devido ao quadro de desidratação e inapetência. Foi prescrito SG 15% 500 ml + SG 50% 20 ml na vazão de 50gts/min. O tempo de infusão do volume total prescrito será de:

- (A) 4h e 22min.
- (B) 4h e 20min.
- (C) 4h e 42min.
- (D) 4h e 32min.
- (E) 4h e 38min.

Questão 40

Considera-se que os meses mais importantes da vida de uma criança são os nove meses antes e o primeiro mês depois do nascimento. O profissional de enfermagem manterá a sala de cuidados imediatos ao recém-nascido de alto risco com todo equipamento necessário funcionando perfeitamente para um atendimento eficiente, visando:


- I – prescrição e administração de O₂ para manutenção respiratória.
- II - estabilização da temperatura.
- III - cuidados com o cordão umbilical.
- IV - cuidados com os olhos.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) III e IV.

Questão 41

Na grande variabilidade morfológica humana há possibilidade de reconhecer várias formas constitucionais, do tipo médio aos tipos extremos e mistos, cada um com sua denominação, representados conforme imagem.



Os tipos morfológicos A, B e C são denominados, respectivamente como:

- (A) longilíneo, brevilíneo e mediolíneo.
- (B) longilíneo, mediolíneo e brevilíneo
- (C) breviato, mediectus e longiatio.
- (D) anão, mediolíneo e longiatio.
- (E) brevilíneo, mediolíneo e longilíneo.

Questão 42

A insulina é sempre medida em unidades internacionais (UI) ou (U). Atualmente existem no mercado frascos de insulina graduada em 100 UI/ml e seringas de insulina graduadas também em 100 UI/ml. Foi prescrito para o paciente 30UI de insulina NPH rotulado 100 UI/ml, porém, no posto de enfermagem, só havia seringa de 3 ml. O volume total a ser aspirado será de:

- (A) 3ml.
- (B) 0,6ml.
- (C) 1,5ml.
- (D) 0,8ml.
- (E) 0,3ml.

Questão 43

Os fixadores externos são usados para o manejo de fraturas abertas complexas com lesão dos tecidos moles. O fixador proporciona estabilidade esquelética a fraturas graves e um dos cuidados de enfermagem a ser realizado nesses pacientes, pós-colocação de fixador externo, é:

- (A) elevar o membro acima do nível do coração para diminuir edema.
- (B) manter o membro abaixo imobilizado.
- (C) manter exposto, para monitorar sinais de infecção, pontos e pinos afiados do fixador.
- (D) cada local do pino deverá ser avaliado a cada 7 dias.
- (E) limpar os pinos de forma conjunto para evitar infecção.

Questão 44

O paciente J. P. S de 28 anos encontra-se em UTI com quadro de hemotórax, mantendo dispositivos invasivos tais como sonda nasoenteral (SNE) para infusão de dieta, sonda vesical de demora (SVD) para melhor mensuração do débito urinário e um dreno de tórax a esquerda. Dentro do balanço hídrico (BH) das últimas 24 horas, estava registrado pelo técnico de enfermagem ganhos de 500ml de soro fisiológico, 1000ml de dieta e 250ml de água, 2 medicações de 10ml e as 4 salinas de 10ml para lavagem do acesso. Já nas perdas, foram lançados 685 ml de diurese 100ml de perda do dreno de tórax. De acordo com os dados contidos no balanço hídrico o paciente apresentou nas últimas 24 horas um resultado de BH:

- (A) -1025.
- (B) +1025.
- (C) +1085.
- (D) -1085.
- (E) +1035.

Questão 45

De acordo com o código de ética de enfermagem, são responsabilidades e deveres do profissional:

I - recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.

II - assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

III - avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.

IV - aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e IV.
- (B) I e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) II e III.

Questão 46

A precaução por contato visa prevenir a transmissão de microrganismos epidemiologicamente importantes a partir de pacientes infectados ou colonizados para outros pacientes, profissionais, visitantes, acompanhantes, por meio de contato direto ou indireto. O técnico de enfermagem deverá utilizar EPI's específicos para a precaução por contato. São doenças que requerem precauções de contato:

- (A) conjuntivite viral aguda e gastroenterite por *Clostridium difficile*.
- (B) difteria faríngea e coqueluche.
- (C) Parvovírus B19, caxumba.
- (D) sarampo e tuberculose laríngea.
- (E) tuberculose pulmonar e pneumonia meningocócica.

Questão 47

O Brasil registrou 3.339 casos confirmados de sarampo em 16 estados, nos últimos 90 dias, de acordo com o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde (MS). Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul passaram a integrar a lista de estados com surto ativo da doença. Cerca de 90% das pessoas sem imunidade, contraem a doença quando expostas a seu modo de transmissão, modo esse que ocorre:

- (A) por contato direto pessoa a pessoa, pelas vias fecal-oral (a principal), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou de portadores.
- (B) via respiratória por meio da aspiração de poeira contaminada por dejetos dos animais doentes ou portadores.
- (C) diretamente de pessoa a pessoa, através das secreções nasofaríngeas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
- (D) por via intrauterina (transmissão vertical).
- (E) pela picada dos vetores do gênero *Simulium* (o simulídeo é conhecido popularmente como "borrachudo", "pium").

Questão 48

O HPV (Papilomavírus Humano) é um vírus que infecta pele ou mucosas, tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas anogenitais e câncer a depender do tipo de vírus. A vacina é a medida mais eficaz para prevenção contra a infecção sendo disponibilizada pelo SUS, devendo ser administrada, conforme calendário nacional de imunização, em:

- (A) meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.
- (B) meninas de 11 a 14 anos e meninos de 9 a 14 anos.
- (C) meninas de 9 a 13 anos e meninos de 10 a 13 anos.
- (D) meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 a 15 anos.
- (E) meninas de 9 a 12 anos e meninos de 10 a 14 anos.

Questão 49

A bradicardia neonatal é, em geral, resultado de insuficiência pulmonar insuficiente e/ou de hipoxemia profunda. Dessa maneira, a ventilação adequada é o passo mais importante para corrigir a bradicardia. Quando a FC permanecer abaixo de 60bpm a despeito de ventilação efetiva e de massagem cardíaca adequada, a medicação de escolha é a adrenalina e sua diluição deverá ser de:

- (A) 1 mL adrenalina 1:1000 em 6 mL de SF 0,9%.
- (B) 1 mL adrenalina 1:1000 em 3 mL de SF 0,9%.
- (C) 1 mL adrenalina 1:1000 em 1 mL de SF 0,9%.
- (D) 1 mL adrenalina 1:1000 em 9 mL de SF 0,9%.
- (E) 1 mL adrenalina 1:1000 em 5 mL de SF 0,9%.

Questão 50

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Um dos princípios da PNH está voltado ao reconhecimento das diferentes especialidades e práticas de saúde que podem interagir com a experiência daquele que é assistido e desse modo, esses saberes, podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Estamos falando do princípio da:

- (A) transversalidade.
- (B) indissociabilidade entre atenção e gestão.
- (C) protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos.
- (D) ambiência.
- (E) valorização do trabalhador.