



PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Código da Prova

A04 X
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“A vitória é fruto da perseverança.”



ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

O exemplo das rosas

Uma mulher queixava-se do silêncio do amante:
– Já não gostas de mim, pois não encontras palavras para me louvar!
Então ele, apontando-lhe a rosa que lhe morria no seio:
– Não será insensato pedir a esta rosa que fale?
Não vês que ela se dá toda no seu perfume?

Manuel Bandeira

Questão 1

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é:

- (A) A insatisfação rotineira de um casal de enamorados.
- (B) A intolerância contumaz da mulher perante a timidez do homem.
- (C) A natureza interferindo negativamente no colóquio amoroso.
- (D) A desnecessidade da expressão verbal perante uma ação reveladora intensa.
- (E) A constatação pela mulher do sublime amor do companheiro.

Questão 2

Considerando o texto apresentado, pode-se classificá-lo como um texto:

- (A) não literário.
- (B) literário.
- (C) informativo.
- (D) narrativo.
- (E) descritivo.

Questão 3

No verso “– Já não gostas de mim, **pois** não encontras palavras para me louvar!”, o conectivo em destaque tem o seguinte valor semântico:

- (A) explicação.
- (B) comparação.
- (C) condição.
- (D) finalidade.
- (E) oposição.

Questão 4

No verso “... a rosa que **lhe** morria no seio”, o termo em destaque tem a mesma função sintática que em:

- (A) O motorista deu-**lhe** uma resposta exemplar.
- (B) Paguei-**lhe** o montante da dívida anterior.
- (C) A mãe comprou-**lhe** um belo presente de Natal.
- (D) O presidente da firma entregou-**lhe** a condecoração.
- (E) Com autoridade paternal pegou-**lhe** o braço.

Questão 5

No verso “Raimundo **morreu** de desastre”, o verbo destacado tem a seguinte classificação:

- (A) Intransitivo.
- (B) Transitivo direto.
- (C) Transitivo indireto.
- (D) Transitivo direto e indireto.
- (E) Verbo de ligação.

Questão 6

A alternativa CORRETA quanto à concordância verbal é:

- (A) No salão da igreja haviam muitos pedintes.
- (B) Vão fazer dez anos que não nos vemos.
- (C) Deveriam haver mais voluntários para o trabalho.
- (D) Os aniversariantes fazem cinco anos hoje.
- (E) Fazem duas horas que liguei para o trabalho.

Questão 7

A alternativa em que a regência verbal NÃO atende à norma culta da língua é:

- (A) O arquiteto se empenhou bastante na entrega do projeto em tempo hábil.
- (B) Ocorrem certos fatos em nossas vidas que nunca nos esquecemos.
- (C) O resultado a que chegou não tem comprovação científica.
- (D) Desconfiaram dos procedimentos adotados por aquele laboratório.
- (E) O professor aludiu àquele comportamento positivo do aluno durante o recreio.

Questão 8

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta um par de parônimos é:

- (A) concerto/concerto.
- (B) apreçar/apressar.
- (C) eminente/iminente.
- (D) estático/extático.
- (E) acender/ascender.

Questão 9

Na frase “A rosa revelou à amada o grande amor do amante.”, encontra-se a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) metáfora.
- (C) metonímia.
- (D) perífrase.
- (E) prosopopeia.

Questão 10

Em “Uma mulher queixava-se do silêncio do amante:”, o verbo da oração é do tipo:

- (A) reflexivo.
- (B) defectivo.
- (C) pronominal.
- (D) abundante.
- (E) irregular.

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO**Questão 11**

Em um consultório com dois profissionais de saúde, 48 pacientes são atendidos em 6h de jornada de trabalho. Um novo profissional irá se juntar à equipe desse consultório. Considerando o mesmo ritmo de atendimento, o tempo que precisarão adicionar à jornada para que consigam atender o dobro de pacientes será:

- (A) 1 hora.
- (B) 1 hora e 30 minutos.
- (C) 2 horas.
- (D) 2 horas e 30 minutos.
- (E) 3 horas.

Questão 12

Considere as seguintes proposições:

- Vila Velha é uma cidade localizada no Espírito Santo.
- Todo morador de Vila Velha gosta de praia.
- João não gosta de praia.

Pode-se concluir que:

- (A) João mora no Espírito Santo.
- (B) João não mora em Vila Velha.
- (C) João gosta de cachoeira.
- (D) João não mora no Espírito Santo.
- (E) João mora em Vila Velha.

Questão 13

A quantidade de números pares de três algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 é:

- (A) 98.
- (B) 72.
- (C) 343.
- (D) 210.
- (E) 60.

Questão 14

Considere a sequência: 2, 8, 18, 32, 50...

A diferença entre o 8º e o 6º termo é:

- (A) 72.
- (B) 26.
- (C) 4.
- (D) 56.
- (E) 30.

Questão 15

Uma escola tinha 300 alunos e 60% deles faziam curso de inglês em 2018. No ano seguinte, a escola passou a ter aulas de inglês e foi feito um novo levantamento. Verificou-se que essa porcentagem diminuiu para 40%. Sabendo que a quantidade de alunos na escola aumentou 20% em 2019, a diferença entre quantidade de alunos que fazem curso de inglês de um ano para o outro é:

- (A) 36.
- (B) 144.
- (C) 60.
- (D) 180.
- (E) 96.

CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Questão 16**

A Rede Cegonha é uma rede temática que foi instituída em 2011, como uma inovadora estratégia do Ministério da Saúde no âmbito do SUS e organiza-se a partir de quatro (4) componentes, EXCETO:

- (A) pré-natal.
- (B) parto e nascimento.
- (C) puerpério e atenção integral à saúde da mulher.
- (D) sistema logístico: transporte sanitário e regulação.
- (E) puerpério e atenção integral à saúde da criança.

Questão 17

De acordo com as definições do SUS, o que se entende por serviços de atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS é a(o):

- (A) região de saúde.
- (B) contrato organizativo da ação pública da saúde.
- (C) mapa da saúde.
- (D) serviços especiais de acesso aberto.
- (E) porta de entrada.

Questão 18

A Política Nacional de Humanização, carinhosamente chamada PNH, é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Um dos princípios da PNH envolve a busca de transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas, princípio esse chamado de:

- (A) indissociabilidade entre atenção e gestão.
- (B) protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (C) hierarquização.
- (D) pluralidade.
- (E) transversalidade.

Questão 19

Sobre o Decreto Nº7508/2011, é correto afirmar que:

- (A) o planejamento da saúde é obrigatório para os entes da iniciativa privada e será indutor de políticas públicas.
- (B) as regiões de saúde serão constituídas pelos Municípios, em articulação com os Estados.
- (C) os gestores municipais pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.
- (D) a relação nacional de ações e serviços de saúde – RENASES – compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento integral.
- (E) as secretarias estaduais de saúde definirão indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS conforme sua realidade.

Questão 20

Os centros de atendimento oferecido pela atenção psicossocial são divididos por modalidade de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS AD, que atende pessoas:

- (A) com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas para Municípios com população acima de setenta mil habitantes.
- (C) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do ECA, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (D) com transtornos mentais graves e persistentes ofertando serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (E) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, ofertando serviço com no máximo doze leitos para observação.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 21**

No MS Word há a possibilidade de se verificar a ortografia em outros idiomas. O item da barra de ferramentas em que se encontra tal alternativa é:

- (A) Início.
- (B) Exibição.
- (C) Correspondências.
- (D) Revisão.
- (E) Referências.

Questão 22

Nos circuitos de dados domésticos fornecidos pelas operadoras de telecomunicações, o tipo de IP padrão fornecido é o:

- (A) IP Fixo.
- (B) IP Randômico.
- (C) IP Dinâmico.
- (D) IP Binário.
- (E) IP Lógico.

Questão 23

Na célula B1 de uma planilha do MS Excel temos o valor 24. Qual o valor que teremos na célula A1 se nela incluirmos a fórmula =24-\$B\$1/4 + 4 ?

- (A) 20
- (B) 18
- (C) 24
- (D) 16
- (E) 22

Questão 24

Um arquivo eletrônico, que funciona como assinatura digital e que nos identifica e autentica, em transações digitais, é chamado:

- (A) Criptografia.
- (B) Firewall.
- (C) Anti-Virus.
- (D) Certificado Digital.
- (E) Password.

Questão 25

Em uma edição, utilizando o MS Word, qual o atalho de teclado utilizado para salvar o arquivo?

- (A) Ctrl + P
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + Z
- (D) Ctrl + A
- (E) Ctrl + M

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA**Questão 26**

Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior é um dos princípios do SUS conhecido como:

- (A) solidariedade.
- (B) hierarquização.
- (C) integralidade.
- (D) universalidade.
- (E) equidade.

Questão 27

De acordo com a Lei N° 8080/90 julgue as afirmações a seguir:

I - a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo.

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a gestão do SUS dá-se pela União e Secretarias Estaduais.

III – a organização e coordenação do sistema de informação de saúde é de competência das três esferas.

IV - o subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.

Estão corretas apenas:

- (A) I e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) II e IV.

Questão 28

As instâncias colegiadas do SUS são a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Segundo a Lei N° 8080/90, a respeito dessas instâncias, é correto afirmar que:

- (A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes.
- (B) o conselho de saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado, é composto por representantes do governo e usuários.
- (C) o Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde exceto nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) a representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será de 10% em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (E) a conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Executivo a cada 2 anos.

Questão 29

De acordo com as definições do SUS, o que se entende por serviços de atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS, é o(a):

- (A) Região de Saúde.
- (B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (C) Mapa da Saúde.
- (D) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (E) Porta de Entrada.

Questão 30

Para fins de notificação compulsória de importância nacional, qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada são denominados como:

- (A) doença.
- (B) epizootia.
- (C) evento de saúde pública.
- (D) agravo.
- (E) suspeita.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 31**

Os dentes são compostos por esmalte, dentina, cimento e polpa. Apresentam tamanho e formas diferentes e contribuem na parte estética, como apoio dos músculos de contorno da face, na fonética e mastigação. Considerando que um adulto possui quatro grupos dentários, pode-se afirmar que os pré-molares possuem a função específica de:

- (A) apreensão dos alimentos.
- (B) corte dos alimentos.
- (C) quebra dos alimentos.
- (D) moagem dos alimentos.
- (E) dilaceração dos alimentos.

Questão 32

Existem três períodos de dentição denominados de decídua, mista e permanente. Durante a dentição decídua observa-se a presença de 20 dentes enquanto na permanente serão 32 dentes. Entretanto, durante a fase da dentição mista, os dentes decíduos darão lugar aos permanentes sendo esse período caracterizado pela erupção do primeiro dente permanente até a esfoliação do último dente decíduo. Considerando a ordem mais comum, o primeiro dente decíduo a erupcionar é o:

- (A) incisivo lateral superior.
- (B) incisivo central superior.
- (C) incisivo lateral inferior.
- (D) canino superior.
- (E) incisivo central inferior.

Questão 33

Com o objetivo de identificar o dente, a arcada e a qual dentição ele pertence, foi necessário realizar uma forma de padronização da notação dentária, facilitando a comunicação entre todos os profissionais envolvidos no atendimento odontológico. Considerando que cada dígito possui um significado específico, afirmar-se que os dentes 74, 54, 47, 83 e 28 correspondem respectivamente aos quadrantes:

- (A) 4, 4, 7, 3 e 8.
- (B) VII, V, 4, VIII e 2.
- (C) IV, IV, VII, III e VIII.
- (D) III, I, IV, IV e II.
- (E) 7, 5, 7, 8 e 8.

Questão 34

Para se obter um bom resultado em um procedimento dental, deve-se respeitar condições ideais de execução como a prevenção de contaminação do campo operatório, proteção dos tecidos duros e moles, melhor visualização do operador entre outros. Portanto, é necessário realizar o procedimento de isolamento absoluto que requer alguns instrumentais específicos, como a pinça perfuradora. Observando que cada orifício da pinça perfuradora possui uma recomendação específica de uso, o terceiro furo é utilizado para os:

- (A) pré-molares.
- (B) molares com grande coroa clínica.
- (C) molares.
- (D) incisivos inferiores.
- (E) incisivos superiores.

Questão 35

O isolamento do campo operatório pode ser realizado de forma mecânica ou química. O isolamento mecânico capaz de promover um campo operatório totalmente seco, que utiliza o lençol de borracha para tal finalidade é o isolamento absoluto. Existem diversas técnicas para sua inserção na cavidade oral, entretanto deve-se atentar para alguns cuidados prévios a sua colocação. No isolamento absoluto, NÃO é correto realizar a:

- (A) remoção prévia de áreas retentivas.
- (B) lubrificação dos lábios e proteção da região perioral.
- (C) seleção do grampo que melhor se adapta na coroa dental.
- (D) lubrificação da borracha com lubrificante a base de vaselina.
- (E) marcação dos dentes que serão isolados.

Questão 36

Um paciente do sexo masculino, com 19 anos de idade, será submetido ao tratamento endodôntico no dente 28 com coroa curta. Para iniciar o procedimento, é necessário primeiramente realizar o isolamento absoluto, utilizando alguns instrumentais específicos como o arco de Ostby. Entretanto, a estabilização do lençol de borracha junto ao dente é função dos grampos. Desta forma, o grampo mais indicado para a situação clínica descrita é o:

- (A) W26A.
- (B) 206.
- (C) W8A.
- (D) 212.
- (E) 210.

Questão 37

As bactérias são um exemplo de agentes infecciosos, que são encontradas em, praticamente, todo lugar. Elas são numerosas, potentes, capazes de causar doenças como a meningite, que necessitam de tratamento através da administração de antibióticos. De acordo com a classificação das bactérias em relação a utilização do oxigênio, aquelas que requerem oxigênio em quantidades menores que as concentrações normais são chamadas de:

- (A) anaeróbios.
- (B) microaerófilos.
- (C) aeróbios obrigatórios.
- (D) anaeróbios facultativos.
- (E) anaeróbios aerotolerantes.

Questão 38

A cavidade oral possui uma microbiota própria, uma vez que somente os microrganismos capazes de aderir as superfícies da cavidade bucal é que conseguirão se estabelecer nesse meio. As bactérias podem se instalar em sulcos, fissuras, espaços interproximais entre outros. Sabe-se que a doença cárie é multifatorial, causada por bactérias do grupo *Streptococcus*. Em relação a esse gênero bacteriano, ele pode ser classificado como:

- (A) cocos Gram-negativos.
- (B) bacilos Gram-positivos.
- (C) vibriões e espiroquetas.
- (D) cocos Gram-positivos.
- (E) bacilos Gram-negativos.

Questão 39

Uma doença infecciosa é aquela capaz de ser transmissível e contagiosa. Desta forma, ela pode ser difundida de um hospedeiro para outro. Os profissionais que compõe a equipe odontológica, estão sujeitos a contrair diversas doenças por meio do contato direto ou indireto, necessitando, assim, adotar ações de precaução com todos os pacientes. NÃO é considerado um procedimento que visa diminuir a transmissão pelo contato direto e indireto com o paciente:

- (A) higienização das mãos.
- (B) uso do equipamento de proteção individual.
- (C) desinfecção das secreções e dos artigos contaminados.
- (D) manutenção dos cabelos presos.
- (E) uso da seringa tríplice preferencialmente na forma de *spray*.

Questão 40

As infecções cruzadas ocorrem pela transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipe em um ambiente clínico. A fim de evitar tal disseminação, é necessário seguir um Protocolo de Controle de Infecção Odontológica, que inclui Precauções Padrão para cuidados com a Equipe de Saúde. Dentre as medidas adotadas, está incluso o uso do equipamento de proteção individual (EPI). Em relação ao uso do EPI, é correto afirmar que:

- (A) as luvas de látex devem ser utilizadas sempre que há possibilidade de contato com materiais potencialmente infectantes, inclusive durante a lavagem de instrumentos e limpeza geral.
- (B) os aventais devem possuir comprimento acima dos joelhos, para permitir melhor mobilidade dos profissionais quando estiverem sentados.
- (C) mesmo durante a lavagem de instrumental ou outros itens, deve-se fazer uso dos óculos de proteção, pois ocorrem muitos espirros durante esses procedimentos.
- (D) quando existir um local próprio para o acondicionamento, as máscaras utilizadas em um dia poderão ser guardadas para uso no dia seguinte.
- (E) nos casos em que o operador possuir cabelos longos, ele poderá fazer uso do gorro com os cabelos para fora da proteção desde que estejam presos.


Questão 41

O processo de desinfecção de superfícies tem por objetivo eliminar os microrganismos na forma vegetativa, a exceção dos endósporos bacterianos. Os desinfetantes podem ser classificados em três categorias, sendo considerado de alto nível aqueles que possuem capacidade de eliminar esporos e quando utilizados por tempo prolongados, podem ter efeito esterilizante. Dentre as opções a seguir, o material que está incluído na classificação descrita é o(a):

- (A) ácido peracético.
- (B) álcool etílico.
- (C) soda clorada 5%.
- (D) álcool isopropílico.
- (E) clorexidina 0, 12%.

Questão 42

As radiografias intraorais, necessitam ser armazenadas de forma adequada, com a identificação do paciente e data de realização do exame. Para tanto é necessário realizar a montagem das cartelas de forma correta, prevenindo danos aos filmes, facilitando e agilizando a interpretação das imagens. Considerando o modelo de cartela representada abaixo, a numeração presente nela identifica o local de organização dos filmes. Desta forma, as radiografias dos dentes 16, 13, 27, 31, 35 e 48; serão organizadas respectivamente nos espaços representados pelos números abaixo:



- (A) 12, 9, 2, 8, 4 e 13.
- (B) 2, 5, 12, 8, 14 e 3.
- (C) 1, 7, 11, 10, 13 e 3.
- (D) 1, 5, 11, 8, 13 e 4.
- (E) 2, 7, 12, 6, 4 e 13.

Questão 43

O tratamento periodontal apresenta diversas variáveis que devem ser orientadas de acordo com a necessidade de cada paciente. Entretanto, após o exame clínico, o tratamento inicial é conservador e geralmente começará com a realização da raspagem, polimento e alisamento radicular. Desta forma, dentre os raspadores utilizados em periodontia, o instrumento utilizado para polir margens de restaurações são os(as):

- (A) limas.
- (B) curetas.
- (C) foices.
- (D) enxadas.
- (E) cinzéis.

Questão 44

As radiografias desempenham uma importante função como exame complementar para vários diagnósticos, como da cárie. Assim, é de suma importância realizar corretamente todas as etapas para a obtenção de radiografias adequadas. Uma das etapas a serem realizadas é a escolha da técnica radiográfica. Entretanto podem ocorrer falhas de exposição, causando problemas nas imagens. Desta forma, a causa de se observar uma meia-lua na imagem obtida é:

- (A) filme dobrado.
- (B) posicionamento inadequado do filme.
- (C) angulação vertical incorreta.
- (D) posicionamento inadequado do feixe.
- (E) dupla exposição.

Questão 45

Um dos principais fatores para o desenvolvimento de doenças periodontais, como a gengivite, é a instalação do biofilme bacteriano. O seu controle é primordial para a prevenção e tratamento de grande parte dessas doenças. Uma das maneiras de realizar esse controle, é de forma mecânica com o uso de escova dentária. Assim, diversas técnicas de escovação são preconizadas de acordo com a destreza e necessidade de cada paciente. A técnica mais indicada para crianças com pouca habilidade motora e em idade pré-escolar é o:

- (A) método de Bass modificado.
- (B) método de Charters.
- (C) método de Stillman modificado.
- (D) método de Bass.
- (E) método de Fones.

Questão 46

O desempenho clínico dos materiais dentários pode ser afetado por diversos fatores, como por exemplo, através da sua manipulação. Devido a isso, é de extrema importância conhecer os materiais, suas características e propriedade para realizar a manipulação corretamente. Desta forma, o material que apresenta reação exotérmica e por isso precisa ser manipulado sobre uma grande área da placa de vidro, preferencialmente resfriada, é o:

- (A) cimento de hidróxido de cálcio.
- (B) cimento de fosfato de zinco.
- (C) cimento resinoso.
- (D) cimento de ionômero de vidro.
- (E) cimento de óxido de zinco.

Questão 47

O atendimento aos pacientes sem contratempos e a produção do consultório odontológico depende, entre outros, dos equipamentos. Assim, é desejável que se evite a ocorrência de problemas e que se prolongue a vida útil dos equipamentos através da sua conservação e manutenção. As peças de mão são um dos equipamentos mais comumente utilizados. Em relação aos procedimentos de manutenção da caneta de alta rotação, é correto afirmar que:

- (A) alterações no nível de ruído, impactos e vibrações são normais de ocorrer.
- (B) deve-se apertar e desapertar o pedal várias vezes para aumentar a vida útil dos rolamentos.
- (C) quando for submetida ao processo de autoclavagem, deve ser lubrificada antes.
- (D) é necessário imergir a caneta em solução química abrasiva para sua desinfecção.
- (E) é recomendado a lubrificação uma vez a cada dois dias, para evitar o excesso de óleo.

Questão 48

Para a realização de uma prótese parcial removível, é necessário enviar o modelo, feito em gesso, para o técnico em prótese dentária que irá confeccionar a mesma. Por isso, o modelo deve ser a reprodução em positivo dos dentes e tecidos anexos. Assim, é necessário escolher o material de moldagem mais adequado para o caso e manipulá-lo corretamente o gesso que será utilizado. Em relação ao gesso, é correto afirmar:

- (A) a espatulação deve ser em formato de oito até a incorporação total do pó na água.
- (B) a água deve ser adicionada aos poucos sobre o pó, até que se obtenha uma mistura lisa, fluída e homogênea.
- (C) o uso do vibrador de gesso não evita a incorporação de bolhas de ar à mistura.
- (D) deve-se proporcionar inicialmente a água e depois colocar o pó, para então realizar a espatulação.
- (E) a proporção água/pó poderá ser alterada de acordo com o objetivo do modelo, sem prejuízo as propriedades do material.

Questão 49

Vários procedimentos odontológicos necessitam de modelos de gesso para o planejamento de casos, confecção de próteses entre outros. De acordo com cada situação clínica, será escolhido o material de moldagem que melhor atende a cada necessidade. Desta forma, o material que tem por característica possuir um tempo de trabalho muito curto e por isso é utilizado para moldagens de trabalho com um menor número de preparos dentais é o:

- (A) silicone de condensação.
- (B) alginato.
- (C) silicone de adição.
- (D) polissulfetos.
- (E) poliéter.

Questão 50

Para a elaboração do diagnóstico, plano de tratamento, indicações e contra-indicações de cada tratamento proposto, é mais fácil para o paciente visualizar tudo que foi exposto através da utilização do modelo obtido da sua própria boca. Por isso, a etapa que antecede a moldagem, é a escolha da moldeira que melhor se adequa a cavidade oral do paciente. Em relação a seleção de moldeiras, é correto afirmar que:

- (A) a moldeira deve cobrir toda a área a ser moldada com 3 mm de espaço entre dentes e tecidos moles.
- (B) a moldeira individual específica de um paciente deve ser guardada para utilização sempre que ele necessitar.
- (C) não há diferença entre as moldeiras que serão utilizadas em pacientes dentados e edentados.
- (D) deve cobrir apenas a área a ser moldada, sem folgas para não ter excesso de material de moldagem.
- (E) apenas as moldeiras perfuradas apresentam variações de tamanhos, tornando-as de mais fácil uso.