

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D'OESTE - RO

### TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código da Prova

**M04 Y**  
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **3 horas e 30 minutos**

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Se parecer difícil: respire, concentre-se, reveja... É na  
dificuldade que os melhores se destacam.”**



### ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

---

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões.

### A elegância do conteúdo

De ferramentas tecnológicas, qualquer um pode dispor, mas a cereja do bolo chama-se conteúdo. É o que todos buscam freneticamente: vossa majestade, o conteúdo.

Mas onde ele se esconde?

Dentro das pessoas. De algumas delas.

Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um tempo, caso não se mantenha o já parco vínculo familiar com a literatura, caso não se dê mais valor a uma educação cultural, caso todos sigam se comunicando com abreviaturas e sem conseguir concluir um raciocínio. De geração para geração, diminui-se o acesso ao conhecimento histórico, artístico e filosófico. A overdose de informação faz parecer que sabemos tudo, o que é uma ilusão, sabemos muito pouco, e nossos filhos saberão menos ainda. Quem irá optar por ser professor não tendo local decente para trabalhar, nem salário condizente com o ofício, nem respeito suficiente por parte dos alunos? Os minimamente qualificados irão ganhar a vida de outra forma que não numa sala de aula. E sem uma orientação pedagógica de nível e sem informação de categoria, que realmente embasa a formação de um ser humano, só o que restará é a vulgaridade e a superficialidade, que já reinam, aliás.

Sei que é uma visão catastrofista e que sempre haverá uma elite intelectual, mas o que deveríamos buscar é justamente a ampliação dessa elite para uma maioria intelectual. A palavra assusta, mas entenda-se como intelectual a atividade pensante, apenas isso, sem rebuscamento.

O fato é que nos tornamos uma sociedade muito irresponsável, que está falhando na transmissão de elegância. Pensar é elegante, ter conhecimento é elegante, ler é elegante, e essa elegância deveria estar ao alcance de qualquer pessoa. Outro dia, conversava com um taxista que tinha uma ideia muito clara dos problemas do país, e que falava sobre isso num português correto e sem se valer de palavões ou comentários grosseiros, e sim com argumentos e com tranquilidade, sem querer convencer a mim nem a ninguém sobre o que pensava, apenas estava dando sua opinião de forma cordial. Um sujeito educado, que dirigia de forma igualmente educada. Morri e reencarnei na Suíça, pensei.

Isso me fez lembrar de um livro excelente chamado A Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery, que conta a história de uma zeladora de um prédio sofisticado de Paris. Ela, com sua aparência tosca e exercendo um trabalho depreciado, era mais inteligente e culta do que a maioria esnobe que morava no edifício a que servia. Mas, como temia perder o emprego caso demonstrasse sua erudição, oferecia aos patrões a ignorância que esperavam dela, inclusive falando errado de propósito, para que todos os inquilinos ficassem tranquilos - cada um no seu papel.

A personagem não só tinha uma mente elegante, como possuía também a elegância de não humilhar seus "superiores", que nada mais eram do que medíocres com dinheiro.

A economia do Brasil vai bem, dizem. Mas pouco valerá se formos uma nação de medíocres com dinheiro.

Martha Medeiros, 06/06/2010

### Questão 1

“Ela (...) era mais inteligente e culta do que a maioria esnobe que morava no edifício a que servia.” Está INCORRETA a análise sintática em:

- (A) “que morava”: o pronome relativo é sujeito.
- (B) “que servia”: o pronome relativo é adjunto adverbial.
- (C) “no edifício”: a locução é um adjunto adverbial.
- (D) “a maioria esnobe”: o substantivo é o núcleo sujeito.
- (E) “esnobe”: é predicativo.

### Questão 2

O título dado à crônica, “A elegância do conteúdo”, entendendo que a palavra “conteúdo” é polissêmica, pode-se dizer que:

- (A) contradiz as expectativas do leitor.
- (B) antecipa totalmente o assunto que será tratado.
- (C) tem por função enfatizar as ideias que serão abordadas.
- (D) tem por função minimizar as ideias que serão abordadas.
- (E) o título nada esclarece sobre o teor do texto.

### Questão 3

“Os minimamente **qualificados** irão ganhar a vida...” Caso o adjetivo estivesse referindo-se a dois substantivos, a concordância estaria INCORRETA em:

- (A) o motorista e a zeladora qualificada.
- (B) o motorista e a zeladora qualificados.
- (C) o motorista e as zeladoras qualificadas.
- (D) a zeladora e o motorista qualificada.
- (E) a zeladora e o motorista qualificado.

**Questão 4**

“Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um tempo, caso não se mantenha...” Se substituíssemos a preposição pelo verbo “haver”, a frase correta seria:

- (A) “Fico me perguntando como é que fora daqui há um tempo, caso não se mantivesse...”
- (B) “Fico me perguntando como é que teria sido há um tempo, caso não se tivesse mantido...”
- (C) “Fico me perguntando como seria daqui há um tempo, caso não se mantivesse...”
- (D) “Fico me perguntando como será daqui há um tempo, caso não se mantenha...”
- (E) “Fico me perguntando como é que vai ser daqui há um tempo, caso não se mantenha...”

**Questão 5**

“Fico me perguntando como é que vai ser daqui a um tempo, caso não se mantenha o já parco vínculo com a literatura...” A troca da conjunção não altera o sentido da oração em:

- (A) embora.
- (B) a menos que.
- (C) posto que.
- (D) porquanto.
- (E) ainda que.

**Questão 6**

“Pensar é elegante, ter conhecimento é elegante, ler é elegante, e essa elegância deveria estar ao alcance de qualquer pessoa.” O uso do futuro do pretérito, nessa frase, sugere que:

- (A) a elegância da cultura não está ao alcance de todos.
- (B) a elegância em geral não está ao alcance de todos.
- (C) o pensamento não está ao alcance de todos.
- (D) a leitura não está ao alcance de todos.
- (E) pensar está ao alcance poucos.

**Questão 7**

“Morri e reencarnei na Suíça, pensei.” Para a cronista, nascer na Suíça significa:

- (A) estar no lugar onde a maioria é educada e culta.
- (B) estar no lugar onde todos, embora sejam medíocres, têm muito dinheiro.
- (C) estar no lugar onde ela gostaria de verdade de ter nascido.
- (D) estar no lugar que é o mais civilizado do mundo.
- (E) estar no lugar onde, por ser pequeno, é mais fácil encontrar a cultura.

**Questão 8**

“Mas, como temia perder o emprego caso demonstrasse sua erudição...” A palavra destacada tem o seu antônimo em:

- (A) “Um sujeito educado, que dirigia de forma igualmente educada.”
- (B) “que nada mais eram do que medíocres com dinheiro.”
- (C) “todos os inquilinos ficassem tranquilos - cada um no seu papel.”
- (D) “caso não se mantenha o já parco vínculo familiar com a literatura...”
- (E) “oferecia aos patrões a ignorância que esperavam dela...”

**Questão 9**

“a cereja do bolo chama-se conteúdo.” Por conteúdo, o texto dá a entender:

- (A) “literatura”, “uma educação cultural”, “conhecimento histórico, artístico e filosófico.”
- (B) “um livro excelente chamado A Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery...”
- (C) “A personagem não só tinha uma mente elegante, como possuía também a elegância de não humilhar.”
- (D) “(...)a ampliação dessa elite para uma maioria intelectual...”
- (E) “Um sujeito educado, que dirigia de forma igualmente educada.”

**Questão 10**

Nas frases:

- Graças a Deus chegou a Primavera.
- Graças a Deus cheguei à Primavera.

Pode-se afirmar que:

- (A) na primeira frase, Primavera é objeto indireto e não ocorre crase.
- (B) na primeira frase, Primavera é adjunto adnominal e, por isso, ocorre crase.
- (C) na primeira frase, Primavera é objeto direto; e na segunda, é adjunto adverbial.
- (D) na primeira frase, “a Deus” é objeto indireto e deveria receber acento grave.
- (E) em ambas as ocorrências deveria ser acentuada porque se referem a adjuntos adverbiais.

## RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

### Questão 11

Julia comprou um saco de balas com 4 sabores diferentes: framboesa, laranja, limão e uva. Se ela quiser pegar no saco duas balas de mesmo sabor, sem olhar para dentro do saco, a quantidade de balas que ela deve retirar do saco para garantir que isso ocorra será de :

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 6.
- (E) 8.

### Questão 12

Sabendo que os seis primeiros termos de uma sequência numérica são 3, 4, 6, 9, 13, 18. O oitavo termo dessa sequência é igual a:

- (A) 24.
- (B) 31.
- (C) 27.
- (D) 33.
- (E) 26.

### Questão 13

Marcela e Ana saíram para comprar roupas juntas. Elas compraram 7 blusas, 1 saia e 3 calças. Cada calça custou R\$68,00, a saia R\$46,00 e a cada blusa foi metade do preço de uma calça. Sabendo que Marcela não usa saias e comprou mais calças do que Ana, e que Ana comprou 3 blusas, o valor da compra de Marcela e Ana, respectivamente, foi de:

- (A) R\$272,00 e R\$216,00.
- (B) R\$204,00 e R\$284,00.
- (C) R\$272,00 e R\$170,00.
- (D) R\$238,00 e R\$250,00.
- (E) R\$216,00 e R\$238,00.

### Questão 14

Em uma escola foi realizada uma gincana com os alunos, que foram divididos em 4 grupos: azul, vermelho, verde e amarelo. Ao final da gincana, os grupos foram classificados em 1°, 2°, 3° e 4° lugar de acordo com a pontuação. Caso houvesse empate, o grupo com a maior quantidade de vitórias nas atividades da gincana ficaria à frente do concorrente. Se também houvesse empate no segundo critério, o grupo com a menor quantidade de derrotas ficaria à frente.

Grupo	Pontos	Vitórias	Derrotas
AZUL	41	3	4
VERMELHO	45	6	4
VERDE	45	6	5
AMARELO	41	5	7

De acordo com o resultado da tabela acima, a classificação dos grupos foi a seguinte:

- (A) 1° Verde, 2° Vermelho, 3° Amarelo e 4° Azul.
- (B) 1° Vermelho, 2° Verde, 3° Azul e 4° Amarelo.
- (C) 1° Vermelho, 2° Azul, 3° Verde e 4° Amarelo.
- (D) 1° Verde, 2° Vermelho, 3° Azul e 4° Amarelo.
- (E) 1° Vermelho, 2° Verde, 3° Amarelo e 4° Azul.

### Questão 15

Maria tem três filhos; ela fez uma lista de tarefas domésticas com 20 itens, que será dividida entre seus filhos de maneira proporcional às suas idades. O filho mais velho tem 18 anos, 8 anos de diferença para o mais novo. Sabendo que o mais velho ficou com 9 tarefas, a idade do filho do meio é de:

- (A) 10 anos.
- (B) 12 anos.
- (C) 13 anos.
- (D) 15 anos.
- (E) 16 anos.

## INFORMÁTICA BÁSICA

### Questão 16

Numa planilha Excel as células têm os seguintes valores: B1=17 e C1=4. O valor da célula A1, se nela for inserida a fórmula =MOD (B1; C1), será:

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

### Questão 17

Na criação de um slide em MS-PowerPoint, para fazer um texto desaparecer suavemente deve-se recorrer ao seguinte item da barra de ferramentas:

- (A) inserir.
- (B) design.
- (C) animações.
- (D) apresentação de Slides.
- (E) exibição.

### Questão 18

Numa edição utilizando o MS-Word, para inserir uma nota de rodapé em seu texto utilizando a barra de ferramentas, a opção que deverá ser escolhida é:

- (A) Correspondências.
- (B) Referências.
- (C) Revisão.
- (D) Exibição.
- (E) Layout da Página.

### Questão 19

Memória Flash é a tecnologia utilizada para armazenar arquivos em:

- (A) DVD.
- (B) Disco rígido ATA.
- (C) Nuvem.
- (D) Pen Drive.
- (E) Diskette.

### Questão 20

Para classificar os dados de uma coluna em uma planilha do Excel deve-se selecionar as células que farão parte da classificação e , usando a barra de ferramentas , clicar no seguinte item para acionar a classificação:

- (A) Revisão.
- (B) Exibição.
- (C) Fórmulas.
- (D) Dados.
- (E) Layout da Página.

## ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### Questão 21

Um dos principais objetivos da edição da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) foi:

- (A) criar uma nova Política Nacional do Meio Ambiente, aprimorando seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.
- (B) dar mais transparência aos dados públicos, facilitando o acesso a eles e às demais informações sobre o governo pelo cidadão comum.
- (C) estabelecer novas regras para o mercado de valores mobiliários (ações, papéis, etc.), criando ainda a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- (D) organizar as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- (E) acabar com a publicidade dos atos emanados pelo Poder Público, transformando o sigilo em regra, e a publicidade de algum ato específico, como exceção.

### Questão 22

O servidor público que pratica crime de corrupção contra a Administração Pública está sujeito à (a):

- (A) pena de expulsão do Brasil.
- (B) pena de morte.
- (C) pena de reclusão.
- (D) somente pagamento de cesta básica.
- (E) nenhuma penalidade.

### Questão 23

Configura uma PROIBIÇÃO ao servidor público, prevista no Código de Ética Profissional (Decreto 1.171/94):

- (A) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- (B) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal.
- (C) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
- (D) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
- (E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.

### Questão 24

Está previsto na Constituição Federal, no capítulo sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, que:

- (A) tortura e tratamento desumano ou degradante são hábitos comuns na Administração e devem ser incentivados.
- (B) homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações perante a Constituição, cabendo a cada gênero um papel social pré-determinado.
- (C) a casa das pessoas é local de livre circulação, ainda que de pessoas desconhecidas do morador, não havendo proteção à propriedade nem à violação de domicílio.
- (D) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
- (E) além do julgamento pelo juiz comum, haverá também os tribunais de exceção.

### Questão 25

A Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) prevê a punição do agente público com o ressarcimento integral do dano (se houver), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, entre outras penalidades, quando o agente público pratica ato de improbidade administrativa que:

- (A) destrói a camada de ozônio.
- (B) maltrata os animais silvestres.
- (C) provoca diretamente o desmatamento da Amazônia.
- (D) atenta contra os princípios da Administração Pública.
- (E) reparte entre os entes federativos os recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 26

Segundo o Relatório Final da 14ª Conferência Nacional de Saúde, uma das suas diretrizes aborda sobre o fortalecimento da Política Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde (SUS) e expansão para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Previdência Social. Essa é a diretriz:

- (A) da Gestão pública para a saúde pública.
- (B) da Gestão participativa e controle social sobre o estado: ampliar e consolidar o modelo democrático de governo do SUS.
- (C) dos vinte anos de subfinanciamento: lutar pelo recurso necessário para o SUS.
- (D) da Defesa do SUS – pelo direito à saúde e à seguridade social.
- (E) por uma política nacional que valorize os trabalhadores de saúde.

### Questão 27

O método de fornecimento de nutrientes para o corpo por via intravenosa IV, em paciente internado, com o objetivo de melhorar o estado nutricional estabelecendo um equilíbrio nitrogenado positivo e manutenção da massa muscular, é a chamada nutrição:

- (A) enteral.
- (B) oral.
- (C) gástrica.
- (D) parenteral.
- (E) subdural.

### Questão 28

Segundo o Código de Ética de Enfermagem, são proibições:

- I - executar e/ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da Enfermagem.
- II - executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- III - colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de Enfermagem.
- IV - provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos em que a paciente optar pela ação e assinar um termo de compromisso.

Estão corretas, apenas:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e III.

### Questão 29

A Rede Cegonha é uma estratégia do MS voltada para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. São quatro os componentes da Rede Cegonha:

- I - Pré-natal.
- II - Parto e nascimento.
- III - Puerpério e atenção integral à saúde da criança.
- IV - Sistema logístico (transporte sanitário e regulação).
- V - Amamentação do bebê e/ou medicação adequada.

Estão corretas, apenas:

- (A) II e III.
- (B) III e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, II, IV e V.

**Questão 30**

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, segundo a Constituição Federal. São vários os objetivos que servem de base ao poder público para organizar a seguridade social. Podemos citar como exemplo os seguintes objetivos:

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento e centralizado da gestão administrativa.
- (B) proporcionalidade calculada na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento.
- (C) caráter impositivo e centralizado da gestão administrativa.
- (D) universalidade da cobertura e do atendimento e diversidade da base de financiamento.
- (E) triagem da cobertura e do atendimento e irreduzibilidade do valor dos benefícios.

**Questão 31**

Muitos clientes portadores de insuficiência renal crônica necessitam de um transplante renal e antes disso, uma alternativa é a realização da diálise. O transplante é mais indicado em casos de pacientes que sofreram uma perda traumática da função renal ou tem contraindicação para a diálise. São cuidados e enfermagem em pós-operatório da cirurgia de transplante renal:

- I – observar sinais e sintomas de rejeição do órgão.
- II – se débito urinário maior que 120ml/h avisar a equipe médica, pois nesse período o ideal é permanecer anúrico até total cicatrização.
- III – examinar o local do transplante para verificar sinais de hipersensibilidade, eritema e edema.
- IV – monitorar cuidadosamente o débito urinário.

Estão corretas, apenas:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) I, II e III.

**Questão 32**

Dentre as diversas atividades executadas pela equipe de Saúde da Família pode-se citar as seguintes:

- I - conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de saúde mais comuns.
- II - executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica.
- III - garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso.
- IV - prestar assistência parcial, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda de acordo com os tipos de atendimentos disponíveis na unidade.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

**Questão 33**

Cliente de 16 anos deu entrada em uma unidade de pronto atendimento, queixando-se de dor e hematomas em região de membro superior direito, após uma queda de bicicleta. No laudo médico encontra-se relatado que paciente apresenta contusão (lesão de tecidos moles), produzida por queda com presença de hematomas/equimoses e edemas. Uma das alternativas de cuidados a serem realizados consiste na:

- (A) aplicação de compressa fria.
- (B) manutenção do membro abaixado.
- (C) imobilização com gesso.
- (D) tração do membro.
- (E) realização de exercícios no membro afetado.

**Questão 34**

K.C.C, de 19 anos, encontra-se internado em uma unidade clínica, tratando um quadro grave de diarreia e desidratação. Após 48 horas de internação, ele apresenta quadro clínico estável e aguarda alta médica. Porém, conforme prescrição e relatório médico, este paciente só estará liberado para alta após infusão total da última bolsa de hidratação venosa de solução glico-fisiológica que está recebendo. A bolsa, já instalada, contém 800ml de solução e um gotejamento a 20 gotas/minuto. Diante da ansiedade de receber alta, o cliente questiona o técnico de enfermagem, sobre em quanto tempo será concluída toda a infusão do soro. Após cálculo do tempo, o profissional informa que seu cliente deverá esperar:

- (A) 12 horas e 18 minutos.
- (B) 13 horas e 18 minutos.
- (C) 13 horas e 08 minutos.
- (D) 13 horas.
- (E) 12 horas.

**Questão 35**

Durante a aferição da PA, para a estimativa do nível de pressão sistólica, o técnico de enfermagem deverá inflar o manguito até o desaparecimento do pulso:

- (A) tireoidal.
- (B) clavicular.
- (C) esternal.
- (D) radial.
- (E) axilar.

**Questão 36**

A obstrução aguda de vias respiratórias é uma emergência clínica potencialmente fatal, pois estas vias podem estar parcial ou totalmente obstruídas. Em situações que o cliente possa tossir espontaneamente, deve-se suspeitar de uma obstrução parcial e, nesse caso, o manejo de enfermagem deverá ser:

- (A) promover a ingestão de água e alimentos sólidos para auxiliar na deglutição do corpo estranho.
- (B) realizar manobra de Chin-Lift .
- (C) encorajar a vítima a tossir com força e a persistir com esforço de tosse e respiração espontânea.
- (D) realizar manobra de Jaw-Thrust.
- (E) iniciar com elevação da cabeça, estimulando o cliente a respirar fundo e fazer movimentos de deglutição.

**Questão 37**

De acordo com a Constituição Federal, Seção II da Saúde é correto afirmar que:

- (A) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e verticalizada.
- (B) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
- (C) é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros em todo o atendimento assistencial de saúde no País.
- (D) O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento apenas da União.
- (E) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.

**Questão 38**

O diagnóstico da gravidez é presumido por meio de queixas como náuseas e vômitos, aumento da sensibilidade mamária, constipação, polaciúria e posteriormente, aumento do volume abdominal. Os sinais e sintomas relacionados com a gravidez são classificados em presuntivos, prováveis e positivos. São sinais e sintomas presuntivos de gravidez, EXCETO:

- (A) fadiga.
- (B) sialorreia.
- (C) presença de colostro.
- (D) aumento do volume mamário.
- (E) aumento do volume abdominal.

**Questão 39**

A respeito da Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, julgue as afirmações a seguir:

I - São criados o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os Conselhos Regionais de enfermagem (COREN), constituindo em seu conjunto uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.

II - O COREN's, ao qual ficam subordinados os COFEN's, terá jurisdição em todo o território nacional e sede na Capital da República.

III - Haverá um COREN em cada Estado e Território, com sede na respectiva capital, e no Distrito Federal.

IV- Compete ao COREN elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo, quando necessário.

As afirmativas corretas são, apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

**Questão 40**

Paciente M.L.S de 38 anos com histórico de doenças cardiovasculares, deu entrada em uma unidade de pronto atendimento, trazido pela família, com perda de consciência, ausência de pulso e palidez. Diante dos sinais e sintomas apresentados, suspeita-se que o paciente esteja tendo uma(um):

- (A) parada cardiorrespiratória.
- (B) derrame pericárdico.
- (C) insuficiência cardíaca crônica.
- (D) choque anafilático.
- (E) crise de ansiedade.

**Questão 41**

Os procedimentos de revascularização do miocárdio são realizados com o cliente sob anestesia geral, podendo resultar em complicações tais como hemorragia e arritmia. Quando o cliente é admitido na unidade de cuidados críticos, a equipe de enfermagem deverá realizar a avaliação completa de todos os sistemas a cada hora por, no mínimo, 8 horas. O nível de responsividade, tamanho das pupilas e reação a luz, simetria facial, movimentação dos membros e força de preensão, por exemplo, são parâmetros usados para avaliar o estado:

- (A) hidroeletrolítico.
- (B) cardíaco.
- (C) respiratório.
- (D) vascular.
- (E) neurológico.

**Questão 42**

A dismenorreia primária refere-se aos casos de menstruação dolorosa, sem nenhuma patologia pélvica identificável. Em geral os sintomas regredem com a medicação apropriada associada a manejos que auxiliam no conforto e controle da dor. Uma das medidas que podem ser realizadas e/ou orientadas pela enfermagem ao paciente, para melhor conforto da dismenorreia primária é:

- (A) aplicar calor local de baixo nível e contínuo.
- (B) manter repouso absoluto.
- (C) analgesia medicamentosa quando presente a dor.
- (D) diminuir os exercícios físicos.
- (E) aplicar compressa fria local de baixo nível e contínuo.

**Questão 43**

Várias são as queixas das clientes durante a gestação, e uma muito comum é a pirose, que consiste na sensação de dor epigástrica semelhante a uma queimadura. Uma das orientações que podem ser passadas pela equipe de enfermagem para as gestantes com esse tipo de queixa é:

- (A) corrigir a postura.
- (B) deglutir a saliva e ingerir água em abundância.
- (C) evitar ficar em pé por tempo prolongado.
- (D) ingerir leite frio.
- (E) massagem no tórax.

**Questão 44**

Uma referência para a avaliação nutricional da gestante, por meio do acompanhamento do seu ganho de peso, dá-se pelo cálculo do índice de massa corpórea (IMC) associado a Idade Gestacional (IG). É importante que o profissional de enfermagem saiba realizar o cálculo adequado desses dados e assim orientar a paciente sobre todos os cuidados necessários, e se ele se encontra em baixo peso para IG, sobrepeso ou até mesmo obesidade. O IMC é obtido através do seguinte cálculo:

- (A)  $IMC = \frac{\text{peso}}{(\text{altura})^3}$
- (B)  $IMC = \frac{\text{altura}}{(\text{peso})^3}$
- (C)  $IMC = \frac{\text{peso}}{(\text{altura})^2}$
- (D)  $IMC = \frac{\text{altura}}{(\text{peso})^2}$
- (E)  $IMC = \frac{\text{peso}}{(\text{altura})^1}$

**Questão 45**

Segundo o código de ética de enfermagem, utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com finalidade educativa e de interesse social é um:

- (A) direito.
- (B) dever.
- (C) obrigação.
- (D) responsabilidade.
- (E) projeção pessoal.

**Questão 46**

Existem Diretrizes que devem ser de conhecimento dos profissionais de enfermagem para a realização adequada de atendimentos de urgência e emergência. Segundo as orientações da American Heart Association, para Suporte Básico de Vida, julgue as afirmativas a seguir:

I – o socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 10 segundos (6 ventilações por minuto), enquanto são aplicadas compressões torácicas contínuas.

II – antes da colocação de uma via aérea avançada, é aceitável que a equipe do SME aplique RCP com ciclos de 30 compressões e 2 ventilações.

III – sempre que uma via aérea avançada (tubo ou dispositivo supraglótico) for inserida durante a PCR, pode ser oportuno, para os profissionais, executar as compressões contínuas com ventilação com pressão positiva entregue sem pausar compressões torácicas.

IV – compressões torácicas com ventilações de resgate devem ser fornecidas para bebês e crianças em PCR.

Estão corretas apenas:

- (A) II e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II e IV.
- (E) I, III e IV.

**Questão 47**

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, é um:

- (A) dever.
- (B) proibição.
- (C) direito.
- (D) obrigação.
- (E) responsabilidade.

**Questão 48**

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é considerado:

- (A) infração ética.
- (B) infração disciplinar.
- (C) Infração culposa.
- (D) postura duvidosa.
- (E) postura errônea.

**Questão 49**

O paciente L.A.M.M, de 48 anos, encontra-se em UTI coronariana mantendo sonda nasoentel para infusão de dieta e sonda vesical de demora (SVD) para melhor mensuração do seu débito urinário. No balanço hídrico das últimas 24 horas, foram anotados pelo técnico de enfermagem ganhos de 800ml de soro fisiológico, 1500ml de dieta e 2 frascos de água de 250ml cada e 5 medicações de 10ml cada. Já nas perdas, foram lançados 585 ml de diurese 120ml de resíduo gástrico. De acordo com os dados contidos no balanço hídrico, o paciente apresentou um resultado:

- (A) -1695.
- (B) +1645.
- (C) -1595.
- (D) +1395.
- (E) +1745.

**Questão 50**

Ao assumir o plantão em uma unidade de internação, o Técnico de Enfermagem lê no prontuário que está sob seus cuidados, que este possui um diagnóstico de uma Doença X, causada pelo espiroqueta *Treponema pallidum*, contraída por via sexual. Esse tipo de doença pode ser classificada como primária, secundária e terciária. Diante das informações apresentadas, o diagnóstico X é:

- (A) cancro mole.
- (B) hanseníase.
- (C) cólera.
- (D) escabiose.
- (E) sífilis.

**Questão 51**

A ausência temporária de respiração durante o sono, secundária à obstrução transitória das vias respiratórias superiores, é a:

- (A) dispneia.
- (B) perfusão pulmonar.
- (C) broncofonia.
- (D) apneia obstrutiva do sono.
- (E) espaço morto fisiológico.

**Questão 52**

As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do Exercício Profissional e cassação do direito ao Exercício Profissional. A multa, por exemplo, deverá ser paga pelo infrator, sobre a anuidade da categoria profissional à qual ele pertence, podendo variar entre:

- (A) 05 a 15 vezes.
- (B) 01 a 10 vezes.
- (C) 01 a 20 vezes.
- (D) 10 a 100 vezes.
- (E) 01 a 05 vezes.

**Questão 53**

Dentro de uma CME há enorme variedade de artigos e áreas hospitalares destinados a diferentes finalidades, e está associada a um potencial específico de transmissão de infecção. A equipe de enfermagem deve realizar todos os procedimentos adequados e padronizados para evitar qualquer risco de infecção ao paciente. Para facilitar a operacionalização de antimicrobianos, classificam-se artigos cirúrgicos em três categorias. Uma delas é a chamada de artigos semicríticos, que são aqueles que:

- (A) entram em contato apenas com a mucosa íntegra, capaz de impedir a invasão dos tecidos subepiteliais.
- (B) entram em contato com a pele íntegra e ainda os que não entram em contato com o paciente.
- (C) penetram nos tecidos subepiteliais, no sistema vascular e em outros órgãos isentos de flora microbiana própria, bem como todos os que estejam diretamente conectados a eles.
- (D) não entram em contato direto com o paciente, mas sim com objetos por ele usado.
- (E) entram na mucosa não íntegra mas sem a presença de sangramentos ativos ou foco de infecção.

**Questão 54**

O Técnico de Enfermagem é um dos únicos membros da equipe multiprofissional a participar de todos os períodos que envolvem a cirurgia, que vão desde o pré-operatório até o intraoperatório e o pós-operatório. É importante também que os profissionais envolvidos conheçam todas as etapas porque passa esse cliente durante a cirurgia, como o tipo de anestesia, por exemplo. Uma das formas de anestesia o paciente consiste na promoção do estado de narcose desse paciente, analgesia, relaxamento e perda de reflexos, induzido por medicamentos. O tipo de anestesia citado acima é a anestesia:

- (A) central.
- (B) lateral.
- (C) geral.
- (D) local.
- (E) regional.

**Questão 55**

Os artigos hospitalares são manejados dentro do hospital como ferramentas para realização de diagnósticos e tratamentos, ou apoio para esses procedimentos. São instrumentos que necessitam de controle apurado a fim de não comprometer a vida do paciente, disseminando a infecção hospitalar. Os artigos destinados à penetração através da pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados com este sistema são chamados de artigos:

- (A) especiais.
- (B) críticos.
- (C) não-críticos.
- (D) sensíveis.
- (E) semicríticos.

**Questão 56**

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Para realizar o procedimento de aferição de Pressão Arterial (PA) adequado em um paciente que esteja aos cuidados de enfermagem, o profissional deverá:

- I - certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia.
- II - certificar-se de que o paciente não praticou exercícios físicos nas últimas 12 horas.
- III - utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital.
- IV - manter o braço do paciente na altura do coração

Estão corretas apenas:

- (A) I e IV.
- (B) III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, II, III.
- (E) I, III e IV.

**Questão 57**

A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. Todas essas ações são realizadas por uma equipe multiprofissional que deve ser composta por, no mínimo:

- (A) médico, dentista, fisioterapeuta e agentes comunitários de saúde (ACS).
- (B) médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).
- (C) médico, dentista, fisioterapeuta e enfermeiro.
- (D) médico, psicólogo, enfermeiro e agentes comunitários de saúde (ACS).
- (E) médico, nutricionista, fisioterapeuta e agentes comunitários de saúde (ACS).

**Questão 58**

J.M.S de 6 anos encontra-se internado foi diagnosticada com quadro de *Ascaridíase*. Diante dos sinais apresentados, o médico prescreveu para seu cliente, o medicamento Metronidazol de 130mg EV a cada 8 horas. Na unidade, só havia disponível Metronidazol 0,5% com 100ml de solução injetável. Para ser administrado, o técnico de enfermagem deverá realizar o cálculo do volume adequado que será de:

- (A) 18ml.
- (B) 31ml.
- (C) 26ml.
- (D) 19ml
- (E) 15ml.

**Questão 59**

A Central de Material Esterilizado (CME) é responsável por executar atividades básicas como limpeza, preparo e acondicionamento dos instrumentais cirúrgicos, realizadas na própria unidade de internação pela equipe de enfermagem. Existem três níveis de desinfecção de artigos hospitalares e um deles permite a destruição de todas as bactérias vegetativas, microbactérias, fungos, vírus e parte dos esporos. Esta é chamada de desinfecção de:

- (A) nível intermediário.
- (B) nível básico.
- (C) alto nível.
- (D) baixo nível.
- (E) médio nível.

**Questão 60**

Segundo a Norma Regulamentadora (NR32), é correto afirmar que:

- (A) os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- (B) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso delas.
- (C) o acidente pessoal é a contaminação do ambiente devido à saída do medicamento do envase no qual esteja acondicionado, seja por derramamento ou por aerodispersóides sólidos ou líquidos.
- (D) o acidente ambiental é contaminação gerada por contato ou inalação dos medicamentos da terapia quimioterápica antineoplásica em qualquer das etapas do processo.
- (E) o atendimento das exigências desta NR, com relação às radiações ionizantes, desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.