

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: S06 - BIOMÉDICO

Disciplina: Conhecimentos Específicos

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
37 - X	<p>O candidato afirma que a opção B estaria correta, porém essa afirmativa é errada. Como a avó paterna é do grupo O (genótipo <i>ii</i>), o pai do grupo A tem genótipo <i>I<sup>A</sup>i</i>. Sendo a mãe do grupo O (genótipo <i>ii</i>), a criança pode ser do grupo A (<i>I<sup>A</sup>i</i>) ou do grupo O (<i>ii</i>). Sem a realização da tipagem sanguínea, só será seguro receber sangue do grupo O, que, não possuindo aglutinogênios, é doador universal.</p> <p>A BANCA RESOLVE INDEFERIR O RECURSO.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
40 - X	<p>A candidata expõe que o Manual de Diagnóstico Laboratorial da Malária, diz que o padrão-ouro para o diagnóstico de malária é o exame da gota espessa de sangue e a microscopia, e não trás a realização do exame direto do sangue periférico, somente a análise do sangue em esfregaço delgado (distendido) ou espesso (gota espessa).</p> <p>É exatamente o que está relatado na opção C no gabarito, de maneira correta: <i>“O padrão-ouro para o diagnóstico é o exame direto do sangue periférico com realização de gota espessa, mais sensível para o diagnóstico da infecção do que as distensões sanguíneas, entretanto, ambas permitem identificar, com facilidade e precisão, a espécie do plasmódio”</i>.</p> <p>A gota espessa corresponde ao sangue periférico do paciente.</p> <p>A BANCA RESOLVE INDEFERIR O RECURSO.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
43 - X	<p>A candidata expõe que tanto a opção B (sinalizada</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	<p>como correta no gabarito) e a opção D (alternativa incorreta) seriam alternativas corretas de resposta para a questão sinalizada.</p> <p>A própria candidata justifica que a opção D seria correta porque: “ ...O urobilinogênio pode estar presente em pequenas quantidades <b>sem que isso tenha relevância clínica.</b>”</p> <p>Porém a alternativa D afirma: “O urobilinogênio pode estar presente na urina em pequenas quantidades, <b>tendo relevância clínica</b>, indicando doença hepática ou hemólise (destruição anormal das hemácias)”. Por tanto a opção D está incorreta restando somente a opção B como alternativa certa.</p> <p>A BANCA RESOLVE INDEFERIR O RECURSO.</p>		
<p>46 - X</p>	<p>A candidata expõe que a alternativa B estaria incorreta também, além da sinalizada no gabarito (D).</p> <p>A opção B está correta como é descrito no livro Laboratório de Hematologia – Teorias, Técnicas e Atlas - Márcio de Melo   Cristina Silveira. 2014 (Capítulo 6, página 173-74).</p> <p>“...Como o procedimento diagnóstico é invasivo, o exame de LCR só pode ser realizado após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo paciente ou por seu representante legal, de acordo com a Resolução no 196 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 10 de outubro de 1996.</p> <p>Se coleta o material em três tubos:</p> <p><b>f Tubo 1 – bioquímica e sorologia:</b> frasco estéril, com ou sem anticoagulantes. Estabilidade: 7 dias a 2 e 8°C.</p> <p><b>f Tubo 2 – microbiologia:</b> frasco estéril, sem anticoagulantes</p>	<p>INDEFERIDO</p>	<p>GABARITO MANTIDO</p>

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	<p>ou hemocultura. Estabilidade: 3h à temperatura ambiente.</p> <p>f <b>Tubo 3 – citologia:</b> frasco estéril, com anticoagulantes. Estabilidade: 2h à temperatura ambiente, ou 24h a 2 e 8°C.”</p> <p>Como o enunciado da questão solicitava para assinalar a opção INCORRETA, A BANCA RESOLVE INDEFERIR O RECURSO.</p>		
47 - X	<p>O candidato solicita revisão da questão (47), pois a mesma encontra-se com duplicidade de resposta, sendo corretas as alternativas B e C.</p> <p>De fato a alternativa C está incorreta, pois ela afirma que CA 15.3 é o marcador tumoral do câncer de mama, <b><u>devido à sua alta especificidade e sensibilidade</u></b>. Este marcador tumoral não é específico, níveis deste marcador também podem estar elevados em outros tipos de câncer, como o de pulmão, cólon, pâncreas e ovário (Marcadores Tumoraes: Revisão de Literatura. JRC de Almeida - 2007. Revista Brasileira de Cancerologia 2007; 53(3): 305-316).</p> <p>Por tanto a resposta correta é somente a alternativa B, como o gabarito informa.</p> <p>A BANCA RESOLVE INDEFERIR O RECURSO.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
49 - X	<p>A questão trata-se sobre as possíveis alterações encontradas no espermograma, sendo que uma delas é doenças autoimunes como lúpus, e HIV aonde em ambas as doenças ocorre um comprometimento do sistema imunológico e, conseqüentemente, a capacidade do portador defender-se de diversas infecções, alterando sim o exame do espermograma, ponto central da questão.</p> <p>A BANCA RESOLVE INDEFERIR O RECURSO.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

