

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: S03 – FISIOTERAPEUTA

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
24 - X	O colete de Milwaukee é uma órtese confeccionada sob medida, com o objetivo de estabilizar a coluna vertebral, corrigir e manter as curvas escolióticas. É indicado para correção de deformidade como escoliose em pacientes juvenis. Após análise, a Banca decide pelo deferimento, em virtude de erro material, ao não assinalar alternativa C.	DEFERIDO	LETRA C
28 - X	A New York Heart Association (NYHA) classifica a IC na classe funcional de acordo com a severidade dos sintomas relatados pelo indivíduo, com score que varia de I a IV. No pede-se para marcar a correta a classe funcional III, que se refere à letra B: Assintomático no repouso, sintomas nos esforços menores que os habituais. Referencia Bibliográfica: Fisiologia respiratória. Autor: John B. West.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
32 - X	Através do enunciado fica explícito que a alternativa correta das POSSÍVEIS sequelas do AVE na artéria cerebral média. Os sinais e sintomas mais comuns são hemiplegia ou hemiparesia contralaterais (afetando principalmente o membro superior e a face); Déficit sensitivo contralateral; déficit de campo visual contralateral (Alternativa B), sendo que o principal foco da questão era porque a maior diferença de seqüela para os outros locais de AVE, é que na oclusão da artéria cerebral média vai ser afetado principalmente a face e o membro superior contralateral e em menor grau o membro inferior. Referência Bibliográfica: Neuroanatomia	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	Funcional. Autor: Adel K. Afifi, Ronald A. Bergman.		
33 - X	A questão realmente expressa dualidade das contraindicações TENS (Letra B) com as contraindicações ONDAS CURTAS (Letra D).	DEFERIDO	ANULADA
34 - X	Proteínas são as que tem maior capacidade de absorção devido a presença de tecidos macromoleculares. A absorção resulta em aquecimento do tecido com alto conteúdo proteico, que se aquece muito mais que tecidos adiposos ou epiteliais. Referência bibliográfica: Preparatório para residência em fisioterapia. Coordenação: Ana Carolina de Freitas, Cleber Luz.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
35 - X	A questão realmente apresenta dualidade entre FES (Letra B) e CORRENTE RUSSA (Letra C).	DEFERIDO	ANULADA
39 - X	A bronquiolite, inflamação dos bronquíolos, atinge principalmente os bebês menores de dois anos. De acordo com o livro Fisioterapia respiratória pediátrica do autor Guy Postiaux, as características clínicas principais da doença são sibilância, tosse, dispneia e hiperinsuflação.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
45 - X	A AMIB classificou como contraindicações ABSOLUTAS, PARA SEMPRE EVITAR, a realização de VNI, no caso do paciente que estiver com necessidade de intubação de emergência e parada cardíaca e respiratória. As outras alternativas da questão, são contra indicações RELATIVAS, aonde terá que ser analisado caso a caso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
47 - X	Os distúrbios ácido-base podem ser de origem respiratória ou metabólica. A redução do PH abaixo de 7,35 é denominada acidose (no enunciado o PH na gasometria esta 7,26). O acúmulo de CO ₂ no sangue é representado pela elevação da sua pressão parcial (PCO ₂), quando a PCO ₂ supera 45mmHg, configura-se a natureza respiratória da acidose (na gasometria usada na questão o PCO ₂ esta 56mmHg).	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

<p>Para esta gasometria estar compensada pelo HCO_3 e BE o PH tinha que estar entre 7,35 e 7,45. Referência Bibliográfica: Fisioterapia em terapia Intensiva. Organizador: Leonardo Cordeiro de Souza.</p>		
--	--	--