



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO

ENFERMEIRO (ESF)

Código da Prova

S01 Y
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo da Vinci)



ATENÇÃO

Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.

O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá se retirar levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

De volta pra casa

Nos aeroportos, o cenário já me parecera realidade paralela de ficção científica. Estaria eu personagem de um filme ou de um livro? Todo mundo de máscara, alguns de luvas. Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento total.

Primeiro, paraliso-me concentrando apenas em estar ali, me dou uns momentos para sentir que estou em casa. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha. Há algumas horas atrás saíra do hotel com o motorista da empresa, para o aeroporto. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão.

Segundo, observo mala, mochila e bolsa na porta, levo para a área de serviço, esvazio e coloco quase tudo na máquina de lavar. Passo álcool em gel, água sanitária. Papéis, computador, na bancada de pedra na cozinha; descalço os tênis também na área. Limpo as solas. Estão lá até hoje, abertas, higienizadas e não tenho coragem de guardá-las. Idem os tênis. Não toquei mais, até parece trauma.

Terceiro, olho a geladeira, o freezer, bem abastecido. Na véspera, meu filho cozinhou, levou mantimentos e me dissera ao telefone: “quando chegares, tu não sais mais!” Frango ao catupiry, carne assada ao molho, arroz, lentilha, lasanha, vários potes. Frutas, legumes, ovos, leite, massa, mel. Produtos de limpeza. Filho de ouro! Começo a me conscientizar sobre o que poderia significar uma quarentena. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã e estou insone.

Começo a trabalhar online, o que já costumo fazer. Revisões e orientações, álcool em gel, lavar as mãos com sabão, relato do trabalho que realizara em março, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Telefonemas e mensagens de *Whatsapp*. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão, noticiários na TV, séries e filmes na *Netflix*, sarau literário por *google meet*, como é bom rever o grupo! Mais disciplinado do que nunca por conta do encontro virtual, ninguém fala ao mesmo tempo.

Que vírus danado! Que mexida na ordem, que caos instalado! No 4º dia senti tontura, caminho meio torta pela casa, chequei se seria sintoma do corona, mas não. Qualquer arranhadinho na garganta lá ia eu para o termômetro. E vá gargarejo com água morna e sal. Litros de chá e água. Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, às vezes pensava, “será o corona”? E dê-lhe desinfecção, álcool, água sanitária, desinfetante. E não deixar louça suja, meu pior pesadelo: o tempo de cozinha, de máquina de lavar, de limpar a casa, de lavar gêneros alimentícios. Essa higienização diária vai me deixar maluca!

Inicia uma reconstrução do dia a dia, novo cotidiano, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a serem exercidas. Não me abato. Mas reconheço que me sinto controlada, sem saber que novo mecanismo é esse. Gosto de estar em casa sozinha. Sempre tenho mil coisas para fazer: pensar, imaginar, arrumar, organizar, ler. Porém esse jeito compulsório e com esse vírus lá fora ameaçando, não é nada confortável.

O cara da fruteira se despediu após me entregar as sacolas no portão do edifício, e depois do ritual do pagamento com a maquininha envolta em papel filme (será que adianta?), ia saindo com meu cartão enfiado na máquina. Gritei, ei, meu cartão! Ele se voltou pedindo desculpas. Todo o mundo atrapalhado, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Uso máscara e luvas quando desço pra colocar o lixo e buscar a correspondência e o jornal. O novo mundo com Corona vírus. Álcool em gel, lavar as mãos com sabão. A vida em suspenso. A rua antes tão disputada para estacionamento, agora vazia, desfigurada.

Finalmente os 14 dias!! para ter certeza de que não retornei da viagem infectada. Mas não consigo me sentir aliviada. “O mundo, como o conhecemos, não existe mais”, ouço na TV. Frase forte. Meu sistema imunológico fraco.

Aglomerções, não uso de máscara, quebra do isolamento social. O ser humano se mostra mais onipotente, ignorante e alienado como nunca. Mecanismo maciço de negação. Mais do que medo! Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, colocando o mundo de joelhos. Às vezes ainda perpassa uma sensação de irrealidade. Pandemia.

Zanzo pela casa durante o dia, passando por diversos estados de espírito: indignada, perplexa, compassiva, alarmada, vulnerável, repugnada, assustada, raivosa, envergonhada, fragilizada, impotente, raramente tranquila, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Respira a terra, gorjeiam as águas, limpa-se o ar. E morrem as pessoas.

Minhas mãos nunca estiveram tão cheirosas nas 24 horas do dia. Mesmo cortando cebola, elas rescendem a perfume. Mordo a cenoura crua, cansada de lavar panelas. Meus dentes não de aguentar.

Berenice S. Lamas (Texto adaptado)

Questão 1

No trecho “Ela propôs uma trégua ao marido. Se ele propuser também a paz, então tudo se ajeitará.” Indique a opção em que houve ERRO na flexão da forma verbal destacada.

- (A) Ela manteve contato com a escola, assim progrediu
- (B) Se ela mantiver contato com a escola, vai lucrar
- (C) O juiz interveio na polêmica iniciada pelos réus;
Se o juiz intervir na polêmica, ela cessará
- (D) O equipamento proveio do sul do Brasil;
Se o equipamento provier de fora, trará problemas
- (E) Jorge previu que o pai chegaria para o aniversário;
Se Jorge previr a chegada do pai, avisará o anfitrião

Questão 2

O texto lido pertence ao seguinte tipo textual:

- (A) descritivo.
- (B) narrativo.
- (C) expositivo.
- (D) injuntivo.
- (E) argumentativo.

Questão 3

Na frase “Um viruzinho que nem vivo é, uma proteína revestida, um microrganismo invisível, tão letal e perigoso, colocando o mundo de joelhos.”, as palavras destacadas passaram, respectivamente, pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação sufixal / derivação parassintética.
- (B) derivação parassintética / derivação prefixal.
- (C) derivação prefixal/ composição por justaposição.
- (D) derivação regressiva / derivação imprópria.
- (E) derivação sufixal / derivação prefixal e sufixal.

Questão 4

No período “Como tenho rinite alérgica e tosse de refluxo, às vezes pensava, “será o corona”?, a oração grifada tem o mesmo valor semântico-sintático que o da oração que aparece na opção:

- (A) A casa desmoronou fácil como um castelo de areia.
- (B) Fizemos o trabalho de casa como o professor pediu.
- (C) Quanto menos se sabe, mais dificuldade se encontra.
- (D) Não compareceu ao serviço já que estava doente.
- (E) Embora soubesse o final, leu a obra com atenção.

Questão 5

A frase “Apesar dos esforços médicos, muitas pessoas bateram as botas depois de testarem positivo para a Covid-19.” apresenta a seguinte figura de linguagem:

- (A) eufemismo.
- (B) metonímia.
- (C) metáfora.
- (D) hipérbole.
- (E) prosopopeia.

Questão 6

No trecho “Pessoas quietas, silenciosas, tentando manter espaço entre si. Cenário fantasmagórico. Estranhamento total.”, as orações se classificam como:

- (A) coordenadas sindéticas.
- (B) subordinadas substantivas.
- (C) coordenadas assindéticas.
- (D) subordinadas adjetivas.
- (E) subordinadas adverbiais.

Questão 7

O despertar da personagem para a realidade da pandemia se observa no:

- (A) primeiro parágrafo.
- (B) segundo parágrafo.
- (C) terceiro parágrafo.
- (D) quarto parágrafo.
- (E) quinto parágrafo.

Questão 8

Observe as frases abaixo.

1. Do ângulo em que me encontro observo a sala e a cozinha.
2. E vou descansar, que o primeiro voo saíra às 3 da manhã e estou insone.
3. Mas reconheço que me sinto controlada.

Os termos destacados nas frases pertencem, respectivamente, à seguinte classe gramatical:

- (A) pronome indefinido, conjunção explicativa, advérbio.
- (B) preposição, conjunção integrante, pronome indefinido.
- (C) pronome relativo, conjunção explicativa, conjunção integrante.
- (D) palavra expletiva, conjunção integrante, pronome indefinido.
- (E) pronome relativo, pronome indefinido, palavra expletiva.

Questão 9

No período “Enclausurada, sem liberdade de ir e vir, em contrapartida outras liberdades a serem exercidas.”, a expressão grifada tem o seguinte valor semântico:

- (A) oposição.
- (B) explicação.
- (C) conclusão.
- (D) condição.
- (E) consequência.

Questão 10

Em “Ele se voltou pedindo desculpas.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) O advogado arrependeu-se de pegar a causa.
- (B) Paulo e Márcia olharam-se por alguns instantes.
- (C) Ali ainda se viam grandes florestas primárias.
- (D) Necessita-se de trabalhadores na área do comércio.
- (E) Ela considerou-se culpada pelo atraso da reunião.

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES**Questão 11**

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre o tópico “Saúde”, o Sistema Único de Saúde - SUS é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Ainda segundo o texto constitucional, os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação, entre outros, da(o):

- (A) Taxa judicial.
- (B) Taxa sobre grandes fortunas.
- (C) Imposto de renda - IR.
- (D) Imposto sobre importação de produtos estrangeiros- II.
- (E) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU.

Questão 12

As ações, os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo a alguns princípios, contidos na Lei 8080/90. Dentre eles, podemos destacar:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- II - atendimento de pacientes com Coronavírus e Zika vírus exclusivamente pela rede privada;
- III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s):

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 13

Apesar do clima equatorial úmido, com temperaturas anuais que pouco variam, ficando na média dos 26°C, o estado de Rondônia por vezes sofre a influência de um fenômeno climático atípico que faz baixar as temperaturas de forma brusca, podendo chegar até 10°C. Esse fenômeno é conhecido, localmente, como:

- (A) Aurora boreal.
- (B) Seca.
- (C) El niño.
- (D) Friagem.
- (E) Ressurgência.

Questão 14

Em 2018 no Brasil foram realizadas eleições para os cargos de Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador. Em Rondônia, o candidato que venceu as eleições, e hoje é o atual Governador do Estado de Rondônia é:

- (A) Coronel Marcos Rocha.
- (B) Comendador Valclei Queiroz.
- (C) Pimenta de Rondônia.
- (D) Jair Messias Bolsonaro.
- (E) Wilson Witzel.

Questão 15

Segundo a Lei 8142/90, reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, a(o):

- (A) Conferência Eclesial.
- (B) Conferência de Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Tutelar.
- (E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Questão 16

Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80. Signatários do Tratado de Assunção de 1991, os membros fundadores do MERCOSUL permanecem no bloco até o presente momento, são eles:

- (A) Brasil e Chile, somente.
- (B) Brasil e Argentina, somente.
- (C) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
- (D) Argentina, Paraguai e Chile, somente.
- (E) Venezuela, Paraguai, Peru e Uruguai.

Questão 17

“Há pouco mais de seis meses, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a chegada do novo vírus que em pouco tempo se tornou uma pandemia global.

Naquele dia, no final de janeiro, havia quase 10 mil casos relatados de coronavírus e mais de 200 mortes. Nenhum dos casos havia acontecido fora da China”.

Fonte: BBC News: Coronavírus: Quando a pandemia de covid-19 vai terminar? Site: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-53723754>>

O texto acima foi retirado de uma notícia sobre a pandemia da Covid-19 que assola o mundo atual. Sobre o assunto, é correto afirmar que a cura para a doença envolve a criação de um(a) novo(a):

- (A) antifúngico.
- (B) homeopatia.
- (C) vacina.
- (D) dipirona.
- (E) antibiótico.

Questão 18

A ciência “X” estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração, e avaliação das ações de saúde. Dessa forma, podemos dizer que a ciência “X” é a:

- (A) epidemiologia.
- (B) dermatologia.
- (C) filosofia.
- (D) cromoterapia.
- (E) parasitologia.

Questão 19

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às populações indígenas, em todo o território nacional, é correto afirmar que os indígenas:

- (A) terão acesso ao atendimento tradicional aos serviços de saúde, que é dispensado a todo cidadão, sem particularidades.
- (B) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, com o qual funcionará em perfeita integração.
- (C) terão acesso ao sub-sistema de atenção à saúde indígena, financiado exclusivamente com recursos próprios dos municípios onde habitem.
- (D) terão acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, mas apenas quanto à atenção primária à saúde.
- (E) não terão acesso às ações e serviços de saúde do SUS.

Questão 20

“X” é um software desenvolvido por hackers com a intenção de obter acesso ou causar danos a um computador ou rede, muitas vezes enquanto a vítima permanece alheia ao fato de que houve um comprometimento. “X” é um termo genérico para qualquer programa malicioso. Diante dessas informações, é correto afirmar que “X” é um:

- (A) PC - Personal Computer.
- (B) Malware.
- (C) Firefox.
- (D) Gigabyte.
- (E) Phreaker.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

As vacinas para mulheres grávidas são essenciais para prevenir doenças para si e para o bebê. De acordo com o calendário nacional de imunização, são vacinas indicadas para as gestantes:

- (A) Febre amarela, Tríplice viral, dTpa e Influenza.
- (B) Hepatite B, Dupla adulto (dT), dTpa e Influenza.
- (C) Pneumocócica 23 Valente, DTP, Tríplice viral e Influenza.
- (D) Rotavírus humano, Meningocócica C (conjugada), Hepatite B e Dupla adulto (dT).
- (E) Hepatite B, Dupla adulto (dT), dTpa e Pneumocócica 10 Valente (conjugada).

Questão 22

As caixas coletoras de perfurocortantes, recipientes de acondicionamento dos Resíduos de Serviços (RSS) de Saúde do Grupo E, devem ser fabricadas de acordo com as normas da ABNT NBR 13853, fornecendo proteção contra perfurações, vazamentos e garantindo segurança aos usuários. O acondicionamento dos RSS do Grupo E devem ser substituídos de acordo com a demanda ou quando o nível de preenchimento da caixa, de acordo com as orientações da ANVISA, atingir:

- (A) 1/5 (um quinto) da capacidade.
- (B) 1/2 (metade) da capacidade.
- (C) 1/4 (um quarto) da capacidade.
- (D) 4/3 (quarto terços) da capacidade.
- (E) 3/4 (três quartos) da capacidade.

Questão 23

Paciente L. C. de 58 anos encontra-se internado em uma unidade de terapia intensiva, para tratamento de distúrbio hidroeletrólítico, desidratação e diarreia. Na passagem de plantão, a enfermeiro informa que seu paciente recebeu nas últimas 24 horas, 500ml de S.F 0,9%, 1000ml de solução de ringer lactato todos IV e tomou 400ml de água de coco VO. Teve um episódio de evacuações líquidas de 200ml e débito urinário de 620ml. De acordo com os dados informados pelo profissional, o balanço hídrico (BH) desse paciente fechou:

- (A) -1080.
- (B) +680.
- (C) -680.
- (D) +1080.
- (E) +1120.

Questão 24

A sífilis é uma IST que pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha ou ser transmitida para a criança durante a gestação ou parto. São classificadas em:

- (A) Sífilis Primária.
- (B) Sífilis Secundária.
- (C) Sífilis Latente
- (D) Sífilis Terciária.

Cada uma delas possuem algumas características, tais como:

() apresenta ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria, não coça e não dói e desaparece sozinha.

() os sinais podem surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção.

() fase assintomática de duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas.

() os sinais e sintomas aparecem entre seis semanas e seis meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial.

A sequência correta que apresenta as características referentes a cada fase da sífilis é:

- (A) A, C, D, B.
- (B) B, D, C, A.
- (C) D, A, C, B.
- (D) A, D, C, B.
- (E) A, D, B, C.

Questão 25

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. De acordo com o Manual do MS, o público-alvo para o rastreamento do DM preconizado pela Associação Americana de Diabetes, são todos aqueles com excesso de peso (IMC >25 kg/m²) mais os seguintes fatores, EXCETO:

- (A) história de pai ou mãe com diabetes.
- (B) história de doença cardiovascular.
- (C) hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
- (D) obesidade severa, acanthosis nigricans.
- (E) dislipidemia: hipertrigliceridemia (>150 mg/dl) ou hdl-c baixo (<55mg/dl).

Questão 26

De acordo a taxonomia de enfermagem propostos pela NANDA (North American Nursing Diagnosis) e SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem), no domínio 3, função urinária, o diagnóstico que se define como perda repentina de urina com atividades que aumentam a pressão intra-abdominal é denominado:

- (A) eliminação urinária prejudicada.
- (B) incontinência urinária de urgência.
- (C) incontinência urinária funcional.
- (D) incontinência urinária de esforço.
- (E) incontinência urinária reflexa.

Questão 27

A doença "X" é descrita como uma ceratoconjuntivite crônica recidivante, afecção inflamatória ocular de começo insidioso ou súbito, que pode persistir durante anos se não tratada. Em áreas hiperendêmicas, em decorrência de infecções repetidas, produz cicatrizes na conjuntiva palpebral superior. A doença "X" é a:

- (A) Esquistossomose Mansônica.
- (B) Escabiose.
- (C) Tracoma.
- (D) Cólera.
- (E) Filariase por Wuchereria Bancrofti.

Questão 28

Como importante medida de biossegurança para o profissional de enfermagem, além da obrigação de saber como fazer a higiene das mãos, é preciso estar atento à quando fazer o procedimento. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 5 oportunidades para higiene de mãos que são:

- () Após risco de exposição a fluidos biológicos.
- () Antes de contato com o paciente.
- () Antes da realização de procedimento.
- () Após contato com áreas próximas ao paciente, mesmo que não tenha tocado o paciente. Cuidando direta ou indiretamente do paciente.
- () Após contato com o paciente.

Que seguem a seguinte ordem:

- (A) Momento 1
- (B) Momento 2
- (C) Momento 3
- (D) Momento 4
- (E) Momento 5

A sequência de letras que descreve cada momento correspondente à recomendação da OMS para higiene de mãos é:

- (A) C, A, B, E, D.
- (B) A, B, C, D, E.
- (C) E, D, C, A, B.
- (D) C, A, D, E, B.
- (E) A, D, C, B, E.

Questão 29

As hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas que afetam o fígado. Cinco diferentes vírus são reconhecidos como agentes etiológicos da hepatite viral humana: o vírus da hepatite HAV, HBV, HCV, o Detal HDV e o HEV. Com exceção do HBV, que possui genoma DNA, todos os demais são vírus RNA. A hepatite que tem como forma mais frequente de transmissão a ingestão de água contaminada e menor probabilidade de transmissão por contato pessoa é a:

- (A) B
- (B) C
- (C) D
- (D) E
- (E) F

Questão 30

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, sendo uma importante doença crônica que gera um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A classificação correta permite a equipe multiprofissional realizar decisões mais adequadas para cada situação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) possui a classificação diagnóstica da hipertensão arterial em adultos com mais de 18 anos de idade como referência para classificação de estágio.

PAD (mmHg)	PAS (mmHg)
100-109	160-169

O quadro acima apresenta os valores de uma das referências de pressão arterial, que segundo a SBC, nesses limites, se configura como:

- (A) hipertensão leve (estágio 1).
- (B) hipertensão moderada (estágio 2).
- (C) normal limítrofe.
- (D) hipertensão grave (estágio 3).
- (E) hipertensão sistólica isolada.

Questão 31

A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio (O₂) numa concentração maior do que a encontrada na atmosfera ambiente. É importante para o profissional de enfermagem avaliar qual o método mais adequado de oxigenoterapia deverá ser aplicado durante a sua assistência às complicações respiratórias. Sobre os métodos e artigos usados para a administração do O₂ é correto afirmar que:

- (A) o cateter orofaríngeo possui a vantagem de ser barato, porém exige traqueostomia o que o torna mais invasivo.
- (B) a máscara de Venturi fornece altos níveis de O₂ suplementar com porcentagem de 80 a 100.
- (C) a máscara não reinalante possui alta concentração de O₂ com uma porcentagem de 80 a 100.
- (D) a máscara aerossol não é a de primeira escolha, pois possui baixa umidade, sendo desconfortável, e com Fio2 não precisa.
- (E) a tenda facial tem baixa umidade, porém é leve e de baixo volume, e medialmente precisa.

Questão 32

O HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) é um vírus que infecta a pele ou mucosas (oral, genital ou anal) das pessoas, provocando verrugas anogenitais e câncer, a depender do tipo de vírus. A infecção pelo HPV é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). A respeito do HPV é correto afirmar que:

- (A) um dos sintomas se apresenta como bolhas múltiplas na região genital e no ânus.
- (B) não apresenta sintomas na maioria das pessoas e em alguns casos, o HPV pode ficar latente de meses a anos.
- (C) a incidência de lesões verrucosas nas cordas vocais e laringe em crianças que foram infectadas no momento do parto é alta.
- (D) as lesões subclínicas (visíveis ao olho nu), não podem ser encontradas nos mesmos locais das lesões clínicas.
- (E) a vacinar é a medida mais eficaz para se prevenir contra o HPV devendo ser dada em meninas de 9 a 15 anos e meninos de 10 a 16 anos.

Questão 33

Paciente M. L de 28 anos deu entrada em uma unidade de pronto atendimento devido ao quadro de hipotensão e êmese. Após passar pela consulta médica, aguarda ser puncionado para administração de hidratação venosa. Foi prescrito pelo médico 540ml de S.F 0,9% para correr em 4 horas. O volume de gotas por minuto que deverá ser administrado pelo enfermeiro no paciente para que a solução seja infundida de acordo com a prescrição médica (PM) é de:

- (A) 45gts/min.
- (B) 135gts/min.
- (C) 120gts/min.
- (D) 85gts/min.
- (E) 40gts/min.

Questão 34

O sistema respiratório é composto pelas vias respiratórias superiores e inferiores. A respeito da avaliação desse sistema, julgue as afirmações a seguir:

- I – a ventilação requer movimentos das paredes da caixa torácica e do seu assoalho, o pulmão;
- II - o ar flui de uma região de pressão mais alta para outra de pressão mais baixa;
- III - a troca gasosa adequada depende de uma razão ventilação-perfusão (V/Q) apropriada;
- IV - em diferentes áreas do pulmão, a razão V/Q varia.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) II e III.

Questão 35

De acordo Resolução COFEN Nº 564/2017, praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica-científica necessária é um(uma):

- (A) dever.
- (B) direito.
- (C) obrigação.
- (D) responsabilidade.
- (E) proibição.

Questão 36

A manobra de Leopold se constitui por um conjunto de técnicas realizadas através de manobras de palpação abdominal, sendo uma das possibilidades para diagnóstico da apresentação e posição fetais. A imagem abaixo demonstra uma das possíveis manobras que são realizadas pelo enfermeiro durante a consulta de pré-natal:



A manobra representada na imagem acima, corresponde à:

- (A) 1ª manobra: delimitação do fundo do útero.
- (B) 2ª manobra: tenta-se palpar o dorso fetal e os membros, de um ou outro lado do útero.
- (C) 3ª manobra: determina o tipo de apresentação do concepto.
- (D) 4ª manobra: conhecida como manobra de Leopold ou Pawlick, serve para explorar a mobilidade do polo fetal.
- (E) 5ª manobra: tentando identificar o dorso do fetal e o polo fetal.

Questão 37

A AIDS é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em pacientes que não mantêm o vírus controlado ou estão com algum comprometimento imunológico. A respeito da infecção pelo HIV, julgue as afirmações a seguir:

I – as gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais durante toda gestação;

II – o uso contínuo dos medicamentos antirretrovirais (ARV) ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico e tornam o portador com carga viral indetectável aos exames laboratoriais;

III - pessoas vivendo com HIV que estejam com carga viral indetectável no mínimo há seis meses são classificadas intransmissíveis segundo o conceito do MS, ou seja, não transmitem o vírus;

IV - quando ocorre a infecção pelo HIV o sistema imunológico começa a ser atacado sendo a primeira fase, onde ocorre a incubação do vírus por cerca de uma a duas semanas e o organismo leva de 15 a 30 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV.

Estão corretas, apenas:

- (A) II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.
- (E) I e IV.

Questão 38

De acordo com a ANVISA, a via de transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2 ocorre por vias respiratórias, e também pelo contato direto ou indireto com pessoas infectadas. A respeito das precauções a serem adotados durante a assistência a um paciente infectado com o Covid-19 é correto afirmar que:

I – é necessário adotar a precaução por gotículas, com o uso da máscara cirúrgica, durante um procedimento de intubação ou aspiração traqueal do paciente com SARS-CoV-2;

II – a acomodação dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2 deve ser realizada, preferencialmente, em um quarto privativo com porta aberta e bem ventilado;

III - os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados, preferencialmente, em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance);

IV - alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2, podem gerar aerossóis, como por exemplo, ventilação mecânica não invasiva e ressuscitação cardiopulmonar, devendo nesses casos usar a máscara N95.

Estão corretas, apenas:

- (A) I e II.
- (B) II, III e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e III.

Questão 39

J. M. de 28 anos encontra-se em sua segunda gestação, e buscou a unidade de saúde que é inscrita, no dia 12/08/2020 para saber sobre a sua data provável de parto (DPP). Ao iniciar a consulta de enfermagem, a paciente informou que a data da sua última menstruação (DUM) foi dia 02/04/2020. Após a realização do método recomendado pelo Ministério da Saúde (MS), o enfermeiro informa a paciente que sua DPP é:

- (A) 09/01/2021.
- (B) 09/04/2021.
- (C) 05/01/2021.
- (D) 05/04/2021.
- (E) 10/02/2021.

Questão 40

O processo de enfermagem é o método utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem no Brasil. A Resolução Cofen 358/2009 estabelece que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. A etapa do processo de enfermagem que envolve a determinação dos resultados que se esperam alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana é a(o):

- (A) coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem).
- (B) diagnóstico de enfermagem.
- (C) planejamento de enfermagem.
- (D) implementação.
- (E) avaliação de enfermagem.