



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI)

Processo Seletivo Público para
DENTISTA

CÓDIGO DA PROVA

S02 V

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas. De acordo com o edital, o candidato que fizer prova com código diferente será eliminado.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A saúde é o resultado não só de nossos atos como também de nossos pensamentos.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Sistema Único de Saúde - SUS	10	2
Conhecimentos Específicos	30	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 10

Amante serial

Não se pode dizer que é um cara bonito, o que sobressai é a rara educação requintada de um cavalheiro daqueles que puxam a cadeira para uma dama sentar. A ligeira timidez o faz ainda mais envolvente, além de ser um ouvinte atento, alguém perfeito para se confiar um segredo, a voz pausada e segura que, sorrindo de lado, faz parecer aquele querido amigo de infância que há muito sumiu de nossa vida. O papo não pode ser melhor, fala com desenvoltura sobre artes em geral, entremeando fofocas interessantes sobre a vida de um grande pintor do começo do século.

Durante o jantar sua personalidade ímpar é capaz de chamar atenção, fazendo um comentário contrário ao da maioria à mesa, demonstrando fatos contundentes que dão razão à sua tese. Num momento lá ele atende um telefonema e se ausenta por uns minutos. Quando volta, diz que sente muito mas “um imprevisto me chama e infelizmente preciso ir”. Antes de sair promete marcar um novo encontro com ela para conversarem e se conhecerem melhor, deixando a intenção de ser alguém com potencial para se tornar mais íntimo.

Dois dias depois ele liga pra ela e combinam um cinema, talvez uns drinques depois, quem sabe um final de noite romanticamente feliz. Assistiram a *Cinquenta tons de cinza*, tomaram martinis no Chez Cherie e depois na questão “na minha casa ou na sua?” mais que depressa ele diz:

– Meu apê fica quase aqui ao lado. Vamos?

Pronto, meio caminho andado para que o plano meticulosamente traçado por ele desse certo. Antes passariam numa loja de bebidas como se tudo acontecesse ao sabor do momento, prometendo ao casal uma noitada inesquecível.

O apartamento é pequeno, típico de um solteiro que se cerca de livros, discos e uma mobília severa, mas de bom gosto. Coloca as duas garrafas de vinho no freezer e vai ter com ela na sala, onde um quadro de gosto duvidoso mostra um leão devorando uma gazela ensanguentada.

– Te agrada? Minha mãe pintou quando eu ainda era pequeno. Depois que ela morreu ficou comigo.

Sem esperar uma resposta afrouxa a gravata e a convida a tirar os sapatos enquanto escolhe como fundo musical a voz sensual de Sade. Ficam lá conversando sobre o filme que assistiram, comentando as cenas mais marcantes e vai surgindo um clima de cumplicidade que os envolve, revelando que aquela noite poderia ser ainda mais quente que as exibidas no cinema.

O vinho geladinho aos poucos vai descontraindo e inebriando os corações, deixando-os sem papas na língua e destruindo qualquer parede de timidez.

Quando começam a se despir, o cenário rapidamente muda para o quarto. Vemos ambos arrancando o que resta de roupa de cada um e furiosamente se atirando na cama atracados como dois animais no cio. No meio do amasso, um segundo antes de chegarem ao orgasmo, ele repentinamente gira o corpo dela de frente e se fitam olhos nos olhos enquanto se vê um brilho metálico meio difuso. Nesse exato momento o som de sua voz macia anuncia as mesmas palavras que suas vítimas ouvem quando percebem que irão morrer nas mãos daquele homem cujo sorriso bondoso esconde um jeito criminoso de amar.

[...]

Depois de desmembrar o corpo na banheira, embrulhar os pedaços em sacos de lixo e colocá-los em duas malas de viagem com rodinhas, faz uma minuciosa faxina em todo o apartamento, destruindo qualquer vestígio da presença noturna de sua companheira. Toma banho, veste um terno bem cortado e pega o elevador onde uma vizinha pergunta se ele ia viajar.

– Tomara fosse. Estou carregando quase uma biblioteca de documentos de volta ao meu escritório.

Desce direto para a garagem, põe as malas no bagageiro, liga o carro e sai em direção à represa de Guarapiranga, onde vai desovando os sacos de lixo em pontos diferentes até completar a missão.

No caminho de volta, liga para um colega de trabalho:

– Cara, estou preso no trânsito por causa de um desastre e vou chegar meio atrasado. Ei, ainda está de pé o jantar de hoje com aquelas duas amigas que você comentou?

LEE, Rita. *Dropz* 1ª ed. São Paulo: Globo, 2017. p. 243-245. (Adaptado)

Questão 01

Sobre o texto é correto afirmar que o amante serial do texto:

- I. possui uma personalidade para o contato, parece uma pessoa normal, atraente, mas de muito mau gosto.
- II. apresenta comportamento delitivo intuitivo, pois não há indícios de que planeja o crime nem, tampouco, de que tinha razões para cometê-lo.
- III. parece cometer seus atos utilizando-se de seu livre-arbítrio, ou seja, age de modo consciente, demonstrando tranquilidade ao cometer a ilicitude.

Está correto o que se afirma apenas em:

- A) III.
- B) I e III.
- C) I.
- D) II e III.
- E) I e II.

Questão 02

Sobre os elementos destacados do fragmento "Quando volta, diz que sente muito mas 'um imprevisto me chama e infelizmente preciso ir'.", leia as afirmativas.

- I. QUANDO e MUITO são circunstâncias adverbiais.
- II. A palavra QUE contribui para a sequenciação das ideias do período a que pertence.
- III. MAS, no contexto, é uma conjunção subordinativa com valor concessivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II.
- C) II e III.
- D) I.
- E) I e III.

Questão 03

O tempo da narrativa é estabelecido pelo uso de tempos verbais. Sobre eles só é correto afirmar que:

- A) as formas verbais "conversarem e se conhecerem", no segundo parágrafo, apresentam como valor normal uma ação que ocorreu antes de outra ação passada e indicam, no contexto, uma finalidade.
- B) o uso do gerúndio em "Estou carregando quase uma biblioteca de documentos" tem como principal valor designar um fato passado, mas não concluído, pois transmite ideia de continuidade.
- C) o predomínio do presente do indicativo, no primeiro parágrafo, instaura um agora, ligado ao presente momentâneo da narrativa objetivando a realidade através do uso do perfeito do indicativo.
- D) através da análise do texto, pode-se depreender que os tempos verbais não recebem distinção específica no trato da sintaxe dos verbos.
- E) o uso do pretérito perfeito no terceiro parágrafo, ASSISTIRAM, exprime uma ação ou um estado considerado em sua concretude, caracterizando o momento idêntico ao do agora, presente no início e no fim do texto.

Questão 04

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) "O vinho geladinho aos poucos vai descontraindo e inebriando os corações, deixando-os sem papas na língua"
= O vinho geladinho aos poucos vai descontraindo e inebriando os corações, os deixando sem papas na língua.
- B) "A ligeira timidez o faz ainda mais envolvente"
= A ligeira timidez lhe faz ainda mais envolvente
- C) "– Te agrada? Minha mãe pintou quando eu ainda era pequeno"
= – Agrada-te? Minha mãe pintou quando eu ainda era pequeno.
- D) "Sem esperar uma resposta afrouxa a gravata e a convida a tirar os sapatos"
= Sem esperar uma resposta afrouxa a gravata e lhe convida a tirar os sapatos.
- E) "O apartamento é pequeno, típico de um solteiro que se cerca de livros."
= O apartamento é pequeno, típico de um solteiro que cerca-se de livros.

Questão 05

No fragmento em “Quando começam a se despir, o cenário rapidamente muda para o quarto. Vemos ambos arrancando o QUE resta de roupa de cada um e furiosamente se atirando na cama atracados como dois animais no cio.”, a palavra destacada funciona como elemento de coesão, evitando a repetição do seguinte termo:

- A) roupa.
- B) cenário.
- C) quarto.
- D) ambos.
- E) o.

Questão 06

A expressão destacada em “Nesse exato momento o som de sua VOZ MACIA anuncia as mesmas palavras”, como efeito expressivo, mostra:

- A) linguagem metonímica.
- B) ênfase em uma prosopopeia.
- C) presença de paradoxo.
- D) uma sinestesia.
- E) formação de pleonasma.

Questão 07

“Dois dias depois ele liga pra ela e combinam um cinema, talvez uns drinques depois, quem sabe um final de noite romanticamente feliz.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. A forma verbal COMBINAM, quanto à regência, é transitivo direto.
- II. ELE e ELA são pronomes substantivos pessoais do caso reto.
- III. FELIZ refere-se ao pronome ELA.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II.
- C) I.
- D) II e III.
- E) III.

Questão 08

O trecho destacado em “Não se pode dizer que é UM CARABONITO” é um elemento da oração que exerce a função de:

- A) objeto direto.
- B) complemento nominal.
- C) aposto.
- D) objeto indireto.
- E) predicativo do sujeito.

Questão 09

É importante, na análise de verbos, que se leve em conta uma noção muito importante: o aspecto verbal. Nesse sentido, em “Minha mãe PINTOU quando eu ainda era pequeno.” a forma verbal destacada marca o aspecto:

- A) incoativo.
- B) interativo.
- C) cursivo.
- D) permansivo.
- E) durativo.

Questão 10

A transposição oração da frase “Coloca as duas garrafas de vinho no freezer.” para a voz passiva analítica implicará:

- A) em que o agente da passiva seja NO FREEZER.
- B) transposição de AS DUAS GARRAFAS DE VINHO para o sujeito.
- C) em que se use a forma verbal COLOCA-SE.
- D) a utilização de VINHO como núcleo do sujeito.
- E) a utilização da forma verbal FORAM COLOCADAS.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**Questão 11**

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde preconizado no SUS deve ser ordenado pela(o):

- A) pactuação intergestores.
- B) alta complexidade.
- C) sistema de regulação de vagas.
- D) atenção primária.
- E) ente municipal.

Questão 12

O rateio dos recursos da União vinculados a ações e serviços públicos de saúde e que são repassados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios levam em conta:

- A) a capacidade de oferta de serviços de acordo com a vontade política do gestor local ou regional.
- B) a capacidade instalada dos serviços existentes e a magnitude dos repasses voluntários.
- C) o percentual do PIB que o ente que recebe aloca no setor saúde.
- D) as dimensões epidemiológica, demográfica e socioeconômica de cada região ou localidade.
- E) a prioridade atribuída pelos entes subnacionais aos critérios de intersetorialidade.

Questão 13

Um dos principais desafios atuais do sistema de saúde brasileiro é a implementação da integralidade das ações. Pode-se afirmar que a integralidade:

- A) tem uma relação estreita com a luta pelo acesso ao priorizar as ações de recuperação da saúde.
- B) atem-se à prevenção de fatores de risco para doenças enfatizando hábitos e comportamentos capazes de impedir o adoecimento.
- C) tem na promoção da saúde uma das suas dimensões ao propor a adoção de programas pré-definidos.
- D) em sua essência busca superar a dicotomia entre ações preventivas e curativas que caracteriza historicamente o sistema de saúde brasileiro.
- E) propõe a articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde substituindo os protocolos de fluxo de atendimento.

Questão 14

O modelo de atenção à saúde hoje em vigência no país prevê a participação da comunidade e o controle social na saúde. É correto afirmar sobre o controle social:

- A) As medidas relativas ao modelo assistencial ficam a cargo dos conselhos e aquelas relativas à alocação de recursos ficam a cargo do gestor local.
- B) As prioridades assistenciais tiradas nas conferências devem se transformar em recomendações para a gestão local.
- C) As conferências de saúde deverão se reunir a cada 4 anos com a representação de vários segmentos sociais.
- D) Os conselhos devem ter suas decisões homologadas pelo Poder Legislativo correspondente.
- E) A proporcionalidade da representação de cada segmento nos conselhos deve ser definida em lei específica por cada ente governamental.

Questão 15

A situação que torna o usuário inelegível para o Atendimento Domiciliar é(são):

- A) necessidade de equipe multiprofissional.
- B) alguns tipos de queixas dos usuários, familiares e cuidadores.
- C) necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico.
- D) uso de equipamentos ou agregação de procedimentos de maior complexidade.
- E) necessidade de monitorização contínua.

Questão 16

São elementos que devem ser definidos para se instituir uma Região de Saúde:

- A) As respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e a capacidade financeira dos entes envolvidos.
- B) As instâncias de pactuação e a densidade assistencial nas áreas limítrofes.
- C) Os limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.
- D) A escala para conformação dos serviços e os níveis de morbimortalidade da área.
- E) O ordenamento dos fluxos de acesso e a delimitação do perfil nosológico da região.

Questão 17

A Promoção da Saúde figura entre as prioridades estabelecidas pelo Pacto pela Saúde, em que as ações de Promoção devem-se voltar para a(o):

- A) redução dos procedimentos invasivos e o combate ao uso abusivo de substâncias psicoativas.
- B) aumento da cobertura vacinal e redução dos índices de obesidade.
- C) reforço da assistência farmacêutica e a internalização da responsabilidade individual de cada pessoa com sua saúde.
- D) prática de atividade física regular e o combate ao tabagismo.
- E) alimentação saudável e a adoção de parâmetros clínicos baseado em evidências.

Questão 18

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem como um de seus objetivos:

- A) redução do período de permanência de usuários internados.
- B) controle dos índices de infecção hospitalar.
- C) a humanização da atenção e o prolongamento da vida.
- D) maior conforto ao paciente e ao cuidador.
- E) o incremento dos cuidados paliativos.

Questão 19

Uma exigência para o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento tenha sido prescrito por:

- A) médico ou outro agente de saúde habilitado.
- B) médicos atuantes nas unidades referenciadas pela gestão local.
- C) médicos e farmacêuticos, que têm a prerrogativa desta função.
- D) profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS.
- E) profissionais credenciados pela comissão intergestores.

Questão 20

Faz parte do planejamento da saúde a definição:

- A) dos consórcios sanitários.
- B) dos mapas de saúde.
- C) do fluxograma das ações.
- D) dos pontos de integração assistencial.
- E) de metas quinquenais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

A candidíase eritematosa pode se desenvolver em pacientes usuários de próteses removíveis. Um dos fatores que predis põem essa lesão é o(a):

- A) higiene da prótese, que permite a proliferação de microrganismos.
- B) uso contínuo da prótese, especialmente à noite quando a produção de saliva aumenta.
- C) traumatismo mecânico, causado pelo polimento na base da prótese.
- D) sensibilidade aos componentes da resina acrílica.
- E) presença da própria prótese, que diminui a ação antimicrobiana da saliva.

Questão 22

O seccionamento de dentes multirradiculares antes da extração é realizado com maior frequência na mandíbula, pois a(o):

- A) posição do canal mandibular é considerada na curetagem do alvéolo.
- B) potencial de cicatrização na maxila é menor do que a mandíbula.
- C) densidade da estrutura óssea da mandíbula é muito maior que a da maxila.
- D) compressão óssea na maxila leva à dor pós-operatória.
- E) sistema circulatório da mandíbula é maior que a maxila.

Questão 23

O Índice Comunitário das Necessidades de Tratamento Periodontal (CPITN) foi desenvolvido para avaliar a necessidade de tratamento periodontal em grupos populacionais numerosos, em que a dentição é dividida em seis sextantes. Um sextante que apresente bolsas de 6 mm ou mais de profundidade, indicando tratamento complexo, constitui a seguinte condição periodontal e necessidade de tratamento, respectivamente:

- A) código 4, TN3
- B) código 1, TN0
- C) código 5, TN4
- D) código 3, TN2
- E) código 2, TN1

Questão 24

“Na mesma dentição alguns dentes podem ser seriamente afetados com destruição dos tecidos periodontais, enquanto outros estão quase livres de sinais de perda de inserção ou perda óssea”.

A afirmação acima diz respeito à:

- A) lesões gengivais de origem sistêmica.
- B) lesões de origem endodôntica.
- C) fibromatose gengival.
- D) periodontite agressiva.
- E) periodontite crônica.

Questão 25

A cárie radicular apresenta uma maior prevalência em pacientes idosos, pois a recessão gengival expõe a superfície radicular ao meio bucal, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana na região. A localização preferencial dessas lesões são os:

- A) caninos inferiores.
- B) molares inferiores.
- C) incisivos inferiores.
- D) pré-molares superiores.
- E) incisivos superiores.

Questão 26

Dentre as apresentações dos cimentos de ionômero de vidro, a categoria que apresenta menor liberação de flúor é o:

- A) resinoso.
- B) compósito.
- C) convencional.
- D) convencional reforçado com prata.
- E) copômero.

Questão 27

“O paciente encontra-se, no momento, em condições de receber tratamento odontológico. Observação: não usar anestésicos locais com vasoconstritores ou, mais especificamente, não usar anestésicos locais contendo adrenalina ou noradrenalina”.

Este parecer médico contraindicando o uso de vasoconstritores deve ser realizado em pacientes que apresentam a seguinte condição:

- A) hipotireoidismo.
- B) hipotensão.
- C) alergia à penicilina.
- D) diabetes mellitus não controlado.
- E) bronquite.

Questão 28

No paciente idoso, há diversas alterações farmacocinéticas relacionadas com os processos de distribuição e excreção do medicamento. Essas alterações fazem com que uma maior quantidade de medicamento fique na forma livre circulante. Nesses casos, as doses utilizadas dos medicamentos em pacientes idosos, comparados a pacientes jovens, devem ser:

- A) aumentadas.
- B) descartadas.
- C) duplicadas.
- D) diminuídas.
- E) iguais.

Questão 29

Em casos de abscessos periodontais com acentuada tumefação, tensão e dor, recomenda-se como tratamento inicial e único:

- A) cirurgia periodontal.
- B) incisão e drenagem.
- C) raspagem e alisamento radicular.
- D) administração sistêmica de antibiótico.
- E) compressão e debridamento do tecido mole.

Questão 30

A alveolite seca tem como característica a:

- A) infecção do tecido de granulação.
- B) produção de sequestro ósseo.
- C) presença de pus.
- D) necrose da cortical óssea.
- E) degradação do coágulo sanguíneo.

Questão 31

A cárie proximal não é facilmente observada e, portanto, só será usualmente detectada em um estágio um pouco mais posterior. Essa lesão somente se desenvolve a partir da presença:

- A) de fissuras oclusais.
- B) da recessão gengival.
- C) do contato interdental.
- D) de superfícies lisas livres.
- E) da erupção dentária.

Questão 32

A presença de cárie nas superfícies linguais e palatais dos dentes anteriores indicam que o indivíduo possui atividade da doença:

- A) moderada.
- B) severa.
- C) branda.
- D) muito branda.
- E) muito severa.

Questão 33

O diagnóstico de dentes perdidos, nos índices CPO-D e CPO-S, apenas os dentes perdidos em consequência de cárie devem ser incluídos. Quanto mais idade tem o paciente, mais difícil fica determinar a causa da extração e afirmar que ele foi perdido em decorrência da cárie. Nesse caso, o registro desse índice pode ficar prejudicado. No entanto, esse problema pode ser resolvido de diversas maneiras. Uma delas é:

- A) omitir os dentes perdidos e calcular o índice CO.
- B) duplicar a quantidade de dentes perdidos.
- C) incluir apenas lesões iniciais em fósulas e fissuras.
- D) reduzir pela metade o índice CPOD.
- E) aumentar a fração de dentes perdidos por idade.

Questão 34

O acréscimo de pequenas quantidades de flúor no meio bucal, através do consumo de água fluoretada é capaz de reduzir a progressão de cáries. A redução de cáries se torna maior quando acrescentado:

- A) após a erupção completa dos dentes permanentes.
- B) após a erupção completa dos dentes decíduos.
- C) durante a gestação.
- D) desde o princípio da erupção dentária.
- E) após a instalação da cárie na superfície dental.

Questão 35

Uma das características clínicas observadas em indivíduos nascidos e criados em áreas fluoretadas ou submetidos a complementações de flúor durante a formação dentária são:

- A) arestas longitudinais aumentadas.
- B) fissuras oclusais maiores.
- C) cristas marginais aumentadas.
- D) sulcos oclusais bem definidos.
- E) cúspides mais pontudas.

Questão 36

Crianças aleitadas com mamadeira por mais de um ano apresentam quase dez vezes mais risco de manifestarem hábitos bucais viciosos, do que aquelas que nunca utilizaram essa forma de aleitamento. Os hábitos bucais deletérios estão fortemente associados às:

- A) abscessos.
- B) perdas dentárias.
- C) doenças periodontais.
- D) cáries dentárias.
- E) maloclusões.

Questão 37

A atenção domiciliar potencializa o resgate dos princípios doutrinários do SUS (integralidade – universalidade – equidade) se assumida como prática centrada na pessoa enquanto sujeito do seu processo de saúde-doença. A primeira condição para que ocorra a assistência domiciliar é o(a):

- A) integração às redes de atenção à saúde.
- B) consentimento da família para a existência do cuidador.
- C) continuidade do cuidado.
- D) ação de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde.
- E) modalidade de atenção “substitutiva ou complementar”.

Questão 38

A modalidade de atenção domiciliar que se caracteriza por usuários que possuem problemas de saúde controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades diárias e que permitem espaçamento entre as visitas e não necessitam de atendimento médico frequente e de procedimentos e técnicas de maior complexidade é a:

- A) AD2.
- B) AD1.
- C) AD5.
- D) AD3.
- E) AD4.

Questão 39

A tríade do cuidado domiciliar é um universo complexo, subjetivo e de transformações constantes. Todos os componentes dessa tríade se entrelaçam na busca por um único objetivo, que é o “cuidar”. Fazem parte desse trio:

- A) médico plantonista x psicólogo x família
- B) paciente x médico plantonista x psicólogo
- C) família x paciente x equipe de saúde
- D) equipe de saúde x médico plantonista x família
- E) psicólogo x família x paciente

Questão 40

O prontuário único da atenção domiciliar é preenchido em duas vias, uma para o domicílio e outra para a equipe de saúde. Estes prontuários são denominados, respectivamente, de:

- A) domiciliar e institucional.
- B) termo de consentimento de formulário de alta.
- C) atenção básica e atenção hospitalar.
- D) formulário de prescrição e checagem de prescrições e cuidados
- E) planos de cuidados e planos terapêuticos.

Questão 41

Para o sucesso da Atenção Domiciliar, é fundamental que o profissional da saúde compreenda a família que está recebendo esse cuidado, sua estrutura e funcionalidade. Dessa forma, torna-se necessária a apropriação pelos profissionais de saúde de algumas ferramentas específicas para abordar familiares. Dentre elas, pode-se citar:

- A) a dinâmica de grupo.
- B) a conferência funcional.
- C) o olhar sistêmico.
- D) os tipos de profissionais de saúde.
- E) a estrutura física domiciliar.

Questão 42

Na maioria dos pacientes edentados de 65 anos, há uma acentuada reabsorção do rebordo alveolar. Em presença de próteses mal adaptadas, pode-se observar:

- A) xerostomias.
- B) hiperplasias inflamatórias.
- C) cianoses da mucosa bucal.
- D) estomatites nicotínicas.
- E) mucosites.

Questão 43

A maioria dos trabalhos de epidemiologia em saúde bucal refere-se a estudos de prevalência. A doença mais estudada até hoje tem sido o(a):

- A) fluorose.
- B) má oclusão.
- C) câncer bucal.
- D) cárie dentária.
- E) doença periodontal.

Questão 44

Uma vez que o profissional tenha executado corretamente a sua parte, cabe ao paciente portador de prótese parcial removível zelar pela manutenção do estado de equilíbrio que foi restabelecido no trabalho de reabilitação bucal. Entre os papéis que cabem exclusivamente ao paciente, pode-se mencionar:

- A) duplicação do modelo de trabalho em revestimento.
- B) estabelecimento do diagnóstico.
- C) preparo da boca.
- D) alívio ou bloqueio dos ângulos mortos.
- E) uso adequado e contínuo da prótese.

Questão 45

O método de diagnóstico de lesões de cárie dentária capaz de elaborar um conjunto mais completo e complexo é a(o):

- A) inspeção visual.
- B) transiluminação.
- C) radiografia.
- D) teste elétrico.
- E) laser.

Questão 46

É um caso de indicação para tratamento restaurador nas faces lisas livres (vestibulares e linguais):

- A) lesão dentinária cavitária nas ameias.
- B) lesão dentinária cavitária retentiva.
- C) crista marginal oclusal com todo o esmalte socavado.
- D) lesão de esmalte, cavitária ou não, com o esmalte adjacente socavado em, pelo menos, metade da distância entre o centro da face oclusal e a ponta de cúspide.
- E) lesão dentinária com cavidade detectada pela sonda e com o esmalte adjacente socavado em, pelo menos, metade da distância entre o centro da face oclusal e a ponta de cúspide.

Questão 47

A proliferação, migração apical e extensão lateral do epitélio juncional; formação precoce de bolsa periodontal podendo estar ou não presente, são características de qual fase da patogênese periodontal?

- A) Precoce
- B) Avançada
- C) Inicial
- D) Estabelecida
- E) Sub-clínica

Questão 48

A gengiva que possui como características clínicas a vermelhidão, o edema e o sangramento à sondagem pode ser diagnosticada da seguinte forma:

- A) gengivite clínica.
- B) periodontite crônica.
- C) eritema linear.
- D) candidíase.
- E) gengiva clinicamente saudável.

Questão 49

Pacientes adultos que necessitem de antibioticoterapia profilática, porém sejam alérgicos à penicilina, devem fazer uso de dose única, 30 a 60 minutos antes do procedimento, do seguinte antibiótico:

- A) 500 mg de Azitromicina.
- B) 2 g de Amoxicilina.
- C) 200 mg de Clindamicina.
- D) 1 g de Cefalexina.
- E) 600 mg de Cefazolina.

Questão 50

Anestésicos tópicos são utilizados principalmente com a intenção de reduzir o desconforto associado à injeção do anestésico. Porém, há relatos de pouco alívio da dor, pois o dentista não espera o tempo suficiente para que o anestésico faça efeito. O tempo mínimo, em minutos, de espera é de:

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.