



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI)

Processo Seletivo Público para
ENFERMEIRO

CÓDIGO DA PROVA

S03 W

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas. De acordo com o edital, o candidato que fizer prova com código diferente será eliminado.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A saúde é o resultado não só de nossos atos como também de nossos pensamentos.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Sistema Único de Saúde - SUS	10	2
Conhecimentos Específicos	30	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 10

Amante serial

Não se pode dizer que é um cara bonito, o que sobressai é a rara educação requintada de um cavalheiro daqueles que puxam a cadeira para uma dama sentar. A ligeira timidez o faz ainda mais envolvente, além de ser um ouvinte atento, alguém perfeito para se confiar um segredo, a voz pausada e segura que, sorrindo de lado, faz parecer aquele querido amigo de infância que há muito sumiu de nossa vida. O papo não pode ser melhor, fala com desenvoltura sobre artes em geral, entremeando fofocas interessantes sobre a vida de um grande pintor do começo do século.

Durante o jantar sua personalidade ímpar é capaz de chamar atenção, fazendo um comentário contrário ao da maioria à mesa, demonstrando fatos contundentes que dão razão à sua tese. Num momento lá ele atende um telefonema e se ausenta por uns minutos. Quando volta, diz que sente muito mas “um imprevisto me chama e infelizmente preciso ir”. Antes de sair promete marcar um novo encontro com ela para conversarem e se conhecerem melhor, deixando a intenção de ser alguém com potencial para se tornar mais íntimo.

Dois dias depois ele liga pra ela e combinam um cinema, talvez uns drinques depois, quem sabe um final de noite romanticamente feliz. Assistiram a *Cinquenta tons de cinza*, tomaram martinis no Chez Cherie e depois na questão “na minha casa ou na sua?” mais que depressa ele diz:

– Meu apê fica quase aqui ao lado. Vamos?

Pronto, meio caminho andado para que o plano meticulosamente traçado por ele desse certo. Antes passariam numa loja de bebidas como se tudo acontecesse ao sabor do momento, prometendo ao casal uma noitada inesquecível.

O apartamento é pequeno, típico de um solteiro que se cerca de livros, discos e uma mobília severa, mas de bom gosto. Coloca as duas garrafas de vinho no freezer e vai ter com ela na sala, onde um quadro de gosto duvidoso mostra um leão devorando uma gazela ensanguentada.

– Te agrada? Minha mãe pintou quando eu ainda era pequeno. Depois que ela morreu ficou comigo.

Sem esperar uma resposta afrouxa a gravata e a convida a tirar os sapatos enquanto escolhe como fundo musical a voz sensual de Sade. Ficam lá conversando sobre o filme que assistiram, comentando as cenas mais marcantes e vai surgindo um clima de cumplicidade que os envolve, revelando que aquela noite poderia ser ainda mais quente que as exibidas no cinema.

O vinho geladinho aos poucos vai descontraindo e inebriando os corações, deixando-os sem papas na língua e destruindo qualquer parede de timidez.

Quando começam a se despir, o cenário rapidamente muda para o quarto. Vemos ambos arrancando o que resta de roupa de cada um e furiosamente se atirando na cama atracados como dois animais no cio. No meio do amasso, um segundo antes de chegarem ao orgasmo, ele repentinamente gira o corpo dela de frente e se fitam olhos nos olhos enquanto se vê um brilho metálico meio difuso. Nesse exato momento o som de sua voz macia anuncia as mesmas palavras que suas vítimas ouvem quando percebem que irão morrer nas mãos daquele homem cujo sorriso bondoso esconde um jeito criminoso de amar.

[...]

Depois de desmembrar o corpo na banheira, embrulhar os pedaços em sacos de lixo e colocá-los em duas malas de viagem com rodinhas, faz uma minuciosa faxina em todo o apartamento, destruindo qualquer vestígio da presença noturna de sua companheira. Toma banho, veste um terno bem cortado e pega o elevador onde uma vizinha pergunta se ele ia viajar.

– Tomara fosse. Estou carregando quase uma biblioteca de documentos de volta ao meu escritório.

Desce direto para a garagem, põe as malas no bagageiro, liga o carro e sai em direção à represa de Guarapiranga, onde vai desovando os sacos de lixo em pontos diferentes até completar a missão.

No caminho de volta, liga para um colega de trabalho:

– Cara, estou preso no trânsito por causa de um desastre e vou chegar meio atrasado. Ei, ainda está de pé o jantar de hoje com aquelas duas amigas que você comentou?

LEE, Rita. *Dropz* 1ª ed. São Paulo: Globo, 2017. p. 243-245. (Adaptado)

Questão 01

Sobre o texto é correto afirmar que o amante serial do texto:

- I. possui uma personalidade para o contato, parece uma pessoa normal, atraente, mas de muito mau gosto.
- II. apresenta comportamento delitivo intuitivo, pois não há indícios de que planeja o crime nem, tampouco, de que tinha razões para cometê-lo.
- III. parece cometer seus atos utilizando-se de seu livre-arbítrio, ou seja, age de modo consciente, demonstrando tranquilidade ao cometer a ilicitude.

Está correto o que se afirma apenas em:

- A) III.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I e II.
- E) I.

Questão 02

Sobre os elementos destacados do fragmento "Quando volta, diz que sente muito mas 'um imprevisto me chama e infelizmente preciso ir'.", leia as afirmativas.

- I. QUANDO e MUITO são circunstâncias adverbiais.
- II. A palavra QUE contribui para a sequenciação das ideias do período a que pertence.
- III. MAS, no contexto, é uma conjunção subordinativa com valor concessivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) II.
- C) I e II.
- D) I.
- E) II e III.

Questão 03

O tempo da narrativa é estabelecido pelo uso de tempos verbais. Sobre eles só é correto afirmar que:

- A) o predomínio do presente do indicativo, no primeiro parágrafo, instaura um agora, ligado ao presente momentâneo da narrativa objetivando a realidade através do uso do perfeito do indicativo.
- B) as formas verbais "conversarem e se conhecerem", no segundo parágrafo, apresentam como valor normal uma ação que ocorreu antes de outra ação passada e indicam, no contexto, uma finalidade.
- C) o uso do gerúndio em "Estou carregando quase uma biblioteca de documentos" tem como principal valor designar um fato passado, mas não concluído, pois transmite ideia de continuidade.
- D) através da análise do texto, pode-se depreender que os tempos verbais não recebem distinção específica no trato da sintaxe dos verbos.
- E) o uso do pretérito perfeito no terceiro parágrafo, ASSISTIRAM, exprime uma ação ou um estado considerado em sua concretude, caracterizando o momento idêntico ao do agora, presente no início e no fim do texto.

Questão 04

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) "O apartamento é pequeno, típico de um solteiro que se cerca de livros."
= O apartamento é pequeno, típico de um solteiro que cerca-se de livros.
- B) "A ligeira timidez o faz ainda mais envolvente"
= A ligeira timidez lhe faz ainda mais envolvente
- C) "O vinho geladinho aos poucos vai descontraindo e inebriando os corações, deixando-os sem papas na língua"
= O vinho geladinho aos poucos vai descontraindo e inebriando os corações, os deixando sem papas na língua.
- D) "– Te agrada? Minha mãe pintou quando eu ainda era pequeno"
= – Agrada-te? Minha mãe pintou quando eu ainda era pequeno.
- E) "Sem esperar uma resposta afrouxa a gravata e a convida a tirar os sapatos"
= Sem esperar uma resposta afrouxa a gravata e lhe convida a tirar os sapatos.

Questão 05

No fragmento em “Quando começam a se despir, o cenário rapidamente muda para o quarto. Vemos ambos arrancando o QUE resta de roupa de cada um e furiosamente se atirando na cama atacadados como dois animais no cio.”, a palavra destacada funciona como elemento de coesão, evitando a repetição do seguinte termo:

- A) o.
- B) cenário.
- C) quarto.
- D) roupa.
- E) ambos.

Questão 06

A expressão destacada em “Nesse exato momento o som de sua VOZ MACIA anuncia as mesmas palavras”, como efeito expressivo, mostra:

- A) uma sinestesia.
- B) linguagem metonímica.
- C) formação de pleonasma.
- D) presença de paradoxo.
- E) ênfase em uma prosopopeia.

Questão 07

“Dois dias depois ele liga pra ela e combinam um cinema, talvez uns drinques depois, quem sabe um final de noite romanticamente feliz.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. A forma verbal COMBINAM, quanto à regência, é transitivo direto.
- II. ELE e ELA são pronomes substantivos pessoais do caso reto.
- III. FELIZ refere-se ao pronome ELA.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) II e III.
- E) I e II.

Questão 08

O trecho destacado em “Não se pode dizer que é UM CARABONITO” é um elemento da oração que exerce a função de:

- A) complemento nominal.
- B) aposto.
- C) objeto indireto.
- D) predicativo do sujeito.
- E) objeto direto.

Questão 09

É importante, na análise de verbos, que se leve em conta uma noção muito importante: o aspecto verbal. Nesse sentido, em “Minha mãe PINTOU quando eu ainda era pequeno.” a forma verbal destacada marca o aspecto:

- A) durativo.
- B) permansivo.
- C) iterativo.
- D) incoativo.
- E) cursivo.

Questão 10

A transposição oração da frase “Coloca as duas garrafas de vinho no freezer.” para a voz passiva analítica implicará:

- A) em que o agente da passiva seja NO FREEZER.
- B) em que se use a forma verbal COLOCA-SE.
- C) transposição de AS DUAS GARRAFAS DE VINHO para o sujeito.
- D) a utilização de VINHO como núcleo do sujeito.
- E) a utilização da forma verbal FORAM COLOCADAS.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**Questão 11**

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde preconizado no SUS deve ser ordenado pela(o):

- A) pactuação intergestores.
- B) sistema de regulação de vagas.
- C) alta complexidade.
- D) atenção primária.
- E) ente municipal.

Questão 12

O rateio dos recursos da União vinculados a ações e serviços públicos de saúde e que são repassados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios levam em conta:

- A) a capacidade de oferta de serviços de acordo com a vontade política do gestor local ou regional.
- B) as dimensões epidemiológica, demográfica e socioeconômica de cada região ou localidade.
- C) o percentual do PIB que o ente que recebe aloca no setor saúde.
- D) a prioridade atribuída pelos entes subnacionais aos critérios de internação.
- E) a capacidade instalada dos serviços existentes e a magnitude dos repasses voluntários.

Questão 13

Um dos principais desafios atuais do sistema de saúde brasileiro é a implementação da integralidade das ações. Pode-se afirmar que a integralidade:

- A) tem uma relação estreita com a luta pelo acesso ao priorizar as ações de recuperação da saúde.
- B) em sua essência busca superar a dicotomia entre ações preventivas e curativas que caracteriza historicamente o sistema de saúde brasileiro.
- C) tem na promoção da saúde uma das suas dimensões ao propor a adoção de programas pré-definidos.
- D) atem-se à prevenção de fatores de risco para doenças enfatizando hábitos e comportamentos capazes de impedir o adoecimento.
- E) propõe a articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde substituindo os protocolos de fluxo de atendimento.

Questão 14

O modelo de atenção à saúde hoje em vigência no país prevê a participação da comunidade e o controle social na saúde. É correto afirmar sobre o controle social:

- A) As medidas relativas ao modelo assistencial ficam a cargo dos conselhos e aquelas relativas à alocação de recursos ficam a cargo do gestor local.
- B) Os conselhos devem ter suas decisões homologadas pelo Poder Legislativo correspondente.
- C) As prioridades assistenciais tiradas nas conferências devem se transformar em recomendações para a gestão local.
- D) As conferências de saúde deverão se reunir a cada 4 anos com a representação de vários segmentos sociais.
- E) A proporcionalidade da representação de cada segmento nos conselhos deve ser definida em lei específica por cada ente governamental.

Questão 15

A situação que torna o usuário inelegível para o Atendimento Domiciliar é(são):

- A) necessidade de equipe multiprofissional.
- B) uso de equipamentos ou agregação de procedimentos de maior complexidade.
- C) alguns tipos de queixas dos usuários, familiares e cuidadores.
- D) necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico.
- E) necessidade de monitorização contínua.

Questão 16

São elementos que devem ser definidos para se instituir uma Região de Saúde:

- A) As respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e a capacidade financeira dos entes envolvidos.
- B) O ordenamento dos fluxos de acesso e a delimitação do perfil nosológico da região.
- C) A escala para conformação dos serviços e os níveis de morbimortalidade da área.
- D) As instâncias de pactuação e a densidade assistencial nas áreas limítrofes.
- E) Os limites geográficos e a população usuária das ações e serviços.

Questão 17

A Promoção da Saúde figura entre as prioridades estabelecidas pelo Pacto pela Saúde, em que as ações de Promoção devem-se voltar para a(o):

- A) reforço da assistência farmacêutica e a internalização da responsabilidade individual de cada pessoa com sua saúde.
- B) redução dos procedimentos invasivos e o combate ao uso abusivo de substâncias psicoativas.
- C) aumento da cobertura vacinal e redução dos índices de obesidade.
- D) prática de atividade física regular e o combate ao tabagismo.
- E) alimentação saudável e a adoção de parâmetros clínicos baseado em evidências.

Questão 18

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem como um de seus objetivos:

- A) a humanização da atenção e o prolongamento da vida.
- B) o incremento dos cuidados paliativos.
- C) controle dos índices de infecção hospitalar.
- D) redução do período de permanência de usuários internados.
- E) maior conforto ao paciente e ao cuidador.

Questão 19

Uma exigência para o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento tenha sido prescrito por:

- A) médico ou outro agente de saúde habilitado.
- B) médicos atuantes nas unidades referenciadas pela gestão local.
- C) profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS.
- D) médicos e farmacêuticos, que têm a prerrogativa desta função.
- E) profissionais credenciados pela comissão intergestores.

Questão 20

Faz parte do planejamento da saúde a definição:

- A) dos mapas de saúde.
- B) dos consórcios sanitários.
- C) dos pontos de integração assistencial.
- D) de metas quinquenais.
- E) do fluxograma das ações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

De acordo com as teorias da administração, marque a alternativa que corresponde a uma característica da burocracia, segundo Weber, que está presente no dia a dia da enfermagem.

- A) Padronização de procedimentos
- B) Divisão vertical do trabalho
- C) Organograma institucional
- D) Avaliação quantitativa
- E) Divisão horizontal do trabalho

Questão 22

De forma geral, a coordenação do trabalho na enfermagem é exercida pelos profissionais de nível superior que concebem o trabalho e delegam atividades aos demais participantes da equipe. Sendo assim, pode-se afirmar que, na maioria das vezes, a organização do trabalho reproduz o modelo fragmentado de:

- A) McGregor.
- B) Taylor.
- C) Porter.
- D) Fayol.
- E) Weber.

Questão 23

O ciclo PDCA é um programa de melhoria da qualidade que tem sido cada vez mais utilizado na saúde. Assinale a alternativa que corresponde às etapas desse ciclo.

- A) Planejar, disponibilizar, conduzir e aprimorar
- B) Planejar, descrever, verificar e agir
- C) Produzir, direcionar, concretizar e analisar
- D) Praticar, fazer, corrigir e apoiar
- E) Planejar, executar, checar e agir

Questão 24

A capacidade de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo está relacionada ao conceito de:

- A) produtividade.
- B) eficácia.
- C) celeridade.
- D) efetividade.
- E) eficiência.

Questão 25

Uma enfermeira responsável por um determinado serviço resolveu fazer um benchmarking com algumas unidades de saúde semelhantes, visando melhorar suas técnicas de gestão e assistência. A respeito dessa ferramenta, analise as afirmativas a seguir.

- I. O benchmarking encoraja as organizações a pesquisar os fatores-chave que influenciam a produtividade e a qualidade.
- II. O benchmarking visa desenvolver a habilidade dos administradores de visualizar no mercado as melhores práticas das empresas consideradas excelentes.
- III. Apesar de ser bastante utilizado no meio empresarial, o benchmarking não tem se mostrado eficiente para a saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) II e III.
- D) III.
- E) I e II.

Questão 26

Um membro da equipe de saúde realizou um procedimento no paciente sem o devido conhecimento técnico, o que causou dano físico e psicológico a esse paciente. A conduta desse profissional é classificada como:

- A) imprudência.
- B) imperícia.
- C) indolência.
- D) omissão.
- E) negligência.

Questão 27

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, é considerada uma circunstância agravante às infrações cometidas pelos profissionais de enfermagem:

- A) realizar ato sob emprego real de força física.
- B) confessar espontaneamente a infração.
- C) ter bons antecedentes profissionais.
- D) causar danos irreparáveis.
- E) realizar atos sob coação e/ou intimidação.

Questão 28

Sobre a sistematização da assistência de enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- II. O Histórico de Enfermagem compreende a interpretação e o agrupamento dos dados coletados visando determinar se as ações de enfermagem alcançaram o resultado esperado.
- III. A Coleta de Dados é o processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) I.
- C) I e II.
- D) III.
- E) II.

Questão 29

Durante o exame físico de um paciente idoso e acamado o enfermeiro testou o reflexo plantar, estimulando a face lateral da sola do pé, cujo resultado foi a contração e união dos artelhos. Esse resultado indica:

- A) lesão neurológica.
- B) irritação meníngea.
- C) Babinski positivo.
- D) Babinski negativo.
- E) hemorragia meníngea.

Questão 30

Ao realizar uma ausculta pulmonar o enfermeiro detectou ruídos finos, homogêneos, de mesma altura, timbre e intensidade, percebidos apenas na fase inspiratória. Tais ruídos são denominados:

- A) estertores bolhosos.
- B) sibilos.
- C) estertores crepitantes.
- D) broncoespasmos.
- E) roncos.

Questão 31

Durante um atendimento domiciliar, o enfermeiro observou que o paciente apresentava ingurgitamento de jugular na posição semissentada. Mesmo não sendo conclusivo, esse sinal é sugestivo de:

- A) hipotireoidismo.
- B) hipertireoidismo.
- C) insuficiência cardíaca.
- D) anemia severa.
- E) hipertensão arterial.

Questão 32

Um adulto que apresenta respiração rápida, superficial e com frequência de 35 mrpm, está:

- A) apneico.
- B) bradipneico.
- C) taquipneico.
- D) normopneico.
- E) eupneico.

Questão 33

Acerca do prontuário do paciente que recebe atenção domiciliar, analise as afirmativas a seguir.

- I. O prontuário deverá ser preenchido em duas vias, uma para o domicílio (prontuário domiciliar) e outra que fica com a equipe (prontuário institucional).
- II. O termo de consentimento assinado pelo paciente ou seu responsável é facultativo, porém é obrigatória a ciência do paciente na folha de admissão.
- III. Caso o paciente possua equipe de atenção básica de referência, esta deve utilizar um prontuário próprio e específico, diferente do domiciliar.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) I e II.
- C) III.
- D) I.
- E) II.

Questão 34

Quando houver uma urgência médica, o transporte de pacientes da atenção domiciliar deve ocorrer por meio do:

- A) transporte sanitário especial.
- B) transporte sanitário eletivo.
- C) SAMU ou transporte de urgência similar.
- D) veículo que estiver disponível.
- E) veículo do paciente ou familiares.

Questão 35

Para a alta do Serviço de Atenção Domiciliar, é necessária a avaliação clínica e discussão do caso entre a equipe, observando alguns critérios pré-estabelecidos. Sobre esses critérios, analise as afirmativas a seguir.

- I. A alta da atenção domiciliar só pode ocorrer mediante óbito ou solicitação de desligamento feita pelo paciente e/ou familiar.
- II. Caso o paciente necessite de internação hospitalar, a assistência domiciliar deve continuar fazendo os acompanhamentos de rotina.
- III. Um dos critérios para a alta da atenção domiciliar é a melhora das condições clínicas e/ou estabilidade clínica do paciente.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) II.
- C) I e II.
- D) III.
- E) I.

Questão 36

A atenção domiciliar é classificada em tipo 1 (AD1), tipo 2 (AD2) e tipo 3 (AD3), conforme critérios estabelecidos para cada modalidade. Com base nesses critérios, uma das características do paciente com perfil adequado à AD2 é:

- A) necessidade de uma visita por mês.
- B) problemas de saúde controlados.
- C) cuidados de menor complexidade.
- D) necessidade mínima de uma visita por semana.
- E) necessidade de procedimentos especiais.

Questão 37

Uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) deve ser composta, minimamente, pelos seguintes profissionais:

- A) médico, enfermeiro, fisioterapeuta ou assistente social, auxiliar ou técnico de enfermagem.
- B) médico, enfermeiro, assistente social ou terapeuta ocupacional e técnico de enfermagem.
- C) enfermeiro, fisioterapeuta, dentista e técnico de enfermagem.
- D) enfermeiro, dentista, assistente social e auxiliar ou técnico de enfermagem.
- E) médico, assistente social, terapeuta ocupacional e auxiliar ou técnico de enfermagem.

Questão 38

Acerca do gerenciamento de resíduos cortantes ou perfurantes, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os recipientes que acondicionam resíduos perfurocortantes devem ser descartados quando o preenchimento atingir 1/3 de sua capacidade.
- II. Os materiais perfurocortantes devem ser acondicionados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso.
- III. Recomenda-se reencapar ou proceder à retirada manual das agulhas descartáveis, para evitar acidentes após o descarte.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) II.
- C) I e II.
- D) III.
- E) I.

Questão 39

De acordo com o calendário de vacinação da criança, a alternativa que corresponde a uma vacina que deve ser aplicada aos 12 meses de idade é:

- A) rotavírus.
- B) pentavalente.
- C) tríplice viral.
- D) hepatite B.
- E) poliomielite.

Questão 40

Acerca do cateterismo vesical, analise as afirmativas a seguir.

- I. Por determinação da Anvisa não se introduz mais xilocaína gel na uretra do paciente masculino, devido ao risco comprovado de infecção.
- II. As principais indicações do cateterismo vesical de demora são alívio de bexigoma e coleta asséptica de urina para exame.
- III. No cateterismo vesical de demora, o paciente deve ser orientado a não elevar a bolsa coletora acima do nível da bexiga.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) III.
- C) II.
- D) I e II.
- E) I.

Questão 41

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, o idoso acima de 60 anos, com menos de 3 doses da vacina dupla adulto deve:

- A) completar o esquema com o reforço.
- B) completar o esquema com as doses que faltam.
- C) completar o esquema com 1 dose.
- D) iniciar um novo esquema de 3 doses.
- E) iniciar um novo esquema de 2 doses.

Questão 42

Assinale a alternativa que corresponde a uma doença ou tratamento abrangido pelo atendimento domiciliar de curta permanência.

- A) Infecção do trato urinário
- B) Osteomielite
- C) Feridas complicadas
- D) Anticoagulação oral
- E) Doenças neurodegenerativas

Questão 43

Assinale a opção que indica uma das complicações que podem ser ocasionadas por um quadro de constipação.

- A) Baixa imunidade
- B) Desidratação
- C) Diarreia paradoxal
- D) Desnutrição
- E) Bexiga neurogênica

Questão 44

Durante o exame físico de um contato de paciente portador de hanseníase o enfermeiro observou que o mesmo possuía uma cicatriz da vacina BCG-ID. Nesse caso a conduta adequada é:

- A) aplicar duas doses da vacina BCG-ID com intervalo de seis meses entre as doses.
- B) iniciar o tratamento para hanseníase paucibacilar.
- C) não vacinar.
- D) aplicar uma dose da vacina BCG-ID.
- E) iniciar tratamento medicamentoso profilático.

Questão 45

De acordo com protocolo do Ministério da Saúde, os casos recorrentes de herpes genital devem ser tratados com o antibiótico de escolha por um período de quantos dias?

- A) 10
- B) 2
- C) 7
- D) 5
- E) 4

Questão 46

A respeito da aspiração nasotraqueal, analise as afirmativas a seguir.

- I. O paciente deve ser orientado/ajudado a ficar em uma posição sentada ou de Fowler alta.
- II. Recomenda-se não oxigenar o paciente antes de iniciar o procedimento de aspiração, para evitar hiperventilação.
- III. Não se deve aspirar o paciente por mais de 15 segundos, devido ao risco de complicações como arritmias ou parada cardíaca.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II.
- D) I.
- E) III.

Questão 47

Durante uma visita domiciliar o paciente atendido sofreu uma parada cardiorrespiratória. Dois profissionais da equipe iniciaram os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar com compressões cardíacas e ventilações de resgate. Nesse caso, de acordo com as diretrizes da American Heart Association, a proporção recomendada é:

- A) 15 compressões cardíacas para 5 ventilações.
- B) 30 compressões cardíacas para 5 ventilações.
- C) 15 compressões cardíacas para 2 ventilações.
- D) 30 compressões cardíacas para 2 ventilações.
- E) 10 compressões cardíacas para 1 ventilação.

Questão 48

Um dos instrumentos de avaliação funcional do indivíduo em cuidados paliativos é a escala de Desempenho de Karnofsky, que representa uma medida geral da independência do indivíduo em exercer o autocuidado e suas atividades diárias. De acordo com essa escala, o indivíduo classificado com percentual de 50% é aquele que:

- A) requer ajuda considerável e frequente assistência médica ou especializada.
- B) está capacitado para atividades normais, mas apresenta pequenos sinais e sintomas.
- C) exerce atividades normais com esforço e apresenta alguns sinais e sintomas da doença.
- D) está severamente incapacitado e necessita de internação hospitalar.
- E) requer ajuda ocasional, porém está apto a cuidar de muitas das suas necessidades pessoais.

Questão 49

Alguns pacientes oncológicos em cuidados paliativos necessitam de uma dose extra de opioide (dose de resgate) para alívio das dores. No caso da morfina oral a dose de resgate pode ser repetida a cada:

- A) 60 a 80 min.
- B) 20 a 40 min.
- C) 10 a 20 min.
- D) 40 a 60 min.
- E) 15 a 30 min.

Questão 50

O desconforto retroesternal precipitado pelo esforço, com irradiação para o ombro, mandíbula ou face interna do braço, que alivia com o repouso, é classificado como uma dor:

- A) definitivamente não anginosa.
- B) de causas gastroesofágicas.
- C) de causas pulmonares.
- D) definitivamente anginosa.
- E) provavelmente anginosa.