



**ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - IRAJÁ**

**MÉDICO PEDIATRA**

CÓDIGO DA PROVA

**S04T**  
**MANHÃ**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE FREDERICK DOUGLASS PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“Se não existe esforço, não existe progresso.”**

**ATENÇÃO**

Tempo de duração da prova: 3 horas, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	4
Conhecimentos Específicos	10	6

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 01

Considerando as disposições acerca do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste fundamentalmente na formulação de políticas sociais que visem à promoção da saúde.
- II. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.
- III. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

### Questão 02

Com base nas competências das três esferas administrativas do SUS, estabeleça a correta correspondência entre a coluna I e a coluna II.

Coluna I

1. Direção nacional
2. Direção estadual
3. Direção municipal

Coluna II

- ( ) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- ( ) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- ( ) definir e coordenar o sistema de vigilância sanitária.
- ( ) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- ( ) estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde.

- A) 3, 1, 2, 1 e 2.
- B) 1, 1, 2, 2 e 3.
- C) 2, 3, 1, 3 e 2.
- D) 3, 2, 3, 2 e 1.
- E) 1, 2, 3, 1 e 3.

### Questão 03

Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados é um dos objetivos das(os):

- A) conselhos de saúde.
- B) conferências de saúde.
- C) sindicatos de saúde.
- D) conselhos de classe.
- E) comissões intergestores.

### Questão 04

A alternativa que corresponde a uma porta de entrada aos serviços ambulatoriais especializados é:

- A) serviço de imagem.
- B) atenção hospitalar.
- C) serviço de hemodinâmica.
- D) atenção psicossocial.
- E) serviço laboratorial.

### Questão 05

De acordo com o Decreto 7.508/2011, o instrumento a ser utilizado na identificação das necessidades de saúde e que orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde é o(a):

- A) mapa da saúde.
- B) protocolo clínico.
- C) diretriz terapêutica.
- D) indicador de saúde.
- E) auditoria interna.

Questão 06

Sobre o Conselho Nacional de Saúde (CNS), analise as afirmativas a seguir.

- I. É um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde.
- II. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde é uma das competências do CNS.
- III. Tem por finalidade atuar na formulação e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, com exceção dos aspectos econômicos e financeiros.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 07

Um município brasileiro registrou 200 casos de tuberculose em 2017, incluindo os casos novos e os com tratamento em curso. De acordo com esses dados pode-se afirmar que:

- A) a incidência da doença foi maior que a prevalência.
- B) houve prevalência de 200 casos de tuberculose.
- C) a prevalência da doença foi igual a incidência.
- D) houve incidência de 200 casos de tuberculose.
- E) não é possível calcular a prevalência de casos.

Questão 08

Pelas suas características a “esperança de vida ao nascer” é considerado um indicador:

- A) demográfico.
- B) socioeconômico.
- C) de mortalidade.
- D) de morbidade.
- E) de cobertura.

Questão 09

Com base nas disposições acerca da notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, analise as afirmativas a seguir.

- I. A notificação compulsória deve ser realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- II. A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 48 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- III. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 10

O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento no SUS, devendo ser elaborado para o período de quantos anos?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Em relação à varicocele, assinale a afirmativa correta.

- A) A maioria dos pacientes se queixa de dor testicular e ao urinar.
- B) O método diagnóstico de escolha é a tomografia computadorizada.
- C) É mais comum em adolescentes obesos.
- D) Ocorre com mais frequência no testículo esquerdo.
- E) A diferença no tamanho dos testículos acima de 2 cm é considerada significativa.

Questão 12

Assinale o quadro típico de um paciente com febre amarela.

- A) Início súbito com febre, calafrios, dor de cabeça forte, dores no corpo, fadiga, fraqueza, podendo aparecer icterícia e hemorragia em etapa posterior.
- B) Febre com aumento rápido de temperatura, dor retro-orbitária, dor lombar, erupção macular transitória generalizada, diminuição do débito urinário.
- C) Febre, náuseas, vômitos, mialgia intensa principalmente nas extremidades inferiores, hemorragia conjuntival, hepatoesplenomegalia, icterícia.
- D) Febre paroxística, calafrios, suores, fadiga, anemia, esplenomegalia, icterícia.
- E) Fadiga, anorexia, mal-estar, icterícia, cirrose, hepatomegalia.

Questão 13

Qual é a principal causa de doença pulmonar crônica grave em crianças?

- A) Asma brônquica
- B) Pneumonias de repetição
- C) Tuberculose pulmonar
- D) Bronquiolite
- E) Fibrose cística

Questão 14

Recém-nato com 36 semanas ao nascimento, não iniciou movimentos respiratórios, tônus muscular é flácido e a frequência cardíaca é abaixo de 100 bpm. A conduta nestes casos é:

- A) Deve-se manter junto da mãe, secar o corpo e o segmento cefálico, manter aquecido, manter vias aéreas pérvias.
- B) Conduzir à mesa de reanimação, sob calor irradiante, em decúbito dorsal, aspirar a boca e depois as narinas. Se a FC continuar abaixo de 100 bpm ou não houver movimentos respiratórios regulares, iniciar ventilação com pressão positiva nos primeiros 60 segundos.
- C) Após os passos iniciais de estabilização e avaliação da respiração, iniciar VPP com oxigênio suplementar.
- D) Se o RN apresentar respiração espontânea regular e FC acima de 100 bpm após as manobras iniciais de reanimação, manter estas condições com VPP.
- E) Manter o RN aquecido, seco, em decúbito dorsal, e iniciar ventilação através de cânula traqueal e massagem cardíaca.

Questão 15

A gonorreia é uma infecção do trato geniturinário, transmitida por contato sexual, sendo a mais comum em casos de abuso sexual em crianças. As características desta infecção são:

- A) vulva inchada, eritematosa, sensível, com secreção purulenta.
- B) eritema vulvar, prurido, disúria, exsudação branco-leitosa com consistência de queijo.
- C) irritação vulvovaginal, disúria, leucorreia amarelada, copiosa, de odor fétido.
- D) secreção vaginal fétida, fina, escassa, de cor acinzentada.
- E) secreção serossanguinolenta, odor fétido, sem prurido.

Questão 16

Criança de 7 anos, do sexo feminino, se queixa de dor de garganta e febre alta há 4 dias. Foi medicada com Azitromicina há 2 dias, sem melhora do quadro. Ao exame físico, exsudato purulento nas amídalas, petéquias em palato, linfadenomegalia generalizada e esplenomegalia. Assinale a principal hipótese diagnóstica e conduta.

- A) Difteria, iniciar soro antidiftérico.
- B) Amidalite estreptocócica, manter Azitromicina.
- C) Mononucleose, suspender Azitromicina.
- D) Difteria, substituir Azitromicina por Eritromicina.
- E) Amidalite estreptocócica, suspender Azitromicina e prescrever Penicilina Benzatina.

Questão 17

Lactente de 9 meses, em regime de aleitamento materno complementar, apresenta quadro de diarreia com fezes líquidas, amarelada, várias vezes ao dia e vômitos há 3 dias. Exame físico evidencia boca seca, olhos fundos, sede intensa, sinal da prega com desaparecimento lento. Indicar a conduta adequada.

- A) Iniciar hidratação venosa, mantendo aleitamento materno.
- B) Iniciar hidratação com sais de reidratação oral (SRO) e manter aleitamento materno na Emergência.
- C) Internar e iniciar hidratação com SRO e suspender aleitamento materno.
- D) Iniciar hidratação venosa em ambiente hospitalar e suspender aleitamento materno.
- E) Prescrever SRO em casa com alimentação habitual.

Questão 18

Menino de 5 anos apresenta edema moderado de pálpebras e membros inferiores. Mãe relata oligúria. Dados adicionais: PA 80/60mmHg, proteinúria 3+/4+. Considerando a principal hipótese diagnóstica, o tratamento indicado é:

- A) antibiótico.
- B) anti-hipertensivo.
- C) anti-inflamatório não hormonal.
- D) corticoide.
- E) diurético.

Questão 19

A conjuntivite purulenta aguda é caracterizada por hiperemia conjuntival, edema, exsudato mucopurulento e desconforto ocular. Os agentes infecciosos mais comuns em epidemias são:

- A) Neisseria gonorrhoea e Chlamidia.
- B) Estafilococos e Estreptococos.
- C) Pneumococos e H. influenza.
- D) Adenovírus e Chlamidia.
- E) Pneumococos e Estreptococos.

Questão 20

Ao examinar uma criança de 3 anos, pediatra detecta sopro sistólico de ejeção, vibratório, de intensidade 2+/6+, na borda esternal média esquerda, sem irradiação. Bulhas cardíacas de intensidade normal. Paciente é assintomático e hígido. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Cardiopatia congênita
- B) Comunicação interatrial
- C) Prolapso de válvula mitral
- D) Estenose aórtica
- E) Sopro funcional inocente