

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: S11 - ENFERMEIRO

Disciplina: Conhecimentos Específicos

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
42 - X / 38 - Y / 40 - Z	<p>De acordo com o site oficial do MS, disponível no link: http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/apresentacao.htm podemos observar: O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Criado em 1937, sua missão é fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público, por isso é chamado de controle social na saúde. As atribuições atuais do CNS estão regulamentadas pela Lei nº 8.142/1990. Conforme afirmativa I.</p> <p>O conselho é composto 48 conselheiros(as) titulares e seus respectivos primeiros e segundos suplentes, que são representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores do SUS e prestadores de serviços em saúde. Além do Ministério da Saúde, fazem parte do CNS movimentos sociais, instituições governamentais e não-governamentais, entidades de profissionais de saúde, comunidade científica, entidades de prestadores de serviço e entidades empresariais da área da saúde. Conforme afirmativa II.</p> <p>O CNS tem eleições a cada três anos para escolher seus membros, que podem se candidatar seguindo as regras regimentais. Ao contrário do que afirma o item III que cita quatro anos o tempo entre as eleições tornando-a incorreta.</p> <p>A presidência do órgão é eleita entre os próprios conselheiros e conselheiras. Dentre as principais atribuições, o CNS é responsável por realizar conferências e fóruns de participação social, além de aprovar o orçamento da saúde e acompanhar a sua execução, avaliando a cada quatro anos o Plano Nacional de Saúde. Tudo isso para garantir que o direito à saúde integral, gratuita e de qualidade, conforme estabelece a Constituição de 1988, seja efetivado a toda a população no Brasil. Diferente do que diz o item IV que inclui os usuários do SUS nas eleições da presidência do órgão.</p> <p>Sendo corretas apenas as afirmações II e III.</p> <p>Embora a formulação da questão esteja correta bem como os itens apresentados com corretos no gabarito oficial, há que se reconhecer um ERRO MATERIAL de digitação na alternativa D, que seria II, II e I. Sendo assim, para que não paire dúvidas posteriores, a banca resolver DEFERIR o recurso e anular a questão.</p>	DEFERIDO	ANULADA
	<p>ITEM DO PROGRAMA: Fundamentos de Enfermagem: sistematização da assistência. Segundo a Resolução COFEN nº 358/2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, o Art. 2º, dispõe O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes:</p>		

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

<p>44 - X / 53 - Y / 57 - Z</p>	<p>I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem). II – Diagnóstico de Enfermagem. III – Planejamento de Enfermagem. IV – Implementação e V – Avaliação de Enfermagem</p> <p>Referência: RESOLUÇÃO COFEN Nº 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluco-cofen-3582009_4384.html.</p> <p>Assim, a banca resolve indeferir os recursos, visto que, a alternativa correta é aquela que nomeia as seguintes etapas: I- Coleta de dados, II- Diagnóstico de Enfermagem, III- Planejamento de Enfermagem, IV-Implementação, V-Avaliação de Enfermagem, como descrito no 2º art da referência citada acima.</p>	<p>INDEFERIDO</p>	<p>GABARITO MANTIDO</p>
<p>48 - X / 46 - Y / 54 - Z</p>	<p>ITEM DO PROGRAMA: Fundamentos de Enfermagem: Preparo de medicamentos. JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA : PENICILINA CRISTALINA Antibiótico de largo espectro largamente utilizado em unidades hospitalares tem frascoampola em apresentações mais comuns com 5.000.000 UI e 10.000.000 UI. Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto, que no frasco-ampola de 5.000.000 UI equivale a 2 ml e no frasco de 10.000.000 UI equivale a 4 ml. Quando coloca-se 8ml de Água Destilada em 1 Frasco-Ampola de 5.000.000 UI, obtém-se como resultado uma solução contendo 10ml. Quando coloca-se 6 ml de Água Destilada em 1 Frasco-Ampola de 10.000.000 UI, obtém-se como resultado uma solução contendo 10ml. Esquematizando: se 5.000.000 UI estão para 8 ml AD + 2 ml de cristais (10ml), logo 5000.000 UI estão para 10 ml. se 10.000.000 UI estão para 6 ml AD + 4 ml de cristais (10 ml), logo 10.000.000 UI estão para 10 ml. se 10.000.000 UI estão para 16 ml AD + 4 ml de cristais (20 ml), logo 10.000.000 UI estão para 20 ml. Observação: 1) Lembre-se que a quantidade de solvente (AD), se não estiver expressa na prescrição ou houver orientação do fabricante, quem determina é quem está preparando. 2) Utiliza-se 8ml no caso de Penicilina Cristalina de 5.000.000 UI e 6ml no caso de Penicilina Cristalina de 10.000.000 UI, para que tenha-se maior facilidade na hora do cálculo.</p> <p>Referência :COREN SP. Boas práticas: Cálculo seguro Volume II: Cálculo e diluição de medicamentos. Disponível em: http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf.P. 5-6.</p> <p>Assim, a banca resolve indeferir o recurso, visto que, a alternativa correta é aquela que determina um diluente de 8 ml para o frasco de 5.000.000UI, ou seja, 08 mL de água destilada e aplicar 0,4 mL.</p>	<p>INDEFERIDO</p>	<p>GABARITO MANTIDO</p>
<p>60 - X / 51 - Y / 46 - Z</p>	<p>ITEM DO PROGRAMA: Assistência pré-natal, parto e puerpério. JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA: Assistência no segundo período do parto deve-se desencorajar a mulher a ficar em posição supina, decúbito dorsal horizontal, ou posição semi-supina no segundo período do trabalho de parto. A mulher deve ser incentivada a adotar qualquer outra posição que ela achar mais confortável incluindo as posições de cócoras, lateral ou quatro apoios.</p> <p>Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes</p>	<p>INDEFERIDO</p>	<p>GABARITO MANTIDO</p>

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	<p>nacionais de assistência ao parto normal: versão resumida [recurso eletrônico]/ Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. p. 25.</p> <p>Assim, a banca resolve indeferir o recurso, visto que, a alternativa correta é a posição de cócoras, como citado na referência acima.</p>		
--	---	--	--