



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM / RO**

**PROFISSIONAL DA SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO GERAL**

CÓDIGO DA PROVA

**S19 T**  
**TARDE**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE SAMUEL LIMA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo sábio pode mudar seu destino.”**

**ATENÇÃO**

Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
- Língua Portuguesa	15	2
- Raciocínio Lógico	5	1
- Noções de Informática	10	0,5
- Conhecimentos na área de formação	30	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

Texto para responder às questões de 01 a 15.

### Os papéis da mulher

Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou para um corpo que já foi meu. E quando me escuto nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, mesmo quando estavas presente.

E escrevo como as aves redigem o seu voo: sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada tenho para te dizer do que seremos. Porque sou como os habitantes de Jerusalém. Não tenho saudade, não tenho memória: meu ventre nunca gerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. É assim que envelheço: evaporada em mim, véu esquecido num banco de igreja.

Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou-me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou-me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso ter dentro. E eu perdi a minha interioridade.

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se algures estivessem golpeando um cordão umbilical. Engano meu: não há faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de ninguém.

Vês como fico pequena quando escrevo para ti?

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O poeta se engrandece perante a ausência, como se a ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa submersa, sem acesso a mim.

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, ignorada. Quando não estás, me desconheço, ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho na tua ausência. Agora, eu sei. Sou apenas um nome. Um nome que não se acende senão em tua boca.

[...]

Mia Couto. *Antes de nascer o mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. P.131-132.

### Questão 01

Sobre o texto pode-se afirmar que:

- I. Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de Jerusalém algo em comum: são livres como aves em seu voo.
- II. A ausência de Marcelo parece interromper o “existir” natural de Marta. Dessa forma, sua vida passa a ser guiada pela escrita.
- III. Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma que se identifica plenamente com eles.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

### Questão 02

Qual das afirmações a seguir traduz a ideia do trecho destacado em “Não é de agora, sempre foi assim, MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE”?

- A) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas a memória a fortalece.
- B) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia-se plena.
- C) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu sozinha.
- D) Apesar de distante, Marcelo está presente na memória de Marta e isso a preenche.
- E) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade de amar, de nascer outra.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Porque eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar.”, leia as afirmativas.

- I. Houve uma inadequação na sintaxe de colocação do pronome TE.
- II. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser substituída, sem perda de sentido contextual ou correção, por AO CONTRÁRIO.
- III. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no contexto, são acompanhados por um substantivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I.
- E) II.

Questão 04

“É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta.”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no contexto, se justifica em razão de:

- A) fazer referência a um termo subsequente.
- B) referir-se a termos que são externos ao texto.
- C) faz referência a ideias que serão introduzidas no texto.
- D) retomar contexto textual, já apresentado.
- E) localizar um elemento textual no espaço extralinguísticos.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) “E quando me escuto nem eu mesma, me reconheço.”  
E quando o escuto nem eu mesma, me reconheço.
- B) “Porque não sei o que te dizer do que fomos”.  
Porque não sei o que dizer-te do que fomos.
- C) “Só te amei a ti, Marcelo.”  
Só o amei a ti, Marcelo.
- D) “No meu caso, não, a ausência me deixa submersa, sem acesso a mim.”  
No meu caso, não, a ausência deixa-me submersa, sem acesso a mim.
- E) “Um nome que não se acende senão em tua boca.”  
Um nome que não acende-se senão em tua boca.

Questão 06

No fragmento, “(1) Porque não sei o que te dizer do que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que seremos.”, as palavras numeradas atribuem, respectivamente, ideia de:

- A) causa, adversidade e finalidade.
- B) explicação, adição e finalidade.
- C) explicação, adversidade e concessão.
- D) causa, concessão e condição.
- E) conformidade, alternância e restrição.

Questão 07

Em “Só te amei a ti, Marcelo.” a palavra TI:

- A) completa o sentido de substantivo deverbal.
- B) representa o alvo para o qual tende um movimento nominal.
- C) aponta para um sintagma adjetival, típico de um especificador.
- D) pretende especificar e pormenorizar o estado do amor.
- E) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na sequência.

Questão 08

“E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se algures estivessem golpeando um cordão umbilical.”  
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- A) ALGURES pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por EM TODA PARTE.
- B) GOLPEANDO, no contexto, constitui um gerundismo.
- C) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ.
- D) Predomina, no fragmento, a linguagem denotativa.
- E) SE atribui ideia de concessão ao contexto.

Questão 09

Sobre as formas verbais destacadas em “Se (1) VIÉSSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.”, é correto afirmar que a(s):

- A) duas formas indicam um fato que acontecerá num momento posterior ao discurso.
- B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada.
- C) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada.
- D) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, e que não foi completamente terminado.
- E) as duas formas indicam ações que ocorrem no momento em que se fala.

Questão 10

A oração destacada em “A minha voz emigrou para um corpo QUE JÁ FOI MEU.”, em relação à principal, exerce a função sintática de:

- A) objeto direto.
- B) sujeito.
- C) complemento nominal.
- D) adjunto adnominal.
- E) aposto.

Questão 11

No contexto, o sentido das palavras destacadas em “No meu caso, não, a AUSÊNCIA me deixa SUBMERSA, sem acesso a mim.”, fazendo-se as alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, correta e respectivamente, ao de:

- A) sumiço, vencida.
- B) alheação, emersa.
- C) escassez, submissa.
- D) compleição, afogada.
- E) existência, inundada.

Questão 12

O elemento destacado em “Estou exausta, Marcelo. Exausta, MAS não vazia.” pode ser adequadamente substituído, sem mudança de seu sentido original, por:

- A) portanto.
- B) porquanto.
- C) salvo se.
- D) desde que.
- E) todavia.

Questão 13

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “. É assim que envelheço: evaporada em mim, véu esquecido num banco de igreja.”, EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente.
- II. A preposição destacada em “sem papel, sem caligrafia, apenas COM luz e saudade.” estabelece, no contexto, uma relação de consequência.
- III. O pronome destacado em “Só a ELE posso pedir o que antes te pedia a ti” é pessoal oblíquo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) III.
- C) I e III.
- D) I e II.
- E) I.

Questão 14

Em “E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU VOO: sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e saudade.”, o segmento destacado é exemplo de uma figura de linguagem, denominada:

- A) metáfora.
- B) pleonasma.
- C) eufemismo.
- D) catacrese.
- E) prosopopeia.

Questão 15

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e verbo é:

- A) “Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência.”
- B) “Só te amei a ti, Marcelo.”
- C) “Porque eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar.”
- D) “Não há parto de nada, nem de ninguém.”
- E) “Quando não estás, me desconheço, ignorante.”

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16

As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento:

- Se João não é físico, então Carlos é matemático.
- Se Carlos é matemático, então José não é químico.
- José é químico.

Pode-se afirmar que:

- A) João é físico.
- B) João não é físico.
- C) José não é químico.
- D) Carlos é matemático.
- E) Carlos é químico.

Questão 17

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e Q e W for falsas, então pode-se afirmar que a proposições  $P \rightarrow Q$ ,  $P \wedge (Q \wedge W)$  e  $(P \vee Q) \wedge (Q \wedge W)$ , são, respectivamente:

- A) falsa, falsa e falsa.
- B) falsa, verdadeira e verdadeira.
- C) verdadeira, falsa e verdadeira.
- D) verdadeira, verdadeira e falsa.
- E) verdadeira, verdadeira e verdadeira.

Questão 18

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, que marcam a hora e os que marcam os minutos, de um relógio analógico quando ele marca exatamente 14 h e 30 min:

- A)  $95^\circ$
- B)  $100^\circ$
- C)  $105^\circ$
- D)  $110^\circ$
- E)  $115^\circ$

Questão 19

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem  $\frac{3}{7}$  de determinada operação em 15 dias, em uma jornada de 8 horas por dia, em quantos dias, aproximadamente, a operação estará terminada, considerando que foram integrados a equipe, 5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi reduzido em 1 hora por dia?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 25

Questão 20

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano letivo de um aluno na matéria de matemática com seus respectivos pesos:

Nota	6,5	7,0	5,8	9,1	5,7	7,8	8,8	5,5
Peso	1	2	3	2	3	1	2	3

Dentre as opções, assinale a alternativa que apresenta o resultado mais próximo da média ponderada do aluno na matéria de matemática.

- A) 5,00
- B) 5,20
- C) 5,75
- D) 6,00
- E) 6,77

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### Questão 21

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados como saída de dados. Um dispositivo que atende a esses requisitos é o(a):

- A) impressora multifuncional.
- B) leitor de código de barras.
- C) monitor comum.
- D) mouse óptico.
- E) teclado WiFi.

### Questão 22

No MS Windows 10 introduziu-se um navegador no lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma nova característica desse sistema operacional. Esse novo navegador é o:

- A) Edge.
- B) Firefox.
- C) Mosaico.
- D) Opera.
- E) Safira.

### Questão 23

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso significa que ele deseja:

- A) ativar o Menu Arquivo.
- B) atualizar os itens exibidos.
- C) abrir o campo de pesquisa na própria janela.
- D) abrir o campo histórico de endereços da janela.
- E) mudar o foco do cursor nos frames da janela.

### Questão 24

Um usuário do pacote Google Docs o está usando para editar um documento no formato .doc. Ele deseja inserir um link no texto utilizando teclas de atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho CTRL+

- A) F
- B) H
- C) K
- D) ALT+K
- E) ALT+F

### Questão 25

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo principal da página. O recurso que ele deve utilizar é o(a):

- A) Imagens Online.
- B) Janela Instantânea.
- C) Hiperlink.
- D) Marca D'água.
- E) SmartArt.

### Questão 26

Quando se está preparando um documento em formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS Word 2013 em português, para se incluir um bloco de endereço nessa mala direta deve-se teclar no ícone:



### Questão 27

Um professor construiu uma planilha, com o MS Excel 2013 em português, que possui a matrícula dos alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. Ele fez uma fórmula, com uma única função, para obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 8,5. A função que ele utilizou para esse caso foi a:

- A) CONT.NÚM
- B) CONT.SE
- C) CONT.VALORES
- D) MÁXIMO
- E) VALOR

Questão 28

Em uma rede de computadores, o sistema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a associação entre várias informações atribuídas a nomes de domínios e cada entidade participante, é conhecido pelo acrônimo:

- A) ARP.
- B) BGP.
- C) DNS.
- D) PPPoA.
- E) SLIP.

Questão 29

Na questão de segurança digital para recepção de mensagens em correios eletrônicos, quando se deseja definir regras que tratam dos e-mails não solicitados, que contém informações indevidas ou não requeridas (tais como, correntes, boatos, propagandas e fraudes), deve-se:

- A) configurar o protocolo SSH no navegador do usuário.
- B) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do usuário.
- C) configurar o sistema operacional para receber essas mensagens em uma pasta do sistema.
- D) criar uma página HTML associado ao software de correio com um script CSS para direcionar esse tipo de mensagem para a lixeira.
- E) utilizar um filtro anti-spam no software de correio para direcionar essas mensagens para uma pasta específica.

Questão 30

Software livre é entendido como qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído de forma gratuita por qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o:

- A) navegador MS Internet Explorer.
- B) sistema operacional MacOS.
- C) ilustrador Adobe Photoshop.
- D) sistema operacional Linux.
- E) banco de dados Oracle.

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO

Questão 31

De acordo com as bases para instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidas pela Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir.

- I. O atendimento integral e a participação da comunidade são parte das diretrizes organizativas do SUS.
- II. A Constituição veda expressamente a participação direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, porém permite a participação indireta.
- III. Uma das atribuições do SUS é incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) I e III.

Questão 32

A organização dos serviços de saúde em níveis de atenção diferenciados, de forma a garantir o acesso conforme a complexidade requerida para cada caso, diz respeito ao princípio da:

- A) integralidade.
- B) hierarquização.
- C) regionalização.
- D) universalidade.
- E) descentralização.

Questão 33

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde devem ser depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob a fiscalização do respectivo:

- A) conselho de saúde.
- B) ministério público.
- C) sindicato de saúde.
- D) comitê intergestor.
- E) conselho de auditoria.

Questão 34

Diante de um caso suspeito de febre amarela é correto afirmar que a notificação compulsória deve ser realizada:

- A) em até 7 dias.
- B) em até 24 horas.
- C) exclusivamente pelo enfermeiro.
- D) apenas após a confirmação laboratorial.
- E) prioritariamente pelo médico assistente.

Questão 35

Com base na história natural e prevenção de doenças, analise as afirmativas a seguir.

- I. A prevenção primária se faz com a intercepção dos fatores pré-patogênicos, sendo uma de suas formas a promoção da saúde.
- II. Segundo Leavel & Clark são estágios do período de patogênese a interação estímulo-hospedeiro e a doença precoce discernível.
- III. O isolamento de um paciente para evitar a propagação de uma doença é um exemplo de prevenção terciária.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 36

Considerando as disposições da Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os Municípios podem estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde.
- B) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada dois anos.
- C) O Conselho de Saúde é um órgão de caráter temporário e consultivo.
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não podem ser alocados como despesas de custeio do Ministério da Saúde.
- E) As vagas nos Conselhos de Saúde devem ser distribuídas de forma igual para todos os seguimentos.

Questão 37

Assinale a alternativa que corresponde as atribuições de todos os membros das equipes que atuam na atenção básica.

- A) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados.
- B) Realizar consultas clínicas e atividades de grupos na UBS.
- C) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- D) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar.
- E) Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos usuários no controle social.

Questão 38

A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, como forma de ampliar o acesso e a resolutividade das equipes, recomenda uma população adscrita por equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de:

- A) 500 a 1.000 pessoas.
- B) 1.000 a 1.500 pessoas.
- C) 1.500 a 2.000 pessoas.
- D) 2.000 a 3.500 pessoas.
- E) 3.000 a 4.500 pessoas.

Questão 39

Uma das funções da Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 foi:

- A) definir as portas de entrada para atendimento no SUS.
- B) instituir as comissões intergestores bipartite e tripartite.
- C) estabelecer os parâmetros de funcionamento dos Conselhos de Saúde.
- D) regulamentar os critérios de financiamento previstos na Lei nº 8.142/1990.
- E) ampliar a responsabilidade dos municípios na Atenção Básica.

Questão 40

As variações no comportamento de uma doença, observadas em longo período de tempo, geralmente 10 anos ou mais, são denominadas:

- A) variação cíclica.
- B) alteração endêmica.
- C) tendência secular.
- D) variação sazonal.
- E) flutuação periódica.

Questão 41

Paciente de 62 anos, hipertenso, tabagista, com sobrepeso e história de doença coronariana; deu entrada no Pronto Socorro apresentando dor precordial, em repouso, a cerca de 30 minutos associado por sudorese e com uma pressão arterial (PA): 190 x 120 mmHg. Qual diagnóstico provável e a conduta adequada para esse paciente?

- A) Urgência hipertensiva associado a síndrome coronariana crônica. Tratar com Captopril + AAS + Isordil.
- B) Emergência hipertensiva associado a síndrome coronariana crônica. Tratar com Captopril + AAS + Isordil.
- C) Urgência hipertensiva associado a síndrome coronariana aguda. Tratar com Captopril + AAS + Isordil.
- D) Emergência hipertensiva associado a síndrome coronariana aguda. Tratar com Captopril + AAS + Isordil.
- E) Urgência hipertensiva associado a síndrome coronariana aguda. Tratar MONA+ Captopril.

Questão 42

Sobre o câncer de pulmão, o tipo histológico mais frequente e o de maior sobrevida em 5 anos são, respectivamente:

- A) câncer de células escamosas, bronquíolo-alveolares.
- B) adenocarcinoma e seus subtipos, carcinoide.
- C) câncer de células escamosas, carcinoide.
- D) carcinoide, adenomas e seus subtipos.
- E) adenocarcinoma e seus subtipos, câncer de pequenas células.

Questão 43

Homem de 54 anos de idade está em acompanhamento em unidade básica de saúde devido quadro de cirrose hepática. Deu entrada no Pronto Socorro com dor abdominal e febre baixa (38°C) há uma semana. Ao exame, FC: 98 bpm, Pressão Arterial (PA): 130 x 72 mmHg, FR: 22ipm. Abdome globoso, doloroso difusamente à palpação, com sinais de ascite. A punção do líquido ascítico revelou glicemia: 30 mg/dl, leucócitos: 13200 / mm<sup>3</sup> com 98% de polimorfonucleares, ausência de células atípicas e, à coloração de gram, presença de micro-organismos gram positivos. Qual é a conduta para a principal hipótese diagnóstica neste momento?

- A) Drenagem do líquido ascítico.
- B) Tomografia de abdome.
- C) Ceftriaxona e metronidazol.
- D) Shunt porta-hepático.
- E) Ultrassonografia de abdômen total.

Questão 44

Em relação a Hepatite C, quais são os objetivos do tratamento?

- A) Manutenção do vírus em órgãos linfoides, mas com carga viral não detectada.
- B) Aumento da qualidade, mesmo com impossibilidade de aumento da expectativa de vida.
- C) Conduta paliativa, visando reduzir os sintomas.
- D) Prevenção do carcinoma hepatocelular, mesmo sem erradicação do vírus.
- E) Resposta virológica sustentada e erradicação do vírus do organismo.

Questão 45

Homem de 35 anos, apresentando dor lombar intensa, deu entrada na emergência e após realização de TC abdome/pelve evidenciou cálculo ureteral proximal de 5 mm, sem sinais obstrutivos. A conduta inicial mais apropriada é:

- A) ureterolitotripsia com laser.
- B) conduta expectante.
- C) colocação de stent ureteral (duplo-J).
- D) litotripsia extracorpórea.
- E) internação e uso de antibioticoterapia venosa.

Questão 46

Mulher de 40 anos apresenta dor epigástrica e em hipocôndrio direito, náuseas e vômitos há 3 dias e icterícia, colúria e acolia há 1 dia. Exame físico: BEG, icterícia (+/4+). Abdome globoso, flácido, sem reação à palpação, com discreta dor à palpação de epigástrico. Exames laboratoriais: Hb = 12,8 g/dL; Ht = 38%; GB = 4,5 10<sup>3</sup> /mm<sup>3</sup> ; Plaquetas = 222,5 10<sup>3</sup> /mm<sup>3</sup> ; TGO = 68 U/L; TGP = 73 U/L; GGT = 546 U/L, FA = 334 U/L, BT = 4,3 mg/dL (BD = 3,2 mg/dL), amilase = 49 U/L. O primeiro exame de imagem a ser realizado é:

- A) ultrassonografia de abdome.
- B) tomografia de abdome.
- C) ressonância de abdome.
- D) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.
- E) endoscopia digestiva alta

Questão 47

Paciente jovem, 16 anos, chega em unidade básica de saúde com queixa de disúria, há dois dias, febre baixa (38°C) e mialgia há 24 horas. HPP: nega drogas e álcool, pratica esportes, sexo eventualmente, última vez há quatro dias. Exame Físico no momento: FR= 16irpm; FC= 100bpm; T= 37,9°C; Abdome: Sinal de Giordano= negativo; Genital: secreção mucoide abundante em uretra. Qual a melhor conduta?

- A) Ciprofloxacina.
- B) Sulfametoxazol-trimetoprina.
- C) Ciprofloxacina e azitromicina.
- D) Azitromicina.
- E) Metronidazol.

Questão 48

Homem, 30 anos de idade, procura pronto atendimento com queixa de tosse seca, secreção nasal importante e dor na face em peso. Os sintomas se iniciaram há 17 dias, melhoraram por volta do quinto dia e logo depois evoluíram com piora progressivamente. Único achado alterado de exame físico: secreção posterior em orofaringe. As condutas diagnóstica e terapêutica corretas são, respectivamente:

- A) tomografia de seios da face; amoxicilina-clavulanato e sintomáticos.
- B) radiografia de seios da face; apenas sintomáticos.
- C) tomografia de seios da face; apenas sintomáticos.
- D) radiografia da face; amoxicilina-clavulanato e sintomáticos.
- E) exame clínico já realizado, sem necessidade de exame de imagem; amoxicilina-clavulanato e sintomáticos.

Questão 49

João, 2 meses, vai em consulta fora de dia na UBS. Sua mãe está preocupada com o aparecimento de um "caroço" (sic) no lugar onde foi aplicada vacina BCG. A lesão iniciou-se há três dias com vermelhidão e endurecimento local e aumento progressivo. Hoje pela manhã, a mãe notou a saída de um líquido. Ao exame físico, nota-se uma lesão de 1,5 cm, endurecida, com leve hiperemia, fria e com uma área de flutuação central. A melhor conduta é:

- A) Isoniazida 10 mg/kg/dia, 1×/dia até a regressão completa da lesão, com necessidade de notificação.
- B) Isoniazida 10 mg/kg/dia, 1×/dia até a regressão completa da lesão, sem necessidade de notificação.
- C) Cefalexina 50 mg/kg/dia, 6/6h por 10 dias, sem necessidade de notificação.
- D) Cefalexina 50 mg/kg/dia, 6/6h por 10 dias, com necessidade de notificação.
- E) Observação clínica sem necessidade de antibioticoterapia e nem de notificação.

Questão 50

O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde do Brasil (2018) não prevê vacina contra:

- A) vírus do sarampo, rubéola e caxumba.
- B) vírus da hepatite B.
- C) meningococo do tipo C.
- D) meningococo do tipo B.
- E) vírus papiloma humano.

Questão 51

No atendimento a um paciente em bom estado geral e tosse persistente há 30 dias, pouco produtiva, com característica mucóide, a investigação da causa deve contemplar as seguintes possibilidades:

- A) pneumonia, asma e bronquiectasias.
- B) hiper-reatividade brônquica, sinusite, micose pulmonar.
- C) alergia respiratória, bronquiectasia e refluxo gastroesofágico.
- D) hiper-reatividade brônquica, sinusite e refluxo gastroesofágico.
- E) tuberculose, pneumonia e asma.

Questão 52

A suplementação de vitamina C está associada ao risco aumentado de litíase por:

- A) fosfato de cálcio.
- B) oxalato de cálcio.
- C) ácido úrico.
- D) cistina.
- E) colesterol.

Questão 53

Um processo inflamatório das regiões articular e tenossinovial chamado de dactilite, é uma característica clínica da seguinte doença reumatológica:

- A) Esclerose sistêmica.
- B) Artrite reumatoide.
- C) Gota.
- D) Osteoartrite.
- E) Artrite psoriásica.

Questão 54

Na DM1, quais as doenças autoimunes mais comumente associadas?

- A) Vitiligo, ooforite e doença de Graves.
- B) Doença de Graves, Hipercolesterolemia e adrenalite.
- C) Miastenia gravis, doença celíaca e alopecia.
- D) Tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide e adrenalite.
- E) Tireoidite de Hashimoto, doença celíaca e adrenalite.

Questão 55

Paciente de 64 anos de idade relata parestesia de membros inferiores com início há 2 anos. Há um ano apresenta parestesia de membros superiores. Nega comorbidades ou uso de medicamentos. Realizou eletroneuromiografia a qual demonstrou polineuropatia sensitivo-motora axonal. Das etiologias listadas abaixo, assinale a menos provável.

- A) Diabetes mellitus.
- B) Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica.
- C) Deficiência de cianocobalamina.
- D) Insuficiência renal crônica.
- E) Exposição a toxinas.

Questão 56

Em relação aos exames laboratoriais recomendados na avaliação inicial dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica, estaria indicado dosar:

- A) hemoglobina glicada.
- B) renina sérica.
- C) cortisol sérico.
- D) cálcio sérico.
- E) troponina I.

Questão 57

Homem de 35 anos, de origem boliviana, trabalhando em oficina de costura, chega à unidade básica com tosse há 30 dias e emagrecimento. Nega etilismo ou tabagismo. Não usa drogas ilícitas. Diz não ter febre e atribui o emagrecimento à diferença de alimentação encontrada no Brasil. Quais exames devem ser pedidos necessariamente para diagnóstico?

- A) Pesquisa de BK no escarro e hemograma completo.
- B) Pesquisa de BK no escarro e RX de tórax PA e perfil.
- C) Cultura de BK, pesquisa de BK no escarro e PCR para descobrir padrão de resistência.
- D) Pesquisa de BK no escarro e cultura de BK.
- E) Lavado bronco alveolar e cultura do material obtido.

Questão 58

Paciente do sexo feminino, 26 anos procurou atendimento médico por queixa de cefaleia de forte intensidade há 2 dias, acompanhada de náuseas e vômitos, que não melhorava com uso de analgésicos comuns. Negava antecedentes mórbidos conhecidos, referia ser tabagista de 4 cigarros/dia e uso de anticoncepcionais orais. Foi realizada tomografia de crânio com contraste que evidenciou o sinal de Delta vazio. Qual a provável etiologia dessa cefaleia?

- A) Hemorragia subaracnóidea (HSA).
- B) AVC hemorrágico.
- C) Dissecção arterial da carótida.
- D) Trombose venosa central.
- E) Migrânea.

Questão 59

Mulher de 60 anos e com sintomas de mialgia generalizada, procurou ambulatório de Hematologia após encaminhamento do posto de saúde por apresentar história de anemia há 8 meses e sem fechamento diagnóstico. De acordo com os exames e as diferenças entre os tipos de anemia, correlacione a resposta correta:

- A) Saturação de transferrina normal: Anemia ferropriva
- B) Ferritina diminuída: Talassemia beta menor.
- C) Ferro sérico normal: Anemia ferropriva.
- D) Transferrina sérica diminuída ou normal: Anemia de doença crônica.
- E) Contagem de reticulócitos diminuída: Talassemia beta menor.

Questão 60

Paciente de 55 anos e com idas recentes ao consultório do urologista, apresentando história patológica pregressa de prostatites, orquiepidimites e hematúria maciça nos últimos anos. Exame físico apresentando afebril, bexigoma, e próstata aumentada pelo toque e de característica fibro-elástica, lisa e sem nódulos. EAS evidenciando leucócitos de 14.000 e hemácias de 10.000. PSA de 2,5 ng/0L, urino cultura negativa. UR 75 mg/mL e CR 2,5 mg/dL. Pela USG de Próstata medindo 68g, bexiga com paredes trabeculadas e espessada, sem lesões vegetantes, resíduo pós miccional de 250 mL e dilatação moderada uretero-pielocalicial bilateral. Qual conduta?

- A) Tomografia sem contraste para investigar litíase.
- B) Biópsia de próstata guiada por ultrassonografia trans-retal.
- C) Tratamento clínico com alfa-bloqueador e inibidor da 5-alfa-redutase.
- D) Sondagem de alívio.
- E) Sondagem de demora e programar tratamento cirúrgico.