IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL Nº 02/2018

INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

MÉDICO PEDIATRA

CÓDIGO DA PROVA

M02T

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE VOLTAIRE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"Gozai a vossa bela saúde; Só é jovem quem passa bem."

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.
Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	4
Conhecimentos Específicos	10	6

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 01

De acordo com a Constituição Federal, uma das diretrizes organizativas do Sistema Único de Saúde é o:

A) atendimento integral.
B) direito à informação.
C) atendimento parcial.
D) capacidade resolutiva.
E) preservação da autonomia.

Questão 02

Considerando as disposições legais acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir.

I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde exclusivamente mediante contrato de direito público.
II. É livre a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país.
III. Uma das competências do SUS é participar do controle e fiscalização da produção de substâncias tóxicas e radioativas.

Está correto apenas o que afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 03

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 a responsabilidade por fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros do SUS, aplicados em cada esfera de gestão, é dos(as) respectivos(as):

A) comitês de controle.
B) conselhos de saúde.
C) conferências de saúde.
D) conselhos de auditoria.
E) comissões de fiscalização.

Questão 04

Um dos requisitos exigidos para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam os recursos destinados às ações e serviços de saúde, é que estes:

A) formem profissionais de saúde.
B) possuam sindicatos de saúde.
C) realizem reuniões comunitárias.
D) apresentem relatórios de gestão.
E) tenham equipes de auditores.

Questão 05

Conforme as disposições acerca do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e das Conferências de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. O Plenário do CNS é o fórum de deliberação plena e conclusiva, configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias.
II. Uma das atribuições do presidente do CNS é estabelecer interlocução com órgãos do Ministério da Saúde e demais órgãos do governo.
III. Umas das competências das Conferências de Saúde é estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.

Está correto apenas o que afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 06

A Lei Eloy Chaves, promulgada em 1923, foi responsável por:

A) regulamentar os conselhos de saúde.
B) criar o precursor do ministério da saúde.
C) estabelecer as conferências de saúde.
D) abolir as caixas de aposentadoria e pensões.
E) consolidar o sistema previdenciário brasileiro.

Questão 07

Marque a alternativa que corresponde às instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, para definição das regras da gestão compartilhada do SUS:

A) conselhos deliberativos.
B) comissões intergestores.
C) conselhos de gestores.
D) conferências de pactuação.
E) comissões intersetoriais.

Questão 08

O modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública é denominado vigilância:

A) sanitária.
B) ambiental.
C) sentinela.
D) específica.
E) estratégica.

Questão 09

De acordo com o modelo proposto por Leavel e Clark, marque a medida de prevenção de doenças correspondente ao período de patogênese.

A) Imunização
B) Saúde ocupacional
C) Controle de vetores
D) Alimentação adequada
E) Diagnóstico precoce

Questão 10

Algumas doenças apresentam variação na incidência, cujos ciclos coincidem com as estações do ano. Essa variação é denominada:

A) sazonal.
B) periódica.
C) endêmica.
D) epidêmica.
E) cíclica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

Uma relação médico-paciente precisa ser no mínimo empática para ser considerada satisfatória. Com relação a empatia, é correto afirmar:

A) é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro.
B) se trata da assimilação de um aspecto, propriedade e/ou atributo de outrem e transformação, total ou parcial, segundo esse modelo.
C) é um processo que visa à conquista, ao ganho real ou simbólico e à manipulação.
D) é uma capacidade utilizável para que médicos se tornem colegas de seus pacientes e desenvolvam um contato essencialmente afetivo.
E) é uma capacidade utilizável para que se possa manter um afastamento afetivo dos pacientes, de forma a não permitir a exposição de qualquer vulnerabilidade técnica ou operacional.

Questão 12

Na Emergência de um Hospital examina-se um paciente que, ao assumir posições de ortostatismo, apresenta hipoxemia e disfunção ventilatória grave. Esta manifestação clínica é corretamente descrita como:

A) ritmo de Cheyne-Stokes.
B) platipneia-ortodeóxia.
C) dispneia suspirosa.
D) trepopneia.
E) ortopneia.

Questão 13

A Hemorragia Digestiva Alta (HDA) é frequente causa de internação nos serviços de emergência. Sobre a HDA, é correto afirmar que:

A) o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e estresse não são fatores de risco para doença ulcerosa péptica.
B) ocorre com maior frequência no sexo feminino e sua incidência diminui com a idade.
C) na HDA varicosa é frequente a necessidade de procedimentos para hemostasia, com alta taxa de recidiva.
D) neoplasia e malformações vasculares são as causas mais comuns de HDA.
E) chamamos de HDA os sangramentos originados do esôfago até a válvula ileocecal.

Questão 14

A escala de coma de Glasgow é de conhecimento fundamental e grande utilidade para o profissional médico que atua em hospitais. A um paciente com abertura ocular espontânea, orientado e que obedece a comandos, atribuem-se, corretamente, quantos pontos nessa escala?

A) 10
B) 3
C) 20
D) 8
E) 15

Questão 15

A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia sustentada mais frequente na prática clínica e motivo de atendimento diário nas Emergências e Postos de Saúde. Sobre a FA, é correto afirmar que:

A) sibutramina é um antiarrítmico usado para reverter a FA em ritmo sinusal.
B) levodopa é um antiarrítmico usado para reverter a FA em ritmo sinusal.
C) trimebutina é um antiarrítmico usado para reverter a FA em ritmo sinusal.
D) atenolol é um antiarrítmico usado para reverter a FA em ritmo sinusal.
E) amiodarona é um antiarrítmico usado para reverter a FA em ritmo sinusal.

Questão 16

Dentre os compostos listados a seguir, assinale aquele que possui ação antagonista aos benzodiazepínicos.

A) Bismuto
B) Apixabana
C) Flumazenil
D) Racecadotrila
E) Vincristina

Questão 17

Quanto a validação de testes diagnósticos, é correto afirmar que:

A) sensibilidade é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros positivos nos indivíduos verdadeiramente doentes.
B) especificidade é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros positivos nos indivíduos verdadeiramente sadios.
C) valor preditivo positivo é a proporção de indivíduos verdadeiramente positivos em relação aos diagnósticos negativos realizados pelo teste.
D) valor preditivo negativo é a proporção de indivíduos verdadeiramente negativos em relação aos diagnósticos positivos realizados pelo teste.
E) acurácia é a proporção de acertos, ou seja, o total de falsos positivos e falsos negativos, em relação a amostra estudada.

Questão 18

Com relação ao choque elétrico, é correto afirmar que:

A) as alterações provocadas pela corrente elétrica na vítima não dependem de sua intensidade (amperagem).
B) em condições habituais, correntes de 100 a 150 volts já são perigosas e acima de 500 volts podem ser mortais.
C) a necrose progressiva e a formação de escaras, geralmente, são proporcionais a dimensão da lesão.
D) a intensidade da corrente é um fator irrelevante em acidentes com eletricidade.
E) em caso de parada cardiorrespiratória, como não se deve tocar na vítima de choque elétrico, as manobras de ressuscitação não podem ser realizadas.

Questão 19

Com relação ao choque hemorrágico, é correto afirmar que:

A) a hemoglobina pode estar falsamente normal na admissão.
B) pacientes com perda estimada de sangue de até 2 litros não alteram a frequência cardíaca.
C) pacientes com perda estimada de sangue de até 500 mililitros alteram a pressão arterial.
D) apenas pacientes com perda estimada de sangue de mais de 2 litros alteram o sensório.
E) valores de ureia e creatinina somente se alteram quando há anúria instalada.

Questão 20

No hemograma, RDW é a sigla para Red Cell Distribution Width, o que em português significa amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. Assinale a alternativa correta com relação ao RDW.

A) É critério de gravidade na intoxicação por digitalicos o RDW baixo.
B) Não se altera nas anemias por carência de B12.
C) Não se altera nas anemias por carência de ácido fólico.
D) É critério de gravidade na intoxicação por organofosforados o RDW baixo.
E) Anemia por deficiência de ferro pode cursar com RDW elevado.