



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Estratégia de Saúde da Família – ESF

ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CÓDIGO DA PROVA

S01T

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE ROBERT H. SCHULLER PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se não existe possibilidade de fracasso, então a vitória é insignificante.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 30 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Sistema Único de Saúde - SUS	15	2
Conhecimentos Específicos	15	4

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Questão 01

São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:

- A) participar do processo de mapeamento da área de atuação da equipe, identificando as famílias que se encontram fora da abrangência.
- B) definir o território de atuação e da população sob responsabilidade das unidades de saúde e das equipes.
- C) desenvolver ações que priorizem os grupos de risco direcionando-os aos cuidados dos níveis assistenciais mais complexos.
- D) realizar o acolhimento com escuta qualificada orientando o usuário na busca de serviços não existentes na rede pública.
- E) desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população disciplinando o estilo de vida das pessoas.

Questão 02

A Estratégia de Saúde da Família tem como um de seus eixos estruturantes a(o):

- A) atuação conjunta com as lideranças comunitárias reforçando seus projetos.
- B) universalização do acesso aos programas sociais que contribuam para melhorar a saúde.
- C) busca de parcerias intersetoriais dentro da rede assistencial da saúde.
- D) construção de vínculo e responsabilização com a população usuária.
- E) cadastramento das famílias residentes na área e aferir o estilo de vida de seus membros.

Questão 03

Como estratégia para facilitar a adesão dos municípios ao SUS, a Norma Operacional Básica (NOB - SUS) de 1996 estabeleceu:

- A) diferentes modalidades de gestão dos sistemas de saúde locais.
- B) um novo sistema de regulação de vagas para casos graves.
- C) mecanismos de controle clínico e a verificação dos resultados terapêuticos.
- D) atenção especializada em caso de surtos epidêmicos de doenças infectocontagiosas.
- E) os protocolos para os fluxos de informação entre os níveis de complexidade que compõem a rede.

Questão 04

Entre os serviços essenciais para ser instituída uma Região de Saúde estão as ações e serviços de:

- A) atenção primária e urgência e emergência.
- B) atenção psicossocial e hospital de referência.
- C) atenção ambulatorial especializada e vigilância epidemiológica.
- D) ações de vigilância em saúde e hospitais universitários.
- E) apoio diagnóstico e ações de prevenção.

Questão 05

Entre as prioridades estabelecidas pelo Pacto pela Saúde de 2006 está a(o):

- A) redução da mortalidade por agravos de notificação compulsória.
- B) fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias.
- C) garantia das internações em UTI quando necessário.
- D) controle das doenças respiratórias.
- E) mudança do perfil epidemiológico da população.

Questão 06

Um dos requisitos estabelecidos em lei é que os recursos investidos na saúde devem estar em conformidade com o(as):

- A) que está definido nos planos de saúde de cada ente da federação.
- B) prioridades determinadas pelos gestores locais.
- C) normativas do governo federal.
- D) prerrogativas da vigilância em saúde.
- E) políticas e programas da União.

Questão 07

No contexto da organização da rede assistencial do SUS, a atenção básica tem como uma de suas funções ser:

- A) responsável por atenuar os efeitos dos condicionantes e determinantes da saúde/doença.
- B) a instância de negociação da Comissão Integestores Bipartite.
- C) ordenadora do cuidado à saúde.
- D) responsável pela referência e contrarreferência.
- E) centrada em procedimentos e protocolos clínicos.

Questão 08

A diretriz da descentralização da política de saúde brasileira tem como objetivo tornar a gestão:

- A) coerente com a responsabilidade fiscal.
- B) planejada de acordo com o mapa da saúde.
- C) mais próxima dos cidadãos.
- D) humanizada e orientada pelo acolhimento.
- E) acessível aos órgãos de controle.

Questão 09

Segundo o que prevê o planejamento assistencial do SUS, o mapa da saúde é um instrumento:

- A) obrigatório para a iniciativa privada conveniada ao SUS e facultativo para unidades próprias.
- B) utilizado na identificação das necessidades de saúde e orienta o planejamento.
- C) essencial ao planejamento integrado dos entes federativos a nível municipal e regional sob supervisão da União.
- D) que redefine as metas planejadas quando estas não têm possibilidade de execução no nível local.
- E) disponibiliza recursos financeiros quando estes são insuficientes para arcar com os custos previstos para financiar a rede de serviços.

Questão 10

Qual das alternativas a seguir apresenta uma das condições essenciais para o acesso à assistência farmacêutica no SUS:

- A) ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
- B) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS ou estar em risco de morte sem o uso da medicação prescrita.
- C) ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS e ratificada pelo Conselho de Saúde.
- D) apresentar um laudo do médico assistente demonstrando a eficácia da medicação indicada para o caso do usuário solicitante.
- E) comprovar que o medicamento é a única terapêutica disponível para aquele agravo, ainda que em fase experimental.

Questão 11

No percurso da implementação do SUS, a Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS 01/02 buscou corrigir algumas distorções para aperfeiçoar a assistência prestada à população.

Esta Norma teve como ponto chave a(o):

- A) otimização dos recursos disponíveis e ociosos.
- B) introdução da participação social na gestão.
- C) busca da equidade através do aprofundamento da municipalização.
- D) processo de regionalização dos serviços.
- E) capacitação dos gestores e técnicos para atuar.

Questão 12

Constitui um dos fundamentos da atenção básica adscrever os usuários, garantindo a continuidade das ações de saúde e um cuidado:

- A) horizontal.
- B) longitudinal.
- C) flexível.
- D) terceirizado.
- E) especializado.

Questão 13

Uma das prioridades estabelecidas no Pacto pela Saúde é a saúde do idoso. O trabalho nesta área deve seguir algumas diretrizes, entre elas a(o):

- A) implantação de serviços de atenção domiciliar.
- B) acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco.
- C) retirada do idoso do convívio familiar, quando necessário para sua saúde.
- D) promoção do envelhecimento ativo e saudável através da medicalização dessa fase de vida.
- E) transferência dos cuidados aos idosos para as instituições hospitalares e asilares.

Questão 14

O SUS preconiza a estruturação de redes de serviços hierarquizadas. A organização dessa rede tem como um de seus parâmetros:

- A) a separação entre a assistência preventiva e a reabilitação.
- B) as supremacia das práticas curativas.
- C) a promoção da saúde com uso intensivo da tecnologia.
- D) o enfoque clínico-reabilitador da assistência.
- E) a ênfase nas ações de prevenção.

Questão 15

Os conselhos de saúde são órgãos que compõem a gestão da saúde a partir da Constituição de 1988. Que função tais órgãos cumprem no setor da saúde?

- A) Filantropia
- B) Democratização
- C) Repolitização
- D) Aumento da cobertura
- E) Redução de custos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

O Processo de Enfermagem deve ser realizado em todos os ambientes, públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Segundo a Resolução do COFEN nº 358/2009, esse Processo de Enfermagem organiza-se em etapas inter-relacionadas, interdependentes e concorrentes. Assinale a alternativa que contenham as etapas corretas.

- A) Inspeção; palpação; percussão; prescrição de enfermagem e análise dos resultados esperados.
- B) Histórico de Enfermagem; NANDA; NIC; NOC e implementação.
- C) Ausculta; planos de cuidado; aplicação; intervenção de enfermagem e checagem.
- D) Coleta de dados; diagnóstico; planejamento; implementação e avaliação de enfermagem.
- E) Aferição dos sinais vitais; diagnóstico; prescrição; aprazamento e checagem.

Questão 17

As ações do Ministério da Saúde objetivam reduzir as deficiências de micronutrientes na população brasileira, principalmente as relacionadas a deficiências de Vitamina A, Ferro e Iodo. Com base nestes 3 micronutrientes, apresentados na coluna I, estabeleça a correta correspondência com as principais consequências na coluna II.

Coluna I

- 1. Vitamina A
- 2. Ferro
- 3. Iodo

Coluna II

- cretinismo
- hipotireoidismo
- cegueira noturna
- anemia
- xeroftalmia

A sequência correta é:

- A) 2, 2, 3, 1 e 2.
- B) 3, 3, 1, 2 e 1.
- C) 2, 3, 2, 1 e 1.
- D) 1, 2, 3, 2 e 3.
- E) 1, 1, 2, 3 e 3.

Questão 18

BMS, 26 anos, na consulta de enfermagem afirma que sua última menstruação foi no dia 13/09/2017. O enfermeiro, ausculta batimentos fetais e avisa a gestante que a Data Provável do Parto será dia:

- A) 20/06/2018.
- B) 13/06/2018.
- C) 18/06/2018.
- D) 20/05/2018.
- E) 13/07/2018.

Questão 19

Complete as lacunas da frase a seguir com correspondência correta.

O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os _____ ou mais, e que nos primeiros _____ meses, o bebê receba somente leite materno, sem necessidade de sucos, chás, água e outros alimentos.

- A) dezoito meses de vida / 5.
- B) dois anos de idade / 4.
- C) dois anos de idade / 6.
- D) cinco anos de idade / 6.
- E) seis meses de vida / 4.

Questão 20

Segundo o Manual Técnico do Ministério da Saúde – Método Canguru - um neonato de baixo peso ao nascimento possui peso inferior a:

- A) 1.500g.
- B) 1.800g.
- C) 2.000g.
- D) 2.200g.
- E) 2.500g.

Questão 21

Alguns fatores, situações e condições podem ser considerados como possíveis contraindicações gerais à administração de todo imunobiológico e devem ser objeto de avaliação, podendo apontar a necessidade do adiamento ou da suspensão da vacinação. Marque a alternativa, considerada, pelo Ministério da Saúde, uma contraindicação comum a todo imunobiológico.

- A) Quando o usuário é contato domiciliar de gestante, uma vez que os vacinados transmitem os vírus.
- B) História familiar de evento adverso à vacinação (exemplo: convulsão).
- C) Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral.
- D) História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- E) Doença neurológica estável ou pregressa com seqüela presente.

Questão 22

A vacina da Febre Amarela é administrada por via:

- A) intramuscular.
- B) intradérmica.
- C) subcutânea.
- D) endovenosa.
- E) oral.

Questão 23

As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são as seguintes:

- A) advertência verbal; multa; censura; suspensão e cassação.
- B) imprudência; negligência; imperícia; leviandade e indiscrição.
- C) proibição de realizar novos procedimentos e/ou cursos *latu sensu* e *scriptu sensu*.
- D) advertência escrita, com testemunhas e apreensão da carteira do COREN.
- E) ultimato verbal; interdição de documentos; impedimento das atividades laborais.

Questão 24

Assinale a alternativa em que há apenas doenças que podem ser transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti*.

- A) Dengue, hepatite e leptospirose
- B) Febre amarela, rotavírus e raiva
- C) Doença de chagas, zica e cólera
- D) Zika, chikungunya e dengue
- E) Rubéola, colera e coqueluche

Questão 25

Sobre a notificação compulsória, marque a alternativa correta.

- A) Notificação compulsória positiva: comunicação mensal realizada à autoridade de saúde, informando que no mês não foi identificado nenhuma doença de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
- B) É obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde. A obrigatoriedade não se estende aos serviços privados de saúde.
- C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
- D) A notificação compulsória será realizada somente após confirmação de doença ou agravo. Essa confirmação se dá, preferencialmente, através de exames laboratoriais.
- E) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo enfermeiro que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 06 horas desse atendimento, via telefone.

Questão 26

O controle dos cânceres do colo de útero e da mama depende de uma atenção básica qualificada e organizada, integrada com os demais níveis de atenção. Somente dessa forma é possível combater essas doenças e diminuir a mortalidade por elas. Na realização do exame citopatológico o enfermeiro utiliza os seguintes materiais:

- A) afastador Percy, extrator e histerômetro.
- B) tunelizador, pinça Kelly e cânula de Mento.
- C) clamp bulldog, baioneta e pinça Goiva.
- D) cinzel silver, raspa Miller e pinça Adson.
- E) pinça de Cherron, espátula de Ayre e espécuro.

Questão 27

Marque a alternativa em que há orientações educativas básicas para cuidados com os pés diabéticos.

- A) Andar preferencialmente descalço.
- B) Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente.
- C) Examinar os pés 1 vez a cada 2 meses.
- D) Quando usar sapatos, usar sem meias.
- E) Sempre usar creme hidratante entre os dedos.

Questão 28

Marque a alternativa em que há valores normais da frequência cardíaca.

- A) 60 a 100bpm em adultos.
- B) 140 a 220bpm em neonatos.
- C) 120 a 180bpm em crianças de 1 a 5 anos.
- D) 30 a 70bpm em adolescentes e adultos.
- E) 80 a 120bpm em prematuros.

Questão 29

O processo seletivo de remoção da necrose (preserva o tecido vivo) por ação enzimática de uma ferida é considerado um(a):

- A) cisalhamento mecânico.
- B) deiscência.
- C) desbridamento químico.
- D) escoriação.
- E) abscesso.

Questão 30

Uma questão importante para a segurança do paciente é em relação aos medicamentos. O uso, os procedimentos envolvidos na sua administração e as respostas orgânicas decorrentes do tratamento envolvem riscos potenciais capazes de provocar danos ao usuário. Portanto, é fundamental que tanto os profissionais quanto os usuários e cuidadores compartilhem responsabilidades relacionadas a essa questão. Nesse sentido, alguns cuidados precisam ser tomados. Estes podem ser traduzidos por meio dos “nove certos” para a administração de medicamentos. Os “nove certos” são:

- A) prescrição certa, intervalo certo, aprazamento certo; proporção certa; peso adequado; coloração desejada; aplicação correta; efeito esperado e melhora do paciente.
- B) ler em voz alta 3 vezes a prescrição; verificar a medicação e dose 3 vezes e na altura do olho; confirmar se usuário ingeriu a medicação; aguardar efeito desejado - 2 efeitos/respostas.
- C) paciente correto; profissional habilitado; mãos higienizadas; local com claridade; utensílios esterilizados; posologia correta; quantidade confirmada; proporção ajustada de acordo com peso e resultado esperado.
- D) usuário certo; medicamento certo; via certa; hora certa; dose certa; registro certo; orientação certa; compatibilidade medicamentosa e direito a recusar o medicamento.
- E) doença diagnosticada corretamente; sexo e peso definidos; dose calculada; hora e dias apropriados; absorção avaliada; manutenção da periodicidade; retorno as consultas (novas avaliações).