



**ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) –**  
**ENGENHO NOVO, MARÉ, ILHA E PENHA**

**TÉCNICO EM RADIOLOGIA**

CÓDIGO DA PROVA

**B03 T**  
**TARDE**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE HERÁCLITO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“Grandes resultados requerem grandes ambições.”**

**ATENÇÃO**

Tempo de duração da prova: 3 horas, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

| Disciplinas                            | Quantidade de questões | Valor da questão |
|--|------------------------|------------------|
| Conhecimentos Básicos de Saúde Pública | 10                     | 4                |
| Conhecimentos Específicos              | 10                     | 6                |

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 01

Considerando as disposições constitucionais a respeito do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- II. O atendimento integral deve priorizar os serviços assistenciais e de alta complexidade.
- III. A participação da comunidade não é pontuada como uma das diretrizes do SUS.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II e III.
- C) I e II.
- D) III.
- E) II.

### Questão 02

Formar consórcios administrativos intermunicipais é competência da(s) seguinte(s) esfera(s) de gestão do SUS:

- A) Municipal.
- B) Estadual e Municipal.
- C) Federal.
- D) Estadual.
- E) Federal e Estadual.

### Questão 03

Sobre as Conferências de Saúde é correto afirmar que:

- A) se reúnem a cada 3 anos.
- B) se reúnem a cada 2 anos.
- C) avaliam a situação de saúde.
- D) controlam aspectos econômicos do SUS.
- E) não contemplam a participação social.

### Questão 04

Assinale a alternativa que corresponde a uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde.

- A) hospital especializado.
- B) hospital psiquiátrico.
- C) ambulatório de oftalmologia.
- D) unidade de pronto atendimento.
- E) laboratório de análises clínicas.

### Questão 05

Sobre o planejamento da saúde, assinale a opção correta.

- A) É obrigatório para os entes públicos.
- B) Não considera a iniciativa privada.
- C) Deve ser descendente e centralizado.
- D) É competência dos Conselhos de Saúde.
- E) Deve ocorrer do nível federal ao nível local.

### Questão 06

A vacinação contra a febre amarela corresponde a uma ação de:

- A) prevenção quaternária.
- B) prevenção terciária.
- C) promoção da saúde.
- D) prevenção secundária.
- E) proteção específica.

### Questão 07

A capacidade do agente infeccioso de produzir efeitos graves ou fatais é denominada:

- A) imunidade.
- B) patogenicidade.
- C) virulência.
- D) letalidade.
- E) infectividade.

**Questão 08**

O sistema de Caixas de Aposentadorias e Pensão (CAPs) atendeu, em um primeiro momento, aos trabalhadores:

- A) agricultores.
- B) marítimos.
- C) industriários.
- D) estivadores.
- E) ferroviários.

**Questão 09**

A alternativa que corresponde a uma doença/agravo/evento de notificação compulsória é:

- A) acidente de trabalho grave.
- B) desastre ambiental.
- C) diabetes gestacional.
- D) hipertensão gravídica.
- E) aborto espontâneo.

**Questão 10**

O monitoramento das doenças crônicas como hipertensão e diabetes, pode ser considerado uma ação de:

- A) prevenção programada.
- B) vigilância em saúde.
- C) vigilância ambiental.
- D) promoção da saúde.
- E) vigilância sanitária.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 11**

A parte do equipamento radiológico convencional em que os elétrons são desacelerados e sua energia é convertida em calor e raios X é:

- A) rotor.
- B) anódio.
- C) estator.
- D) catódio.
- E) filamento.

**Questão 12**

Um dos seguintes ossos é classificado anatomicamente como osso plano. Identifique-o.

- A) Escápula
- B) Cuboide
- C) Fêmur
- D) Metatarso
- E) Patela

**Questão 13**

Como é geralmente solicitado pelo médico assistente o exame radiográfico dos ossos nasais?

- A) Frontonaso, Hirtz e perfil.
- B) Ossos próprios do nariz.
- C) Frontonaso, mentonaso e perfil.
- D) AP, perfil e oblíqua.
- E) Frontonaso, mentonaso e Reverchon.

**Questão 14**

A incidência semiaxial anteroposterior do sacro, também denominada incidência de Ferguson, é utilizada no estudo radiográfico da coluna lombossacra, para avaliar o segmento:

- A) L4-L5.
- B) L3-L4.
- C) L5-S1.
- D) L2-L3.
- E) L1-L2.

**Questão 15**

A incidência anteroposterior com rotação externa é utilizada na rotina do estudo radiográfico do ombro. Em relação à posição da mão, a parte que deve estar em contato com o bucky vertical (ou com a mesa bucky) é:

- A) região lateral esquerda.
- B) região lateral direita.
- C) transição radiocarpal.
- D) superfície anterior.
- E) superfície posterior.

**Questão 16**

Na incidência apico-lordótica, onde devem estar projetadas as clavículas, em relação aos campos pulmonares?

- A) Posteriormente
- B) Na região lateral
- C) No terço médio
- D) Abaixo
- E) Acima

**Questão 17**

Na solicitação de radiografia de abdome no leito, para a visualização de sonda enteral, o exame deve incluir obrigatoriamente qual região para a determinação precisa do trajeto da sonda?

- A) Articulações coxofemorais
- B) Últimos arcos costais
- C) Bases pulmonares
- D) Cavidade pélvica
- E) Cristas ilíacas

**Questão 18**

O regulamento técnico com as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico no Brasil foi estabelecido pelo(a):

- A) Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD).
- B) Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
- C) Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS).
- D) Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER).
- E) Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR).

**Questão 19**

Como são classificadas, em relação à proteção radiológica e controle das áreas de serviço, as salas onde se realizam os procedimentos radiológicos e a sala de comando do equipamento radiológico?

- A) Serviços
- B) Livres
- C) Controladas
- D) Radioativas
- E) Monitoradas

**Questão 20**

Todo indivíduo que trabalha com raios X diagnósticos deve usar, durante sua jornada de trabalho, dosímetro individual de leitura indireta e trocado mensalmente. Se houver suspeita de exposição acidental à radiação em relação ao dosímetro, o procedimento a ser tomado é:

- A) o dosímetro deve ser descartado imediatamente.
- B) o dosímetro deve ser enviado para leitura em caráter de urgência.
- C) continuar a usar o dosímetro até a troca mensal.
- D) continuar o uso do dosímetro, acrescido de outro dosímetro extra para posterior conferência das doses.
- E) considerar a última leitura e providenciado um novo dosímetro imediatamente.