



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) –
ENGENHO NOVO, MARÉ, ILHA E PENHA

ENFERMEIRO

CÓDIGO DA PROVA

D02T
TARDE

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE HERÁCLITO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Grandes resultados requerem grandes ambições.”

ATENÇÃO

Tempo de duração da prova: 3 horas, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	4
Conhecimentos Específicos	10	6

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 01

De acordo com as disposições da Lei nº 8.080/1990 acerca dos princípios do SUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um dos princípios do SUS diz respeito à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- II. O princípio da Universalidade garante a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie.
- III. A Igualdade da assistência é entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos de saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) II.
- C) III.
- D) I.
- E) I e II.

Questão 02

Marque a alternativa correta em relação à assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

- A) É vedado em todas as esferas de gestão do SUS a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.
- B) É permitido, em caráter especial, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico experimental.
- C) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, são atribuições da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- D) Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação de medicamentos deve ser feita exclusivamente por meio de liminar.
- E) A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos e produtos de interesse para a saúde será pactuada nos Conselhos de Saúde.

Questão 03

De acordo com o Decreto 7.508/2011, as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação devem ser pactuadas pelas(os):

- A) conselhos de saúde.
- B) comissões intergestores.
- C) secretários de saúde.
- D) comitês regionais de saúde.
- E) comissões intersetoriais.

Questão 04

Sobre as Regiões de Saúde é correto afirmar que:

- A) não podem ser em área de fronteiras
- B) são instituídas pelos municípios.
- C) podem ser interestaduais.
- D) são pactuadas pelos conselhos de saúde.
- E) são instituídas pela união.

Questão 05

O instrumento de planejamento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde é o(a):

- A) programação anual de saúde.
- B) agenda dos gestores.
- C) relatório de gestão.
- D) mapa da saúde.
- E) programação pactuada integrada.

Questão 06

Sobre o Conselho Nacional de Saúde (CNS) é correto afirmar que:

- A) o CNS é um órgão colegiado de caráter provisório e consultivo.
- B) o CNS tem como finalidade primordial atuar na formulação de estratégias de promoção da saúde.
- C) deve ser composto por 25% de trabalhadores da saúde.
- D) o conselheiro que não comparecer a duas reuniões consecutivas será dispensado do Conselho.
- E) as universidades não são consideradas colaboradores do CNS.

Questão 07

De acordo com Leavel e Clark a prevenção que se faz com a interceptação dos fatores pré-patogênicos é denominada:

- A) diferenciada.
- B) secundária.
- C) quaternária.
- D) terciária.
- E) primária.

Questão 08

Sobre a notificação compulsória analise as afirmativas a seguir.

- I. É obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- II. A informação de que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública da Lista de Notificação Compulsória é denominada notificação compulsória negativa.
- III. Acidente de trabalho com exposição a material biológico e acidente por animal peçonhento não fazem parte da lista de notificação compulsória.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) II.
- C) I.
- D) III.
- E) I e II.

Questão 09

A "mortalidade proporcional por causa" diz respeito ao:

- A) número de óbitos por determinada causa e o total de óbitos do período.
- B) taxa de incidência de uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco.
- C) número de casos de uma doença em um determinado local e a população exposta ao risco.
- D) conjunto dos indivíduos que morreram em um dado intervalo do tempo.
- E) número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença.

Questão 10

O sistema de saúde que fornece informação sobre a produção e composição das equipes de saúde é o:

- A) Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS.
- B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
- C) Sistema de Centrais de Regulação.
- D) Sistema de Informação de Atenção Básica.
- E) Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 11**

A remoção acidental ou prematura do tubo é uma complicação da intubação endotraqueal, com risco potencial de vida. A remoção do tubo é um problema frequente nas unidades de terapia intensiva e ocorre principalmente durante o cuidado de enfermagem ou pelo paciente. É importante que as enfermeiras instrua os pacientes e familiares sobre os perigos de sua remoção. A remoção inadvertida de um tubo endotraqueal pode provocar:

- A) edema de glote, hipoxemia, taquicardia, hipotensão e até mesmo, a morte.
- B) edema laríngeo, hipercalemia, taquicardia, hipertensão.
- C) sudorese, arritmias, edema laríngeo, confusão mental e hipertensão.
- D) agitação, desorientação, hipertensão, taquicardia e cianose.
- E) edema laríngeo, hipoxemia, bradicardia, hipotensão e até mesmo, morte.

Questão 12

Algumas das indicações para a administração de epinefrina intramuscular em uma criança com reação anafilática potencialmente fatal, ou naquela que está experimentando sintoma graves, são:

- A) esofagite eosinofílica alérgica, gastroenterite e retocolite.
- B) sinais cutâneos, como urticárias, erupções vermelhas e rubor.
- C) tosse carregada, sensação de coceira ou sensação de aperto na garganta e rouquidão.
- D) taquipneia, sudorese, taquicardia leve e hiponatremia.
- E) taquicardia grave, hipercalemia, acianose e desorientação.

Questão 13

Qual tipo de Choque apresenta uma reação, que envolve todos os componentes do sistema imune, incluindo imunoglobulina, citocinas, leucotrienos prostaglandinas e a ativação da cascata de complementos? E qual o Hormônio liberado que provoca vazamento capilar?

Assinale a alternativa que responde, respectivamente, às perguntas.

- A) Anafilático e Histamina
- B) Distributivo e ADH
- C) Neurogênico e Adrenalina
- D) Hipovolêmico e ADH
- E) Cardiogênico e Vasopressina

Questão 14

Com relação à escala de Manchester, o paciente classificado como muito urgente, cor laranja, pode aguardar quanto tempo antes de ser atendido?

- A) Até 60 minutos.
- B) Até 30 minutos.
- C) Não pode aguardar, deve ser atendido na hora.
- D) Até 10 minutos.
- E) Até 40 minutos.

Questão 15

Qual doença apresenta as seguintes manifestações clínicas: exantema maculopapular e puntiforme difuso, iniciando-se na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se posteriormente para o tronco e membros. Além disso, apresenta febre baixa e linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical posterior, geralmente antecedendo ao exantema no período de 5 a 10 dias, podendo perdurar por algumas semanas?

- A) Sarampo
- B) Varicela
- C) Herpes Zoster
- D) Rubéola
- E) Difteria

Questão 16

Existem diferentes formas para gerenciar e/ou administrar um conflito dentro de uma instituição de saúde. A forma que visa satisfazer as exigências de ambas as partes, através da busca de soluções alternativas, denomina-se:

- A) barganha.
- B) acomodação.
- C) dominação.
- D) compromisso.
- E) solução integrativa de problemas.

Questão 17

Antes de iniciar um hipoglicemiante, o paciente deve ser instruído sobre como fazer uso da medicação e seus possíveis efeitos adversos. Sabendo disso, a alternativa que apresenta os principais efeitos adversos da Gliclazida é:

- A) hiperglicemia, distúrbios gastrointestinais, cefaleia, secura, xerostomia.
- B) hipoglicemia, aumento de peso, edema, hipersensibilidade cutânea e reação no local da aplicação.
- C) hipoglicemia, particularmente em idosos, distúrbios gastrointestinais, reações cutâneas, distúrbios hepáticos.
- D) hipertensão de rebote, distúrbio do sono, depressão, aumento de peso.
- E) hipotensão postural, alterações hematológicas, anemia hemolítica, vertigens e tonturas.

Questão 18

Uma das atribuições da Educação Continuada é a(o):

- A) planejamento de recursos físicos e materiais.
- B) organização dos serviços de enfermagem.
- C) participação da tomada de decisão com base no pensamento crítico reflexivo.
- D) participação dos processos de mudança da organização, compreendendo o processo de trabalho.
- E) coordenação das atividades de enfermagem.

Questão 19

Quando o neonato com líquido amniótico meconial fluido ou espesso, logo após o nascimento não apresentar ritmo respiratório regular e/ou o tônus muscular estiver flácido e/ou a frequência cardíaca for menor que 100 bpm, o profissional deve:

- A) realizar a retirada do mecônio residual da hipofaringe e da traqueia sob visualização direta e fonte de calor radiante.
- B) levar o RN à mesa de reanimação e colocá-lo sob fonte de calor radiante.
- C) iniciar a ventilação mecânica com pressão positiva.
- D) aspirar toda a secreção meconial da boca e do nariz, com sonda de aspiração nº 10, até que não sobre nada.
- E) ofertar o cuidado de rotina na sala de parto.

Questão 20

A hanseníase é classificada, segundo Madri (1953), em hanseníase indeterminada, tuberculoide, dimorfa e virchowiana. Com base no conhecimento a respeito da doença e sua classificação, marque a alternativa correta.

- A) Hanseníase tuberculoide - é a forma mais contagiosa da doença, não apresenta manchas visíveis; a pele apresenta-se avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros apresentam-se dilatados. Na evolução da doença, é comum aparecerem caroços escuros, endurecidos e assintomáticos.
- B) Hanseníase dimorfa - todos os pacientes passam por essa fase no início da doença, entretanto ela pode ser ou não perceptível. A lesão de pele geralmente é única, mais vermelha que a pele ao redor, não é elevada e bordas bem delimitadas.
- C) Hanseníase Virchowiana - apresenta, geralmente, manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou por múltiplas lesões bem delimitadas. Há perda parcial a total da sensibilidade, com diminuição de funções autônomas (sudorese e vasorreflexia à histamina).
- D) Hanseníase dimorfa - manifesta-se, mais frequentemente, por uma placa (mancha elevada em relação a pele adjacente) totalmente anestésica, ou por placa com bordas elevadas, bem delimitadas e centro claro.
- E) Hanseníase indeterminada - a lesão de pele geralmente é única, mais clara que a pele ao redor (mancha), não é elevada (sem alteração de relevo), bordas mal delimitadas, há perda de sensibilidade térmica ou dolorosa, porém a tátil geralmente é preservada.