



**INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS**  
**Hospital Estadual Adão Pereira Nunes**

**ENFERMEIRO – BLOCO OBSTÉTRICO**

CÓDIGO DA PROVA

**E04T**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DEVOLTAIRE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“Gozai a vossa bela saúde; Só é jovem quem passa bem.”**

**ATENÇÃO:**

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	4
Conhecimentos Específicos	10	6

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 01

De acordo com a Constituição Federal, uma das diretrizes organizativas do Sistema Único de Saúde é o:

- A) atendimento integral.
- B) direito à informação.
- C) atendimento parcial.
- D) capacidade resolutiva.
- E) preservação da autonomia.

### Questão 02

Considerando as disposições legais acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir.

- I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde exclusivamente mediante contrato de direito público.
- II. É livre a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país.
- III. Uma das competências do SUS é participar do controle e fiscalização da produção de substâncias tóxicas e radioativas.

Está correto apenas o que afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

### Questão 03

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 a responsabilidade por fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros do SUS, aplicados em cada esfera de gestão, é dos(as) respectivos(as):

- A) comitês de controle.
- B) conselhos de saúde.
- C) conferências de saúde.
- D) conselhos de auditoria.
- E) comissões de fiscalização.

### Questão 04

Um dos requisitos exigidos para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam os recursos destinados às ações e serviços de saúde, é que estes:

- A) formem profissionais de saúde.
- B) possuam sindicatos de saúde.
- C) realizem reuniões comunitárias.
- D) apresentem relatórios de gestão.
- E) tenham equipes de auditores.

### Questão 05

Conforme as disposições acerca do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e das Conferências de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Plenário do CNS é o fórum de deliberação plena e conclusiva, configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias.
- II. Uma das atribuições do presidente do CNS é estabelecer interlocução com órgãos do Ministério da Saúde e demais órgãos do governo.
- III. Uma das competências das Conferências de Saúde é estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.

Está correto apenas o que afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

### Questão 06

A Lei Eloy Chaves, promulgada em 1923, foi responsável por:

- A) regulamentar os conselhos de saúde.
- B) criar o precursor do ministério da saúde.
- C) estabelecer as conferências de saúde.
- D) abolir as caixas de aposentadoria e pensões.
- E) consolidar o sistema previdenciário brasileiro.

### Questão 07

Marque a alternativa que corresponde às instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, para definição das regras da gestão compartilhada do SUS:

- A) conselhos deliberativos.
- B) comissões intergestores.
- C) conselhos de gestores.
- D) conferências de pactuação.
- E) comissões intersetoriais.

Questão 08

O modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública é denominado vigilância:

- A) sanitária.
- B) ambiental.
- C) sentinela.
- D) específica.
- E) estratégica.

Questão 09

De acordo com o modelo proposto por Leavel e Clark, marque a medida de prevenção de doenças correspondente ao período de patogênese.

- A) Imunização
- B) Saúde ocupacional
- C) Controle de vetores
- D) Alimentação adequada
- E) Diagnóstico precoce

Questão 10

Algumas doenças apresentam variação na incidência, cujos ciclos coincidem com as estações do ano. Essa variação é denominada:

- A) sazonal.
- B) periódica.
- C) endêmica.
- D) epidêmica.
- E) cíclica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

A dor é um mecanismo protetor que ocorre sempre que os tecidos são lesionados, fazendo com que o indivíduo reaja para remover o estímulo doloroso. A dor pode ser desencadeada por vários tipos de estímulos, e os receptores para dor que recebem esses estímulos são:

- A) corpúsculos de Krause.
- B) bastonetes.
- C) terminações nervosas livres.
- D) receptores táteis.
- E) corpúsculos de Meissner.

Questão 12

O centro respiratório se compõe por diversos grupos de neurônios localizados no:

- A) telencéfalo e no diencéfalo.
- B) cerebelo e no tálamo.
- C) tálamo e na medula espinhal.
- D) encéfalo e no cerebelo.
- E) bulbo, bilateralmente, e na ponte do tronco cerebral.

Questão 13

O estado mental forma a essência de qualquer exame neurológico. Profissionais da saúde em todos os níveis devem ser treinados a abandonar a rotulação de um paciente como "não responsivo" em favor de categorizações mais descritivas de acordo com o exame físico. Sabendo disso, marque a alternativa que corresponde ao estado de obnubilação.

- A) Redução do estado de alerta e da consciência quando estimulado. Os pacientes despertam brevemente e seguem comandos simples, porém não tem consciência do ambiente ao redor. Após o despertar, eles retornam à inatividade.
- B) Deficit leve na velocidade de processamento das informações pelo cérebro, resultante de ruptura mecânica de substância cerebral; pode ser vista após um trauma encefálico de leve a moderado e pode persistir por vários meses.
- C) Redução do estado de alerta, resultando em uma diminuição da capacidade de realizar tarefas normalmente realizadas sem esforço. Os pacientes despertam brevemente em resposta aos estímulos e retornam à inatividade quando deixados sozinhos. Eles retêm a consciência de seu ambiente imediato.
- D) Estado no qual o paciente não consegue comunicar-se claramente, porém pode ser despertado após um estímulo doloroso. O despertar pode manifestar-se apenas devido ao estímulo doloroso. Assim que o estímulo doloroso é removido, o paciente retorna à inatividade.
- E) Estado no qual o paciente não responde ao estímulo mais vigoroso.

Questão 14

É uma doença de notificação compulsória:

- A) filariose.
- B) tracoma.
- C) caxumba.
- D) febre tifoide.
- E) varicela.

Questão 15

Marque a opção que apresenta algumas das complicações crônicas do Diabetes Mellitus.

- A) Poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicável de peso.
- B) Proteinúria, neuropatia diabética, retinopatia diabética e infecções de repetição.
- C) Neuropatia diabética, prurido vulvar ou cutâneo, retinopatia diabética e balanopostite.
- D) Hipercalemia, polifagia, neuropatia diabética e retinopatia diabética.
- E) Hipocalcemia, hipocalcemia, catarata e proteinúria.

Questão 16

O paciente João chegou ao hospital decorrente de uma única mordida de cachorro, superficial, no membro inferior esquerdo. Durante a consulta ele diz que o animal era clinicamente suspeito de raiva no momento da agressão. Com relação ao caso apresentado, marque a alternativa que apresenta a profilaxia antirrábica correta, no momento que esse paciente chega ao serviço de saúde.

- A) Lavar com água e sabão; iniciar imediatamente o esquema profilático com cinco doses de vacina administradas no dia zero, 3,7,14 e 28.
- B) Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com duas doses, uma no dia zero e outra no dia 3.
- C) Lavar com água e sabão, iniciar o esquema profilático com soro e cinco doses de vacina nos dias zero, 4, 8, 12 e 24; observar o animal durante 10 dias após a exposição.
- D) Iniciar o esquema profilático imediatamente, com soro e três doses da vacina, administradas no dia zero, 4 e 8.
- E) Iniciar o esquema profilático imediatamente, com o soro e uma dose da vacina, administrada no dia zero.

Questão 17

As cardiopatias congênitas ocorrem em nove de cada 1.000 nascidos vivos. Em torno de 25% dos casos são cardiopatias graves que necessitam de intervenção no primeiro ano de vida. RN portadores de cardiopatias congênitas representam um grupo de alto risco pelas elevadas mortalidade e morbidade, por isso, é importante detectar e começar a tratar o mais precocemente possível. Em geral, as cardiopatias congênitas no RN apresentam-se com um ou mais dos seguintes sinais clínicos:

- A) irritabilidade, hiperreflexia e crises convulsivas.
- B) tremores, hipotonia, letargia e torpor.
- C) hipertensão arterial, bradicardia, baixo débito cardíaco e palidez cutânea.
- D) taquicardia, alto débito cardíaco, bradipneia e sopro cardíaco.
- E) cianose, baixo débito sistêmico, taquipneia e sopro cardíaco.

Questão 18

As gestantes diagnosticadas com pré-eclampsia grave devem ser internadas e observadas durante 24 horas. As condutas conservadoras que devem ser adotadas nesse período, estando a gestante com idade gestacional entre 24 e 33:6 semanas, são:

- A) manter a gestante em decúbito elevado a 30° e face lateralizada, cateter vesical contínuo, uso de sulfato de magnésio e interrupção da gestação.
- B) antecipação do parto cirúrgico (cesariana).
- C) monitorização materno-fetal rigorosa; administração de sulfato de magnésio, corticoide e anti-hipertensivos; infusão de ringer lactato e exames laboratoriais, incluindo proteinúria de 24 horas.
- D) verificar pressão arterial de 4 em 4 horas, peso diário, pesquisa de sintomas de iminência de eclampsia, hematócrito duas vezes por semana.
- E) antecipação do parto normal.

Questão 19

Conforme disposto no art. 18, parágrafo primeiro, da Lei nº 5.905/1973, a pena de cassação do direito do exercício profissional é de competência do(a):

- A) Conselho Federal de Enfermagem.
- B) Conselho Regional de Enfermagem.
- C) Instituição de saúde em que o profissional trabalha.
- D) Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem.
- E) Conselho Municipal de Enfermagem.

Questão 20

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa. Marque a opção que apresenta, respectivamente, o agente etiológico da hanseníase e sua forma de transmissão.

- A) Bactéria, picada de mosquito.
- B) Vírus, aleitamento materno.
- C) Fungo, via congênita.
- D) Bactéria, gotículas de saliva.
- E) Vírus, através do contato com as feridas na pele.