



# INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS

## ENFERMEIRO

CÓDIGO DA PROVA

**U03 T**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE FRANCOIS LA ROCHEFOUCAULD PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior.”**

### ATENÇÃO

Duração da prova: 4h.

Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
- Língua Portuguesa	10	2
- Sistema Único de Saúde - SUS	5	2
- Informática Básica	5	2
- Conhecimentos Específicos	20	3

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração de prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

Leia o texto e responda às perguntas.

### Infestação de escorpiões no Brasil pode ser imparável

A infestação de escorpião no Brasil é o exemplo perfeito de como a vida moderna se tornou imprevisível. É uma característica do que, no complexo campo de problemas, chamamos de um mundo “VUCA” (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity em inglês) – um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo.

Escorpiões, como as baratas que eles comem, são uma espécie incrivelmente adaptável. O número de pessoas picadas em todo o Brasil aumentou de 12 mil em 2000 para 140 mil no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. A espécie que aterroriza os brasileiros é o perigoso escorpião amarelo, ou *Tityus serrulatus*. Ele se reproduz por meio do milagre da partenogênese, significando que um escorpião feminino simplesmente gera cópias de si mesma duas vezes por ano – nenhuma participação masculina é necessária.

A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico "problema perverso". Este termo, usado pela primeira vez em 1973, refere-se a enormes problemas sociais ou culturais como pobreza e guerra – sem solução simples ou definitiva, e que surgem na interseção de outros problemas. Nesse caso, a infestação do escorpião urbano no Brasil é o resultado de uma gestão inadequada do lixo, saneamento inapropriado, urbanização rápida e mudanças climáticas.

No VUCA, quanto mais recursos você der para os problemas, melhor. Isso pode significar tudo, desde campanhas de conscientização pública que educam brasileiros sobre escorpiões até forças-tarefa exterminadoras que trabalham para controlar sua população em áreas urbanas. Os cientistas devem estar envolvidos. O sistema nacional de saúde pública do Brasil precisará se adaptar a essa nova ameaça.

Apesar da obstinada cobertura da imprensa, as autoridades federais de saúde mal falaram publicamente sobre o problema do escorpião urbano no Brasil. E, além de alguns esforços mornos em nível nacional e estadual para treinar profissionais de saúde sobre o risco de escorpião, as autoridades parecem não ter nenhum plano para combater a infestação no nível epidêmico para o qual ela está se dirigindo.

Temo que os escorpiões amarelos venenosos tenham reivindicado seu lugar ao lado de crimes violentos, tráfico brutal e outros problemas crônicos com os quais os urbanitas no Brasil precisam lidar diariamente.

\* Hamilton Coimbra Carvalho é pesquisador em Problemas Sociais Complexos, na Universidade de São Paulo (USP).

Texto adaptado de Revista Galileu (<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil-pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html>)

#### Questão 01

A palavra “Volátil”, que representa a consoante inicial da sigla VUCA, tem o significado de:

- A) Anárquico.
- B) Inconsútil.
- C) Devoluto.
- D) Instável.
- E) Vulnerável.

#### Questão 02

Observe o que se afirma nos itens a seguir e preencha os parênteses com (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para as afirmativas falsas.

- I. A infestação de escorpiões no ambiente urbano brasileiro decorre exclusivamente de uma política sanitária ineficaz. ( )
- II. O crescimento do número de escorpiões no Brasil é um desafio para toda a sociedade. ( )
- III. Há uma correlação direta entre recursos e eficácia no combate a problemas considerados “perversos”. ( )
- IV. A obstinada participação da imprensa prejudica o trabalho dos órgãos públicos sanitários. ( )
- V. É insano aproximar a infestação de escorpiões de temas como o tratamento do lixo urbano e as variações climáticas. ( )

A sequência correta é:

- A) F - F - F - V - V
- B) F - V - V - V - F
- C) V - V - V - V - F
- D) V - V - F - F - V
- E) F - V - V - F - F

**Questão 03**

Observe :

“Escorpiões, como as baratas que eles comem, são uma espécie incrivelmente adaptável.”

A oração subordinada tem função e valor semântico iguais à do período em destaque em:

- A) Como combinado com eles, cuidaremos primeiro do lixo.
- B) Os médicos, como os demais profissionais de saúde, desempenham papel fundamental nas políticas sanitárias.
- C) Como as pessoas não acreditam em solução, desanimam facilmente.
- D) As intervenções, como haviam previsto, foram executadas no início do expediente.
- E) O planejamento das ações preventivas, como era complexo, precisou ser revisto.

**Questão 04**

Há dois momentos em que o autor inclui-se no texto. Pode-se perceber isso pelo emprego de:

- A) dois pronomes demonstrativos.
- B) dois verbos na primeira pessoa do plural.
- C) dois pronomes pessoais na primeira pessoa do singular.
- D) um verbo na primeira pessoa do plural e outro na primeira pessoa do singular.
- E) pronome pessoal na primeira pessoa do singular e pronome possessivo na primeira pessoa do plural.

**Questão 05**

O autor diz “... escorpião 'feminino' simplesmente gera cópias de si mesma duas vezes por ano...” porque:

- A) escorpião é um substantivo sobrecomum.
- B) o feminino é escorpiã, mas ele parece desconhecer.
- C) escorpião é um substantivo epiceno, por isso usou a palavra “feminina” para marcar o gênero.
- D) o substantivo escorpião aceita o feminino escorpioa ou a marca do gênero pelo adjetivo.
- E) escorpião é um substantivo comum de dois.

**Questão 06**

Observe o emprego de “mal” no trecho em destaque.

“... as autoridades federais de saúde mal falaram publicamente sobre o problema do escorpião urbano no Brasil.”

Agora preencha as lacunas com o adjetivo ou com o advérbio.

Ele falava \_\_\_\_\_ do governo, mas sempre se comportava \_\_\_\_\_ diante dos empregados, que o tinham como um \_\_\_\_\_ chefe, porque, além de os pagar \_\_\_\_\_, desempenhava \_\_\_\_\_ seu papel de líder.

A sequência está correta em:

- A) mau - mau - mal - mau - mau.
- B) mal - mau - mal - mau - mau.
- C) mau - mal - mau - mal - mal.
- D) mau - mal - mau - mal - mau.
- E) mal - mal - mau - mal - mal.

**Questão 07**

Observe o trecho a seguir:

“... outros problemas crônicos com os quais os urbanistas no Brasil precisam lidar diariamente.”

Se reescrevermos o período, substituindo o verbo “lidar” por “passar”, teremos:

- A) “... outros problemas crônicos pelos quais os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- B) “... outros problemas crônicos aos quais os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- C) “... outros problemas crônicos onde os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- D) “... outros problemas crônicos cujos urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”
- E) “... outros problemas crônicos os quais os urbanistas no Brasil precisam passar diariamente.”

**Questão 08**

Observe a oração destacada:

“A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico "problema perverso.”

Sobre seus termos, é correto afirmar que:

- A) problema é núcleo do predicativo do sujeito.
- B) perverso é núcleo do sujeito.
- C) escorpião é núcleo do sujeito.
- D) urbano é predicativo do objeto.
- E) clássico é núcleo do predicativo do objeto.

**Questão 09**

Observe os itens abaixo:

- I. A maioria das pessoas não se preocupa com o lixo.
- II. Pesquisa-se meios de combater a infestação.
- III. O presidente, junto com alguns ministros, compareceu à solenidade de posse do governador.
- IV. Houveram motivos para o crescimento do número de escorpiões.

Pode-se afirmar que a concordância verbal está correta em:

- A) II, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) I e II.
- D) I e IV.
- E) I e III.

**Questão 10**

Observe o emprego do acento grave indicador de crase nas seguintes frases:

- I. A Secretaria de Saúde ofereceu um curso gratuito \_\_\_\_\_ que moram nas áreas mais afetadas pelo aumento do número de escorpiões.
- II. A infestação chegou \_\_\_\_\_ cidade onde nasci.
- III. No documento também se fazia referência \_\_\_\_\_ crianças picadas por cobras.

A opção que completa corretamente as lacunas é:

- A) àqueles - à - a.
- B) aqueles - a - à.
- C) aqueles - a - à.
- D) àqueles - à - à.
- E) aqueles - à - a.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS****Questão 11**

De acordo com a Lei nº 8.080/90, sobre os serviços privados de assistência à saúde é correto afirmar que:

- A) os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- B) os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados poderão exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.
- C) a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante licitação, sendo vedado contratos ou convênios para contratação.
- D) as entidades com fins lucrativos terão preferência sobre as filantrópicas para participar do SUS.
- E) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.

**Questão 12**

A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Com base na referida lei, está certo dizer que:

- A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será minoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- C) o Conselho de Saúde, em caráter provisório deliberativo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores de serviço atuando no controle da execução da política de saúde.
- D) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pela União e aprovadas pelo Secretário de Saúde.
- E) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

**Questão 13**

De acordo com a Lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, julgue as afirmativas a seguir:

- I. Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- II. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- III. O Poder Legislativo diretamente, ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da Federação, fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei Complementar.
- IV. Os recursos da União serão repassados diretamente aos Estados e Municípios para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde de suas respectivas regiões.

Estão corretas, apenas:

- A) I, II e III.
- B) IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.
- E) II, III e IV.

**Questão 14**

De acordo com a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, do Ministério da Saúde, uma das suas prioridades para o ano de 2006 foi elaborar e implantar uma Política Nacional sobre diversos pontos da área da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física, regular a alimentação saudável e combater o tabagismo. As ações citadas se referem à:

- A) defesa da saúde.
- B) reabilitação de saúde.
- C) interrupção do ciclo
- D) repressão da saúde
- E) promoção de saúde.

**Questão 15**

Com base na Norma Operacional Básica (NOB) nº 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção à Saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreendendo três grandes campos, a saber: o da assistência, o das intervenções ambientais e o das políticas externas ao setor saúde. Nos três campos referidos, enquadra-se, então, todo o espectro de ações compreendidas nos chamados níveis de Atenção à Saúde, que são representados por:

- A) prevenção, reinserção e adaptação.
- B) recuperação, promoção e reinserção.
- C) reabilitação, prevenção e colaboração.
- D) proteção, interrupção e reabilitação.
- E) promoção, proteção e recuperação.

**INFORMÁTICA BÁSICA****Questão 16**

O Word permite a criação de tabelas compostas por linhas e colunas que formam as células. A criação de uma tabela é possível através da seguinte opção Barra de Ferramentas:

- A) Exibição.
- B) Inserir.
- C) Correspondências.
- D) Lay-out da página.
- E) Referências.

**Questão 17**

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores nas células:

B1=10, C1=8 e D1=2

O valor de A1 na fórmula  $A1 = (B1 + C1 * 12) / D1 - 7$  será:

- A) 46
- B) 26
- C) 28
- D) 52
- E) 38

**Questão 18**

O Power Point permite exibir filmes em suas apresentações. O item da barra de ferramentas utilizado é:

- A) Design.
- B) Exibição.
- C) Animações.
- D) Apresentação de Slides.
- E) Inserir.

**Questão 19**

O software que NÃO é um sistema operacional:

- A) Solaris.
- B) Microsoft Office.
- C) Linux.
- D) Android.
- E) Windows Server.

**Questão 20**

Um IP é um(uma):

- A) Roteador.
- B) Modelo da CPU.
- C) Interface.
- D) linguagem de programação.
- E) endereço de rede.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

Com base na Lei nº 7.498/86, de 25 de junho 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, julgue as afirmativas a seguir:

- I. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- II. São privativas do enfermeiro as atividades de consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- III. Somente enfermeiros e técnicos de enfermagem poderão prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, não podendo o auxiliar de enfermagem prestar esse tipo de assistência.
- IV. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.

Dos itens acima descritos, estão corretos apenas:

- A) I e II.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e IV.
- D) III e IV.
- E) I e III.

### Questão 22

Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão, é um(uma):

- A) responsabilidade dos profissionais de enfermagem.
- B) proibição aos profissionais de enfermagem.
- C) opção dos profissionais de enfermagem.
- D) direito dos profissionais de enfermagem.
- E) dever dos profissionais de enfermagem.

### Questão 23

As funções de coordenar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional (como aids, dengue, malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, hanseníase e tuberculose); coordenar o Programa Nacional de Imunizações (PNI); coordenar, em âmbito nacional, as ações de vigilância em saúde, nas emergências em saúde pública de importância nacional e internacional; promover e desenvolver estratégias que contribuam para a participação e o controle social; entre outras ações, é de competência do(da/s):

- A) Organização das Nações Unidas (ONU).
- B) Ministério da Saúde (MS).
- C) Órgãos internos do SUS.
- D) Secretarias de vigilância epidemiológica das cidades (SMEC).
- E) Secretarias Estaduais de Saúde.

**Questão 24**

O enfermeiro, por assumir a gestão das unidades de atendimento como responsável técnico (RT's), necessita de algumas competências para um gerenciamento eficiente, efetivo e eficaz do serviço de enfermagem. São competências necessárias aos Rts:

- I. liderança.
- II. comunicação.
- III. tomada de decisão.
- IV. negociação.

Cada uma delas possui seus indicadores específicos, a saber:

- ( ) implementar cultura de gestão de risco.
- ( ) avaliar situações e agir amparado no conhecimento, nos aspectos éticos, morais e legais.
- ( ) saber ouvir, ponderando os fatos que subsidiarão o retrocesso ou avanço da negociação.
- ( ) utilizar linguagem clara, convincente, objetiva, adequada e sem distorções.

A sequência correta de cada competência para cada indicador é, respectivamente:

- A) I, III, IV e II.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, III, II e IV.
- D) II, III, IV e II.
- E) III, I, II e IV

**Questão 25**

A infecção hospitalar ainda é uma preocupação constante nas instituições de saúde e está situada entre as principais causas de óbito no Brasil. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) do Ministério da Saúde (MS) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar, tendo algumas competências, tais como:

- I. capacitação do quadro de funcionários da instituição, no que diz respeito à prevenção e controle das infecções.
- II. normas para o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares.
- III. avaliar periodicamente as informações providas pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de controle propostas pelos membros executores da CCIH.
- IV. realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de controle.

Estão corretas:

- A) I, II e III apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) III e IV apenas
- D) I, III e IV apenas.
- E) II, III e IV apenas.

**Questão 26**

Falar sobre gestão em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) sugere situar o profissional de enfermagem sobre a dimensão sociopolítica desse lócus de ação, pois a UBS é, de fato, um local privilegiado no SUS, além de ser o principal acesso do cidadão aos serviços públicos de saúde. A relação das unidades de saúde com a população se dá por meio da organização do acesso, do acolhimento, do vínculo, da responsabilidade sanitária e do controle social. Outro ponto importante dessa relação para a efetividade no gerenciamento da unidade é a execução da Gestão Colegiada, sendo esta entendida como:

- A) responsabilizar-se pela vida e pela morte do paciente dentro de cada possibilidade de intervenção.
- B) uma gestão organizada a partir da formação de um grupo representativo de todos os atores envolvidos no processo de atendimento a saúde, trabalhadores e usuários.
- C) relação humanizada e acolhedora que os trabalhadores e o serviço, como um todo, têm de estabelecer com os diferentes tipos de usuários.
- D) gestão compartilhada com todos os gestores municipais envolvendo também os profissionais das unidades de atendimento.
- E) movimento de controle e gestão desenvolvida através de encontros semanais com os secretários de saúde, gestores das unidades e profissionais de enfermagem.

**Questão 27**

Paciente M.S.S 58 anos deu entrada em uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência, com quadro de queimadura causada por uma combustão em um acidente de trabalho. Ele apresentava queimadura extensa no tórax anterior e em todo o membro superior (direito e esquerdo). O enfermeiro realizou o cálculo de porcentagem da extensão queimada para determinação das necessidades hídricas que serão prescritas pelo médico de plantão. Seguindo as orientações da Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras do Ministério da Saúde, o percentual da superfície corporal atingida desse paciente, calculada pelo enfermeiro utilizando a Regra dos Nove, é de aproximadamente:

- A) 34%
- B) 22%.
- C) 29%.
- D) 36%.
- E) 27%.

**Questão 28**

As organizações hospitalares estão cada vez mais incorporando modelos de gestão empresarial, revendo a estrutura organizacional e funcional. Sobre a gestão operacional de enfermagem, é correto afirmar que:

- I. o bom gestor deve criticar constantemente seus colaboradores, para assim motiva-los, chamar atenção de um subordinado em frente aos demais para que sirva de exemplo e manter-se distante da equipe evitando trabalhar em conjunto para não comprometa sua hierarquia.
- II. as atividades de gestão de uma unidade implicam também no gerenciamento da equipe assistencial e de enfermagem.
- III. a busca por resultados gerenciais deve ser almejada, porque contribui para a sustentabilidade da organização.
- IV. a análise e melhoria de processos devem ser constantes e utilizar indicadores apropriados e contribuições de toda a equipe e a partir disso mudanças devem ser propostas, testadas, avaliadas ou melhoradas.

Dentre as afirmativas acima, estão corretas, apenas:

- A) I, II e IV.
- B) III e IV.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) II e III.

**Questão 29**

O nível de consciência de um paciente é o indicador mais sensível de desequilíbrio da função neurológica. Em situações de urgência e emergência, tal como trauma craniano ocasionado por acidente automobilístico, é importante que a enfermagem avalie a perceptividade e/ou reatividade da vítima/paciente para estimar prognósticos. Existem algumas escalas que ajudam o enfermeiro nessa avaliação neurológica, uma delas, permite por exemplo, a observação de parâmetros como a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, dando escore de pontuação que varia entre 3 e 15 pontos, isso de acordo com a resposta apresentada pelo paciente. Essa escala a qual o texto se refere é a:

- A) aldrete.
- B) ramsay.
- C) kroulik.
- D) glasgow
- E) braden.

**Questão 30**

A Vigilância Epidemiológica (VE) constitui-se um importante instrumento de prevenção e controle doenças infecciosas e parasitárias, fornecendo relevantes subsídios para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde. Para isso existe a Notificação Compulsória, que é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo a saúde que deve seguir certas orientações do Ministério da Saúde (MS), como:

- A) deve ser feita à autoridade sanitária somente por profissionais de saúde médicos ou enfermeiros, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
- B) a notificação pode ser realizada com a simples suspeita da doença ou evento, não se devendo aguardar a confirmação do caso para efetua-la.
- C) a notificação não precisa ser sigilosa, podendo ser divulgada fora do âmbito médico sanitário para alertar a comunidade.
- D) o envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito apenas com a confirmação do caso, configurando-se o que se denomina notificação positiva.
- E) os formulários de notificação são próprios de cada unidade ou município, sendo este elaborado de acordo com a região de saúde pelo gestor municipal.

**Questão 31**

Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) do Ministério da Saúde, em relação aos objetivos específicos e estratégias, analise as afirmativas a seguir:

- I. ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as mulheres portadoras da infecção pelo HIV e outras DST.
- II. promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual.
- III. reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina.
- IV. reduzir a morbimortalidade por doenças infecciosas e parasitárias na população feminina.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

- A) I, II e III.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) II, III e IV.
- E) III e IV.

**Questão 32**

O Ministério da Saúde (MS), para efeitos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc), segue o conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS) que considera “criança” a pessoa na faixa etária de:

- A) zero a 144 meses.
- B) zero a 107 meses.
- C) zero a 132 meses.
- D) zero a 120 meses.
- E) zero a 96 meses.

**Questão 33**

A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade funcional e a autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação de saúde. Caberá aos gestores do SUS, em todos os níveis, de forma articulada e conforme suas competências específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, sendo de competência dos Gestores Estaduais:

- A) implementar as diretrizes da educação permanente e qualificação em consonância com a realidade loco regional.
- B) manter articulação com os estados e municípios para apoio à implantação e supervisão das ações.
- C) apresentar e aprovar proposta de inclusão da Política de Saúde da Pessoa Idosa no Conselho Municipal de Saúde.
- D) estabelecer diretrizes para a qualificação e educação permanente em saúde da pessoa idosa.
- E) estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde.

**Questão 34**

Segundo as estratégias do Ministério da Saúde para o cuidado da pessoa com doença crônica, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial – PA ( $PA \geq 140 \times 90\text{mmHg}$ ). A HAS é frequentemente associada às alterações funcionais dos chamados órgãos-alvo, que são:

- A) encéfalo, rins, fígado e vasos sanguíneos.
- B) coração, vasos sanguíneos, encéfalo e pulmões.
- C) coração, fígado, rins e pulmões.
- D) rins, pulmões, fígado e vasos sanguíneos.
- E) coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos.

**Questão 35**

A tuberculose (TB), doença causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, pode acometer uma série de órgãos e/ou sistemas. A apresentação da TB na forma pulmonar, além de ser mais frequente é, também, a mais relevante para a saúde pública, pois é a forma pulmonar, especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. Na coleta de escarro espontâneo no domicílio, o profissional de enfermagem deve passar ao paciente informações quanto a sua coleta, de forma clara e simples, orientando-o a:

- A) no dia anterior a coleta, manter-se em jejum por cerca de 12 horas.
- B) inspirar superficialmente e, imediatamente, tossir e escarrar a saliva diretamente no pote de 3 a 5ml.
- C) manter a amostra em um frasco de vidro em temperatura ambiente por um período máximo de 72 horas.
- D) lavar bem a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse no período da noite.
- E) lavar bem a boca, inspirar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse no período da manhã.

**Questão 36**

O tratamento específico da pessoa com hanseníase, indicado pelo Ministério da Saúde, é a poliquimioterapia (PQT), padronizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devendo ser realizado nas unidades de saúde. Com relação ao tratamento do esquema paucibacilar (PB) é utilizada uma combinação da rifampicina e dapsona, acondicionados em uma cartela, no seguinte esquema:

- A) dapsona: uma dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária autoadministrada.
- B) dapsona: duas doses mensais de 100mg supervisionada e uma dose diária autoadministrada.
- C) rifampicina: uma dose mensal de 300 mg (2 cápsulas de 150 mg) com administração supervisionada.
- D) rifampicina: uma dose mensal de 500 mg (2 cápsulas de 250 mg) com administração supervisionada.
- E) duração do tratamento: 8 doses mensais supervisionadas de rifampicina.

**Questão 37**

De acordo com a Política Nacional sobre DST/AIDS, julgue as afirmativas a seguir:

- I. A assistência às DSTs deverá ser feita de forma integrada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), selecionadas pelas coordenações estaduais e municipais, com a implementação de unidades de referência, regionalizadas, que tenham maior complexidade e resolutividade.
- II. A assistência aos casos de DST poderá ser feita em todos os níveis do sistema de saúde.
- III. uma das estratégias do programa é ampliar o número de unidades avançadas de terapia intensiva para cuidados de pacientes mulheres com DSTs graves.
- IV. Os Centros de Treinamento - Mulher (CT-Mulher) são serviços que têm como objetivo o treinamento de ginecologistas e obstetras para o manejo adequado de casos de DST, HIV e Aids.

Das alternativas acima, estão corretas:

- A) I, II, III e IV.
- B) I e III apenas.
- C) I, II, IV apenas.
- D) II, III e IV apenas.
- E) I, III e IV apenas.

**Questão 38**

O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). De acordo com as Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica Diabetes Mellitus, é correto afirmar que:

- A) no DM tipo 2 a cetoacidose é muito comum e, quando presente, em geral é ocasionada por infecção ou estresse muito grave.
- B) o DM tipo 1 é em geral lenta, acometendo principalmente adolescentes e adultos sem excesso de peso.
- C) o DM tipo 2 costuma ter início agudo e sintomas mais agressivos.
- D) diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia detectado geralmente na segunda gestação em mulheres com histórico de diabetes na infância.
- E) o DM tipo 1 indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina.

**Questão 39**

A prescrição de insulina na Atenção Básica exige que a equipe domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema, a técnica de preparação, aplicação e armazenamento. É importante que o enfermeiro revise periodicamente com a pessoa e a família esses conhecimentos e cuidados para garantir efetividade ao tratamento. São várias as orientações que devem ser passadas a esse paciente com relação aos cuidados da insulina, tais como:

- A) as seringas com agulhas acopladas não podem ser reutilizadas pela própria pessoa, devendo sempre ser descartadas após cada uso.
- B) só após 2 meses do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira.
- C) as insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C.
- D) para transporte é necessário colocar o frasco congelado em bolsa térmica ou caixa de isopor com gelo comum para manter a temperatura.
- E) recomenda-se a higienização da agulha com álcool.

**Questão 40**

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta, atividades educativas, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da pressão arterial (PA) nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada. A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços e, caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de maior valor. O braço com o maior valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas. Segundo o programa de rastreamento do Ministério da Saúde, de acordo com a média dos dois valores pressóricos obtidos, a PA deverá ser novamente verificada quando:

- A) a cada três anos, se PA 120/80 mmHg.
- B) a cada dois anos, se PA menor que 110/80 mmHg.
- C) em mais dois momentos em um intervalo de 1 – 2 semanas, se PA maior ou igual a 130/89 mmHg.
- D) a cada dois anos, se PA menor que 130/79 mmHg.
- E) a cada ano, se PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg nas pessoas sem outros fatores de risco para doença cardiovascular.