



**ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - IRAJÁ**

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

CÓDIGO DA PROVA

**T01 V**  
**MANHÃ**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE FREDERICK DOUGLASS PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“Se não existe esforço, não existe progresso.”**

**ATENÇÃO**

Tempo de duração da prova: 3 horas, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	4
Conhecimentos Específicos	10	6

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 01

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde no SUS se inicia pelos(as):

- A) serviços de triagem do SUS.
- B) serviços de alta complexidade.
- C) ambulatórios especializados.
- D) portas de entrada do SUS.
- E) hospitais referenciados.

### Questão 02

A descentralização político-administrativa deve:

- A) impedir o aumento do controle municipal.
- B) dar ênfase aos estados.
- C) possibilitar um maior controle da união.
- D) concentrar os recursos financeiros.
- E) ter direção única em cada esfera de governo.

### Questão 03

Marque a alternativa que corresponde à quantidade de conselheiros titulares que formam o Conselho Nacional de Saúde.

- A) 56
- B) 24
- C) 12
- D) 06
- E) 48

### Questão 04

Promoção da saúde e proteção específica são formas de prevenção:

- A) mista.
- B) terciária.
- C) primária.
- D) quaternária.
- E) secundária.

### Questão 05

Os agentes causadores de doenças são denominados:

- A) portadores passivos.
- B) portadores ativos.
- C) reservatórios.
- D) vetores.
- E) patógenos.

### Questão 06

Conforme disposições do Ministério da Saúde, a notificação compulsória pode ser imediata ou semanal. De acordo com essa classificação estabeleça a relação entre a coluna I e a coluna II.

Coluna I

1. Notificação imediata
2. Notificação semanal

Coluna II

- ( ) hanseníase
- ( ) febre amarela
- ( ) tuberculose
- ( ) dengue (óbitos)
- ( ) hepatites virais

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 2, 1 e 2.
- B) 1, 2, 1, 2 e 1.
- C) 2, 1, 2, 1 e 2.
- D) 2, 1, 1, 2 e 1.
- E) 1, 1, 2, 2 e 1.

### Questão 07

A garantia que todos os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde, diz respeito ao seguinte princípio do SUS:

- A) universalidade.
- B) equidade.
- C) descentralização.
- D) regionalização.
- E) integralidade.

**Questão 08**

Sobre as disposições legais acerca do Sistema Único de Saúde – SUS é correto afirmar que:

- A) um dos princípios secundários é o controle social.
- B) têm como princípio fundamental a centralização.
- C) não permitem a participação da iniciativa privada.
- D) abrangem ações de vigilância nutricional.
- E) não contemplam a saúde do trabalhador.

**Questão 09**

Em 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade em todo o território nacional da vacina contra:

- A) febre amarela.
- B) varíola.
- C) dengue.
- D) gripe.
- E) tuberculose.

**Questão 10**

Marque a alternativa que corresponde ao instrumento central de planejamento no SUS.

- A) Programação pactuada
- B) Agenda da saúde
- C) Plano de saúde
- D) Programação de saúde
- E) Relatório de gestão

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 11**

A respeito da coqueluche, é correto afirmar que:

- A) compromete especificamente o aparelho respiratório e se caracteriza por paroxismos de tosse seca.
- B) a doença pode ser transmitida por via sexual, pelo sangue e leite materno, mais frequente nas regiões tropicais.
- C) o período de incubação é de 21 a 90 dias.
- D) o agente etiológico desta doença é o vírus RNA, gênero Rubivirus, família Togaviridae.
- E) não é doença de notificação compulsória nacional.

**Questão 12**

De acordo com a Resolução COFEN nº 311/2007, capítulo V, que dispõe sobre as infrações e penalidades, é correto afirmar que:

- A) cometer a infração dolosamente é considerado uma circunstância atenuante.
- B) são consideradas infrações graves as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa.
- C) a suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período não superior a 29 dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- D) a advertência verbal consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
- E) as penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do Conselho Federal de Enfermagem.

**Questão 13**

Assinale a alternativa que refere, corretamente, às funções dos rins no corpo humano.

- A) excreção dos produtos de degradação, controle do equilíbrio hídrico, controle da pressão arterial, formação da urina.
- B) produção de anticorpo circulante, troca gasosa, formação de urina, síntese de vitamina D para a forma ativa.
- C) regulação de temperatura, regulação dos eletrólitos, regulação do equilíbrio ácido-básico, produção de anticorpo circulante.
- D) troca gasosa, regulação dos eletrólitos, clearance renal, formação da urina.
- E) bombear o sangue para o corpo, formação da urina, regulação do equilíbrio ácido-básico, síntese de vitamina D para a forma ativa.

**Questão 14**

Sobre a Política de Humanização do SUS, é correto afirmar:

- A) O cuidado e a assistência em saúde se restringem às responsabilidades da equipe de saúde.
- B) Um dos princípios do humaniza SUS é a transversalidade que consiste no desabono da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS.
- C) O programa humaniza SUS tem como um dos objetivos reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação de acesso, atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.
- D) O humaniza SUS desacredita na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho.
- E) É uma política que deve estar inserida em todas as políticas e programas do SUS, assegurando as relações de poder hierarquizadas.

**Questão 15**

A gestação predispõe o aparecimento de candidíase vaginal. A respeito dessa infecção na gestação assinale a alternativa correta.

- A) Normalmente, manifesta-se com o aparecimento de lesões vesiculosas, que se transformam em pequenas úlceras após poucos dias.
- B) O tratamento deve ser realizado com penicilina G benzatina, 1.200.000 UI, IM, em cada glúteo, totalizando 2.400.000 UI (em dose única).
- C) O corrimento vaginal é branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso, acompanhado de prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção e dispareunia.
- D) Seu diagnóstico é realizado por ultrassonografia transvaginal.
- E) É uma infecção causada pela *Trichomonas vaginalis*, um protozoário flagelado cuja principal forma de transmissão é sexual.

**Questão 16**

A febre amarela é uma doença febril aguda, de curta duração e gravidade variável. A vacinação é a mais importante medida de controle. Sobre a vacina da febre amarela é correto afirmar que:

- A) é composta de vírus vivos atenuados da febre amarela derivados da linhagem 17 DD.
- B) a via de administração é a intramuscular profunda, feita de preferência na região do deltoide.
- C) é uma solução injetável estéril, apresentada sob a forma líquida em frasco unidose ou multidose.
- D) pode ser aplicada simultaneamente com a vacina da varicela, a partir dos nove meses de idade.
- E) o volume da dose a ser administrado, é de 0,5mL para crianças de até 10(dez) anos de idade e 1mL para crianças a partir dos 10 anos de idade e adultos.

**Questão 17**

Sobre o sistema imunológico, é correto afirmar que:

- A) existem 3 tipos gerais de imunidade: natural, adquirida (passiva e ativa) e fagocítica.
- B) a imunidade adquirida ou específica desenvolve-se antes do nascimento, no período intrauterino.
- C) a imunidade adquirida ativa é a temporária, transmitida a partir de outra fonte, como uma doença prévia.
- D) a imunidade natural fornece uma resposta inespecífica a qualquer invasor estranho. Esses mecanismos naturais incluem as barreiras físicas e químicas, a ação dos leucócitos e as respostas inflamatórias.
- E) na imunidade adquirida passiva, as defesas imunológicas são desenvolvidas pelo próprio corpo do indivíduo e geralmente perdura por muitos anos ou, até mesmo, por toda vida.

**Questão 18**

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta principalmente os pulmões, mas, também podem ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges. São medidas de prevenção e controle da transmissão da tuberculose, relacionadas à assistência à saúde:

- A) no paciente bacilíferos, além das medidas de precaução padrão, recomenda-se também a precaução respiratória por gotícula.
- B) no transporte de doentes bacilíferos ou suspeitos de tuberculose pulmonar em ambulâncias, os profissionais e os pacientes devem utilizar máscaras cirúrgicas.
- C) nas portas dos quartos deverão ser fixadas as sinalizações de "Precaução Para Transmissão Aérea". O profissional ou visitante deverá colocar a máscara N95/PFF2 antes da entrada no quarto de isolamento e só retirá-la após a saída.
- D) os quartos de isolamento deverão permanecer de portas e janelas abertas para entrada de luz, pois o *Mycobacterium tuberculosis* é fotossensível.
- E) a precaução de contato é indicada para a tuberculose extrapulmonar.

**Questão 19**

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. São critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos:

- A) impotência, história de pai ou mãe com diabetes e policitemia.
- B) síndrome de ovários policísticos, dislipidemia e história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg.
- C) hipertensão pulmonar, impotência e inatividade física.
- D) síndrome de ovários policístico, infecção urinária de repetição e arritmias.
- E) policitemia, cefaleia matinal e obesidade severa.

**Questão 20**

Sobre a toracocentese é correto afirmar:

- A) O paciente precisa estar em jejum de 12 horas para a realização do exame.
- B) O paciente precisa de uma contenção, pelo risco de excitação provocado pela anestesia.
- C) Procedimento diagnóstico que utiliza instrumento de fibra óptica e câmera de vídeo para visualização das estruturas torácicas.
- D) O técnico de enfermagem deve encorajar o paciente a tossir durante o exame, para avaliação da expansão pulmonar.
- E) O técnico de enfermagem deve posicionar o paciente sentado na borda do leito com os pés apoiados no chão e os braços e a cabeça sobre um travesseiro apoiado na mesa auxiliar.