



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Programa da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

Processo Seletivo Público para
ENFERMEIRO

CÓDIGO DA PROVA

E01 W

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas. De acordo com o edital, o candidato que fizer prova com código diferente será eliminado.

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE
RESPOSTAS, A FRASE DE TALES DE MILETO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

“A felicidade do corpo consiste na saúde, e a do espírito, na sabedoria.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Sistema Único de Saúde - SUS	10	2
Conhecimentos Específicos	30	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 03.

“A rainha bisbilhava uma oração, principiara já outra, quando de repente se interrompeu e gritou, Temos o Salomão, Quê, perguntou o rei, perplexo, sem perceber a intempestiva invocação ao rei de judá, Sim, senhor, Salomão o elefante, E para que quero eu aqui o elefante, perguntou o rei já algo abespinhado, Para o presente, senhor, para o presente de casamento, respondeu a rainha, pondo-se de pé, eufórica, excitadíssima, Não é presente de casamento, Dá o mesmo. O rei acenou com a cabeça lentamente três vezes seguidas, fez uma pausa e acenou outras três vezes, ao fim das quais admitiu, Parece-me uma ideia interessante, É mais do que interessante, é uma ideia boa, é uma ideia excelente, retrucou a rainha com um gesto de impaciência, quase de insubordinação, que não foi capaz de reprimir, há mais de dois anos que esse animal veio da Índia, e desde então não tem feito outra coisa que não seja comer e dormir a dorna da água sempre cheia, forragens aos montões, é como se estivéssemos a sustentar uma besta à argola, e sem esperança de pago [...], então que vá para viena”.

SARAMAGO, José. *A viagem do elefante*, São Paulo, Companhia das Letras, 2008, p. 13.

Glossário

bisbilhava: murmurava

abespinhado: zangado, irritado, agastado

Questão 01

Entende-se por pontuação um “sistema de reforço da escrita, constituído de sinais sintáticos, destinados a organizar as relações e a proporção das partes do discurso e das pausas orais e escritas.” Assinale a alternativa em que se reescreveu um trecho do texto, mantendo o sentido original e a correção linguística.

- A) A rainha bisbilhava, uma oração, principiara já, outra, quando, de repente, se interrompeu e gritou.
- B) Para o presente, senhor, para o presente de casamento – respondeu a rainha.
- C) É mais do que interessante; é uma ideia boa, é uma ideia excelente, retrucou, a rainha: com um gesto de impaciência.
- D) E para que quero eu aqui o elefante, perguntou, o rei, já algo abespinhado.
- E) O rei, acenou, com a cabeça, lentamente três vezes seguidas.

Questão 02

As conjunções são elementos usados para assegurar a sequência lógica entre as partes que compõem um texto. Nesse sentido, as conjunções E em “se interrompeu e gritou, Temos o Salomão, Quê, perguntou o rei, perplexo, sem perceber a intempestiva invocação ao rei de judá, Sim, senhor, Salomão o elefante, E para que quero eu aqui o elefante” estabelecem, no período em que se encontram, respectivamente:

- A) adição e explicação.
- B) explicação e adição.
- C) adição e oposição.
- D) adição e adição.
- E) oposição e oposição.

Questão 03

Levando-se em consideração o emprego e o sentido da locução adverbial “de repente”, no início do texto, pode-se afirmar corretamente que:

- A) embora não haja dúvida da religiosidade da rainha, suas orações ocorriam repentinamente.
- B) a oração ocorre de forma intempestiva, opondo-se à invocação ao rei de judá.
- C) não é possível assegurar que a rainha bisbilhava uma oração.
- D) o início de outra oração era hipotético e acontecia com frequência.
- E) a interrupção da oração se deu subitamente, de forma inesperada.

Texto para responder às questões de 04 a 10.

Asensível

Foi então que ela atravessou uma crise que nada parecia ter a ver com sua vida: uma crise de profunda piedade. A cabeça tão limitada, tão bem penteada, mal podia suportar perdoar tanto. Não podia olhar o rosto de um tenor enquanto este cantava alegre - virava para o lado o rosto magoado, insuportável, por piedade, não suportando a glória do cantor. Na rua de repente comprimia o peito com as mãos enluvadas - assaltada de perdão. Sofria sem recompensa, sem mesmo a simpatia por si própria. Essa mesma senhora, que sofreu de sensibilidade como de doença, escolheu um domingo em que o marido viajava para procurar a bordadeira. Era mais um passeio que uma necessidade. Isso ela sempre soubera: passear. Como se ainda fosse a menina que

passeia na calçada. Sobretudo passeava muito quando “sentia” que o marido a enganava. Assim foi procurar a bordadeira, no domingo de manhã. Desceu uma rua cheia de lama, de galinhas e de crianças nuas - aonde fora se meter! A bordadeira, na casa cheia de filhos com cara de fome, o marido tuberculoso - a bordadeira recusou-se a bordar a toalha porque não gostava de fazer ponto de cruz! Saiu afrontada e perplexa. “Sentia-se” tão suja pelo calor da manhã, e um de seus prazeres era pensar que sempre, desde pequena, fora muito limpa. Em casa almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido, cheia de sentimentos maduros e sem amargura. Oh pelo menos uma vez não “sentia” nada. Senão talvez a perplexidade diante da liberdade da bordadeira pobre. Senão talvez um sentimento de espera. Aliberdade.

Até que, dias depois, a sensibilidade se curou assim como uma ferida seca. Aliás, um mês depois, teve seu primeiro amante, o primeiro de uma alegre série.

LISPECTOR, Clarice. *Os melhores contos de Clarice Lispector*, 1996

Questão 04

Sobre os elementos destacados do fragmento “Foi então que ela atravessou uma crise que nada parecia ter a ver com sua vida: uma crise de profunda piedade.”, leia as afirmativas.

- I. A palavra ENTÃO pode ser substituída, sem alteração de sentido por CONTUDO.
- II. Os dois-pontos foram usados para esclarecer o sentido do que foi dito anteriormente.
- III. QUE, no contexto, é um pronome relativo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) I.

Questão 05

É correto afirmar que, no texto, o narrador:

- A) usa o verbo ATRAVESSOU (1º parágrafo) com a mesma regência que se verifica na forma verbal SOFRIA no mesmo parágrafo.
- B) atribui, nos trechos SENTIA-SE e DEITOU-SE, valor possessivo ao pronome SE, determinando a unidade vocabular mórfica.
- C) prioriza a ordem indireta da frase, como se pode verificar nos dois primeiros períodos do texto.
- D) recorre, no terceiro período do primeiro parágrafo, à adjetivação de caráter objetivo para tornar a cena mais real.
- E) emprega, no segundo parágrafo, as formas verbais SOUBERA e FORA no pretérito mais-que-perfeito para assinalar uma relação de anterioridade entre o momento do acontecimento e o momento de referência pretérita.

Questão 06

Em “A bordadeira, na casa cheia de filhos com CARA DE FOME”, a expressão destacada constitui um recurso expressivo, denominado:

- A) metáfora.
- B) pleonasma.
- C) aliteração.
- D) hipérbole.
- E) eufemismo.

Questão 07

Observe as palavras destacadas nos fragmentos.

1. “Sobretudo passeava **MUITO**”;
2. “Em casa almoçou sozinha, deitou-se no quarto **MEIO** escurecido”;
3. “**ALIÁS**, um mês depois, teve seu primeiro amante”.

Sobre elas é correto afirmar que:

- A) apenas 1 e 3 têm valor circunstancial e contribuem para a coerência textual.
- B) são conjunções subordinativas, a 1 é adverbial e a 2 integrante.
- C) 1 e 2 são advérbios de intensidade e modo, respectivamente.
- D) 1, 2 e 3 têm valor adverbial e integram orações adverbiais.
- E) contextualmente, todas possuem valor catafórico.

Questão 08

Considere os seguintes comentários sobre diferentes elementos linguísticos presentes no texto:

- I. Em “que sofreu de sensibilidade”, no início do segundo parágrafo, é possível, pela desinência do verbo, identificar o sujeito, mesmo este estando posposto.
- II. A palavra destacada no trecho “comprimia o peito com as mãos enluvadas - ASSALTADA de perdão.” poderia estar no plural sem prejuízo para o sentido ou para a correção gramatical.
- III. Em “SOBRETUDO passeava muito quando “sentia” que o marido a enganava.” a palavra destacada poderia, sem prejuízo para o sentido original, produzido no texto, ser substituída por PRINCIPALMENTE.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II.
- C) III.
- D) I e III.
- E) II e III.

Questão 09

Dentre estas propostas de substituição para diferentes trechos do texto, a única que contraria as regras de colocação pronominal ou o uso do pronome oblíquo, conforme a norma padrão, é:

- A) “Sentia-se” tão suja pelo calor da manhã” = Se sentia tão suja pelo calor da manhã.
- B) “a bordadeira recusou-se a bordar a toalha porque não gostava de fazer ponto de cruz!” = a bordadeira se recusou a bordar a toalha porque não gostava de fazer ponto de cruz!
- C) “Parece-me uma ideia interessante” = A mim parece uma ideia interessante.
- D) “Até que, dias depois, a sensibilidade se curou” = Até que, dias depois, a sensibilidade curou-se.
- E) “aonde fora se meter!” = aonde fora meter-se!

Questão 10

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção linguísticas:

- I. O autor cometeu um erro quando não usou o acento indicativo da crase no A que antecede a palavra destacada em “Senão talvez a PERPLEXIDADE diante da liberdade da bordadeira pobre”.
- II. Na frase “Desceu uma rua cheia de lama, de galinhas e de crianças nuas - AONDE fora se meter!”, a palavra destacada contraria a norma-padrão de uso desse vocábulo.
- III. Na frase “ISSO ela sempre soubera: passear”, o elemento destacado exerce função anafórica.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) II e III.
- C) I.
- D) I e II
- E) I e III.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**Questão 11**

Constitui um princípio orientador da atenção básica a:

- A) meta e os indicadores de saúde.
- B) segmentação da atenção.
- C) hierarquia dos serviços.
- D) igualdade assistencial.
- E) continuidade do cuidado.

Questão 12

A atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, entre elas:

- A) considerar as especificidades locorregionais configurando um processo progressivo de responsabilização do usuário por seu processo saúde doença.
- B) ser resolutiva ao identificar riscos, necessidades e demandas de saúde buscando encaminhar os usuários para outros pontos da rede de saúde.
- C) coordenar o cuidado, elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares visando ao acompanhamento pelo gestor das ações da ESF.
- D) ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de centralização e territorialização, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.
- E) ordenar as redes ao reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde.

Questão 13

É uma prioridade definida no Pacto Pela Vida:

- A) saúde do idoso.
- B) priorização da alta complexidade.
- C) aumento da cobertura vacinal.
- D) redução da mortalidade por doenças crônicas.
- E) combate à sífilis.

Questão 14

O Fundo de Saúde, instituído por lei, se constitui em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde. O Fundo de Saúde deve ser mantido:

- A) com orçamento da comissão intergestores tripartite responsável pelo financiamento da saúde.
- B) com repasses orçamentários transferidos de forma regular e automática conforme decisão dos gestores subnacionais.
- C) pelo governo federal, que repassará recursos a outros entes mediante convênios.
- D) com recursos do PIS/COFINS no que tange à manutenção dos grandes hospitais.
- E) pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

Questão 15

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- A) universitários e de atenção básica em saúde.
- B) especiais de acesso aberto e os de medicina intensiva.
- C) de atenção psicossocial e de média complexidade.
- D) de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados.
- E) de atenção primária e de urgência e emergência

Questão 16

A Educação Permanente, importante instrumento para a consolidação e aprimoramento da atenção básica à saúde no Brasil, deve embasar-se em um processo pedagógico que contemple o(a):

- A) treinamento em serviço tendo os usuários dos serviços como meio para a realização de capacitação prática.
- B) enfrentamento de dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores no cotidiano do trato político na comunidade.
- C) construção de estratégias que promovam o conhecimento técnico da equipe supervisionadas pelo gestor.
- D) aprendizado que parte dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho.
- E) desenvolvimento de competência de gestão e de cuidado voltado à tutela assistencial do usuário.

Questão 17

No que se refere à participação da comunidade do SUS, é correto afirmar:

- A) Os conselhos tem caráter deliberativo e também são órgãos de fiscalização.
- B) A sociedade civil é quem tem a prerrogativa de deliberar sobre as prioridades sanitárias.
- C) A representação dos trabalhadores nos órgãos colegiados ainda tem que ser regulamentada.
- D) As conferências são opcionais na estrutura da política de saúde.
- E) A democratização do processo decisório na saúde dependerá da capacidade de gestão locorregional.

Questão 18

Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal devem contar com:

- A) rede de serviços básicos, consórcios de saúde, leitos hospitalares e prestação de contas.
- B) oferta de atenção ambulatorial e hospitalar, conferência de saúde e lei orgânica de saúde.
- C) fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde e relatório de gestão.
- D) auditoria especializada, serviços regionalizados e sistemas de regulação ativos.
- E) planejamento estratégico, redes intersetoriais e comissões de avaliação externa.

Questão 19

A adoção da Saúde da Família constitui estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica à saúde. Caracteriza a ESF:

- A) compor um sistema hierárquico e verticalizado de saúde.
- B) pautar seu modelo assistencial na alta tecnologia de saúde.
- C) atuar de forma intersetorial ao articular-se outros níveis de complexidade da saúde.
- D) estar centrada no profissional médico como agente do cuidado em saúde.
- E) ter um território definido e uma população delimitada sob responsabilidade da equipe de saúde.

Questão 20

O processo de planejamento da saúde:

- A) deve conter as intenções de expansão da rede de saúde da localidade.
- B) é obrigatório para os entes públicos e para a iniciativa privada.
- C) é essencial para o repasse de recursos do nível municipal para o regional.
- D) será ascendente e integrado, do nível local até o federal.
- E) deve conter as metas de saúde e voltar-se para agravos emergentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Durante a realização do exame físico, o profissional de saúde utilizou a técnica de percussão e obteve um som timpânico. Em condições normais, esse tipo de som pode ser obtido quando se percute uma região como a do:

- A) fígado.
- B) estômago.
- C) baço.
- D) rim.
- E) flanco.

Questão 22

Ao avaliar um paciente com suspeita de meningite, o enfermeiro verificou que este apresentava respiração arritmica com rápidas e curtas inspirações, seguidas por períodos irregulares de apneia. Esse ritmo é característico da respiração de:

- A) brudzinski.
- B) romberg.
- C) kussmaul.
- D) cheyne-stokes.
- E) biot.

Questão 23

Uma das etapas do Processo de Enfermagem “tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença”. Essa etapa denomina-se:

- A) histórico de enfermagem.
- B) implementação.
- C) avaliação de enfermagem.
- D) diagnóstico de enfermagem.
- E) planejamento de enfermagem.

Questão 24

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, para maior segurança do diagnóstico, os dois primeiros exames preventivos do câncer do colo do útero devem ser realizados a cada:

- A) ano.
- B) seis meses.
- C) três anos.
- D) dois anos.
- E) três meses.

Questão 25

A respeito do preparo e da coleta de material para o exame citopatológico do colo do útero, analise as afirmativas a seguir.

- I. Recomenda-se a abstinência sexual prévia ao exame porque a presença de espermatozoides compromete a avaliação microscópica.
- II. É obrigatório na coleta de material o uso de lâmina com bordas lapidadas e extremidade fosca.
- III. A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâminas separadas, para evitar a mistura de células.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) II e III.
- C) I.
- D) I e II.
- E) II.

Questão 26

O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento seja realizada a cada dois anos em mulheres na faixa etária de:

- A) 35 a 45 anos.
- B) 20 a 30 anos.
- C) 40 a 59 anos
- D) 25 a 39 anos.
- E) 50 a 69 anos.

Questão 27

Sobre os fatores de risco relacionados ao câncer de mama, é correto afirmar que:

- A) a nuliparidade é apontada pela OMS como o principal fator de risco relacionado ao câncer de mama.
- B) mulheres com histórico de casos de câncer de ovário em familiares consanguíneos são consideradas de risco elevado para a doença.
- C) o risco devido à radiação ionizante é baixo e independe da dose e da frequência da exposição.
- D) estudos recentes descartaram a reposição hormonal pós-menopausa como fator de risco relevante.
- E) o uso de contraceptivos orais não é considerado um fator de risco pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer.

Questão 28

Considerando a técnica de palpação abdominal de uma gestante (Manobras de Leopold), analise a figura a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao tempo de palpação correto.



- A) 2º tempo.
- B) 5º tempo.
- C) 1º tempo.
- D) 3º tempo.
- E) 4º tempo.

Questão 29

Durante o acompanhamento de um pré-natal foi necessário solicitar o exame de Coombs indireto, que teve resultado positivo. Nesse caso, o profissional de saúde responsável deve:

- A) solicitar um hemograma completo.
- B) repetir o exame a cada 4 semanas.
- C) solicitar a avaliação de um especialista.
- D) referir a gestante ao pré-natal de alto risco.
- E) repetir o exame a cada 2 semanas.

Questão 30

Durante uma consulta de pré-natal a enfermeira identificou edema de face, tronco e membros e pressão arterial de 160 x 100 mmHg. Com base nesses dados analise as afirmativas a seguir.

- I. A gestante deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco, pois, os sintomas sugerem um quadro de pré-eclâmpsia.
- II. Os sintomas apresentados indicam a presença de processos trombóticos (tromboflebite, TVP), a gestante deve ser encaminhada ao hospital.
- III. O profissional deve marcar um retorno para 7 dias e orientar que a gestante durma em decúbito lateral esquerdo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II e III.
- C) II.
- D) I e II.
- E) III.

Questão 31

Uma das estratégias do Ministério da Saúde para prevenção e controle da anemia é a suplementação profilática de ferro em mulheres no pós-parto e pós-aborto. Nesse caso, recomenda-se a seguinte dose diária:

- A) 5 mg de ferro elementar por 6 meses.
- B) 20 mg de ferro elementar por 1 mês.
- C) 30 mg de ácido fólico por 4 meses.
- D) 10 mg de ácido fólico por 2 meses.
- E) 40 mg de ferro elementar por 3 meses.

Questão 32

A respeito da estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS, analise as afirmativas a seguir.

- I. O NutriSUS consiste na adição direta de nutrientes em pó (vitaminas e minerais) na alimentação das crianças de 6 a 48 meses de idade.
- II. As crianças que participam da estratégia NutriSUS não devem receber o sulfato ferroso ou outras formas de suplementação de ferro.
- III. A estratégia prioriza creches com mais de 50 crianças, das quais até 60% tenham idade entre 2 e 4 anos de idade.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) II e III.
- E) I e II.

Questão 33

O protocolo de classificação de risco nas Unidades de Atenção Primária (UAP) do município do Rio de Janeiro preconiza que as situações identificadas como urgência maior devem ter:

- A) avaliação de enfermagem em até 30 minutos.
- B) atendimento médico em até 30 minutos.
- C) avaliação de enfermagem em até 20 minutos.
- D) atendimento médico em até 40 minutos.
- E) avaliação de enfermagem em até 15 minutos.

Questão 34

De acordo com o protocolo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, ao atender uma criança maior de 2 anos com quadro de verminose e relato de eliminação ou prurido anal, o enfermeiro deve prescrever, preferencialmente:

- A) albendazol por 2 dias.
- B) albendazol dose única.
- C) mebendazol por 3 dias.
- D) mebendazol dose única.
- E) metronidazol dose única.

Questão 35

Assinale a alternativa que faz parte da vigilância de eventos adversos pós-vacinação.

- A) Notificar o caso com preenchimento do Formulário de Evento Inusitado.
- B) Comunicar os casos graves, em 24 horas, ao serviço de vigilância em saúde.
- C) Descartar as vacinas pertencentes ao mesmo lote da que provocou o evento.
- D) Programar acompanhamento clínico 1 vez por semana.
- E) Manter o paciente em observação por até 12 horas.

Questão 36

A idade máxima recomendada para o início do esquema de vacinação contra a hepatite B em crianças é de quantos dias de vida?

- A) 90.
- B) 60.
- C) 45.
- D) 15.
- E) 30.

Questão 37

A respeito da aplicação da vacina dTpa tipo adulto e Dupla adulto (dT) em gestantes, analise as afirmativas que seguem.

- I. A gestante não vacinada deve receber a 1ª dose de dTpa adulto (20ª - 36ª semanas) e as demais de dT, quando captada mais tardiamente.
- II. Gestantes com 3 doses de Penta/DTP/dT/dTpa não necessitam de reforço, independente do tempo decorrido.
- III. A 2ª dose ou o reforço, devem ser feitos, preferencialmente, até 20 dias antes do parto.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) I.
- C) II.
- D) I e II.
- E) III.

Questão 38

De acordo com diretrizes do Ministério da Saúde um paciente que apresenta PAS 140 – 159 ou PAD 90 - 99 pode ser classificado como:

- A) hipertenso-estágio 3.
- B) hipertenso-estágio 1.
- C) pré-hipertenso.
- D) normal.
- E) hipertenso-estágio 2.

Questão 39

Sobre o controle de glicemia em pacientes diabéticos, analise as afirmativas a seguir.

- I. A glicemia capilar não deve ser utilizada com fins de rastreamento.
- II. A glicemia em jejum é recomendada para avaliação de controle glicêmico rotineiro em pacientes sabidamente diabéticos.
- III. É considerado normal o exame de glicemia (com jejum de 8 horas ou mais) cujo resultado esteja na faixa de 100 a 140 mg/dL.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) III.
- C) I.
- D) I e II.
- E) II.

Questão 40

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, uma infração que ofenda a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa é considerada:

- A) gravíssima.
- B) grave.
- C) moderada.
- D) leve.
- E) simples.

Questão 41

Assinale a alternativa que corresponde a uma atividade privativa do enfermeiro:

- A) emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- B) participação em programas e atividades de educação sanitária.
- C) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.
- D) execução e avaliação da programação de saúde.
- E) prestação de assistência de enfermagem à gestante.

Questão 42

Considerando as diretrizes da Política Nacional da Atenção Básica acerca das Equipes do Consultório na Rua, analise as afirmativas a seguir.

- I. As equipes dos Consultórios na Rua devem ter seu núcleo de apoio específico, não podendo estar vinculadas aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
- II. Em municípios ou áreas que não tenham Consultórios na Rua essa população ficará temporariamente sem assistência.
- III. As equipes dos Consultórios na Rua deverão cumprir a carga horária mínima semanal de 30 horas.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II.
- E) I.

Questão 43

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as afirmativas a seguir.

- I. Uma das atribuições do enfermeiro da Atenção Básica é planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe.
- II. Cabe ao agente comunitário de saúde cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
- III. Compete à Secretaria Estadual de Saúde inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) III.
- C) II.
- D) I.
- E) I e II.

Questão 44

De acordo com o protocolo de atendimento ao paciente de DST, estabelecido pelo Ministério da Saúde, ao atender uma paciente com queixa de úlcera genital e evidências de lesões vesiculosas, o enfermeiro deve iniciar o tratamento para:

- A) clamídia.
- B) sífilis.
- C) donovanose.
- D) cancro mole.
- E) herpes genital.

Questão 45

Um paciente de 20 anos, pesando 53 kg está em tratamento de tuberculose (fase de manutenção). Assinale a alternativa que corresponde às drogas utilizadas nessa fase e ao tempo de tratamento, respectivamente:

- A) rifampicina e isoniazida – 4 meses.
- B) pirazinamida e etambutol – 2 meses
- C) isoniazida e pirazinamida – 2 meses.
- D) rifampicina e pirazinamida – 2 meses.
- E) etambutol e isoniazida – 4 meses.

Questão 46

De acordo com o Ministério da Saúde, um caso suspeito de dengue com sinais de alarme é todo aquele que, no período de defervescência da febre apresenta um ou mais sinais específicos. A alternativa que corresponde a um desses sinais é:

- A) petéquias.
- B) leucopenia.
- C) letargia.
- D) mialgia.
- E) exantemas.

Questão 47

O Ministério da Saúde classifica a febre amarela como uma doença de notificação compulsória imediata. Sendo assim, sua notificação deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, no prazo máximo de quantas horas?

- A) 48.
- B) 12.
- C) 72.
- D) 36.
- E) 24.

Questão 48

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, até julho de 2017 foram registrados 495 casos de Zika no município e em agosto surgiram 19 casos novos. Com base nesses dados pode-se afirmar que a:

- A) prevalência de Zika até julho de 2017 foi de 476 casos.
- B) prevalência de Zika até agosto de 2017 foi de 19 casos.
- C) incidência de Zika em agosto de 2017 foi de 514 casos.
- D) incidência de Zika até julho de 2017 foi de 476 casos.
- E) incidência de Zika em agosto de 2017 foi de 19 casos.

Questão 49

Foi atendido na Unidade de Saúde um paciente com ferimentos superficiais no braço direito, decorrentes de mordida de cachorro com suspeita de raiva. A opção que indica uma das condutas recomendadas no atendimento a esse paciente é:

- A) esquema profilático com 3 doses da vacina antirrábica.
- B) esquema profilático com 2 doses da vacina antirrábica.
- C) esquema profilático com 4 doses da vacina antirrábica.
- D) esquema profilático com uma dose de soro e 2 doses da vacina antirrábica.
- E) esquema profilático com uma dose de soro e 1 dose da vacina antirrábica.

Questão 50

A alternativa que corresponde a um determinante social de saúde é:

- A) educação.
- B) alcoolismo.
- C) histórico familiar.
- D) idade.
- E) sexo.