



**ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - IRAJÁ**

**ENFERMEIRO**

CÓDIGO DA PROVA

**S02 W**  
**MANHÃ**

**Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DE FREDERICK DOUGLASS PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“Se não existe esforço, não existe progresso.”**

**ATENÇÃO**

Tempo de duração da prova: 3 horas, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	10	4
Conhecimentos Específicos	10	6

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

### Questão 01

Considerando as disposições acerca do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste fundamentalmente na formulação de políticas sociais que visem à promoção da saúde.
- II. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.
- III. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) III.
- C) II.
- D) I.
- E) II e III.

### Questão 02

Com base nas competências das três esferas administrativas do SUS, estabeleça a correta correspondência entre a coluna I e a coluna II.

Coluna I

1. Direção nacional
2. Direção estadual
3. Direção municipal

Coluna II

- ( ) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- ( ) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- ( ) definir e coordenar o sistema de vigilância sanitária.
- ( ) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- ( ) estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde.

- A) 3, 2, 3, 2 e 1.
- B) 1, 1, 2, 2 e 3.
- C) 3, 1, 2, 1 e 2.
- D) 1, 2, 3, 1 e 3.
- E) 2, 3, 1, 3 e 2.

### Questão 03

Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados é um dos objetivos das(os):

- A) conselhos de classe.
- B) sindicatos de saúde.
- C) comissões intergestores.
- D) conselhos de saúde.
- E) conferências de saúde.

**Questão 04**

A alternativa que corresponde a uma porta de entrada aos serviços ambulatoriais especializados é:

- A) atenção psicossocial.
- B) serviço laboratorial.
- C) atenção hospitalar.
- D) serviço de hemodinâmica.
- E) serviço de imagem.

**Questão 05**

De acordo com o Decreto 7.508/2011, o instrumento a ser utilizado na identificação das necessidades de saúde e que orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde é o(a):

- A) indicador de saúde.
- B) mapa da saúde.
- C) auditoria interna.
- D) protocolo clínico.
- E) diretriz terapêutica.

**Questão 06**

Sobre o Conselho Nacional de Saúde (CNS), analise as afirmativas a seguir.

- I. É um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde.
- II. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde é uma das competências do CNS.
- III. Tem por finalidade atuar na formulação e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, com exceção dos aspectos econômicos e financeiros.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II.
- C) I.
- D) III.
- E) II e III.

**Questão 07**

Um município brasileiro registrou 200 casos de tuberculose em 2017, incluindo os casos novos e os com tratamento em curso. De acordo com esses dados pode-se afirmar que:

- A) a prevalência da doença foi igual a incidência.
- B) a incidência da doença foi maior que a prevalência.
- C) não é possível calcular a prevalência de casos.
- D) houve incidência de 200 casos de tuberculose.
- E) houve prevalência de 200 casos de tuberculose.

**Questão 08**

Pelas suas características a “esperança de vida ao nascer” é considerado um indicador:

- A) de mortalidade.
- B) de morbidade.
- C) de cobertura.
- D) demográfico.
- E) socioeconômico.

**Questão 09**

Com base nas disposições acerca da notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, analise as afirmativas a seguir.

- I. A notificação compulsória deve ser realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- II. A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 48 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- III. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) I.
- C) II e III.
- D) III.
- E) I e II.

**Questão 10**

O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento no SUS, devendo ser elaborado para o período de quantos anos?

- A) 2
- B) 5
- C) 4
- D) 3
- E) 1

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 11**

O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento do DM. Com a realização do controle metabólico o paciente mantém-se assintomático e previne-se das complicações agudas e crônicas, promovendo a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. Sabendo disso marque a alternativa correta.

- A) A HbA1c é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em médio e longo prazos, pois reflete os níveis glicêmicos dos últimos dois/três meses.
- B) A HbC1c é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em curto/médio prazos, pois reflete os níveis glicêmicos do último mês.
- C) A HbA1c é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em longo prazos, pois reflete os níveis glicêmicos do último ano.
- D) A HbA1c é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em curto prazo, pois reflete os níveis glicêmicos da semana.
- E) A HbBc é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em médios prazos, pois reflete os níveis glicêmicos dos últimos dois/três meses.

**Questão 12**

Com relação à interpretação dos resultados sorológicos para hepatite B, o único marcador que confere imunidade ao VHB, sendo indicador de cura e imunidade e que está presente isoladamente em pessoas vacinadas, é:

- A) HBs-Ag.
- B) Anti-HBs.
- C) HBeAG.
- D) Anti-HBc IGM.
- E) Anti-HBe.

**Questão 13**

A Escala de Coma de Glasgow define o nível de consciência mediante a observação do comportamento, baseando-se em um valor numérico. É o sistema de pontuação mais utilizado internacionalmente para avaliação de pacientes comatosos em cuidados intensivos. O paciente para ser considerado com TCE grave deve apresentar escore entre:

- A) 13 e 9.
- B) 9 e 11.
- C) 12 e 9.
- D) 15 e 13.
- E) 8 e 3.

**Questão 14**

Segundo o Ministério da Saúde 2016, a taxa de detecção de AIDS no Brasil tem apresentado estabilização nos últimos dez anos, com uma média de 20,7 casos/100 mil habitantes, no entanto duas regiões, ao invés de apresentar declínio ou estabilização como as demais, apresentam uma tendência linear de crescimento da taxa de detecção. São estas:

- A) Sul e Sudeste.
- B) Norte e Centro-Oeste.
- C) Nordeste e Centro-Oeste.
- D) Sudeste e Norte.
- E) Norte e Nordeste.

**Questão 15**

Um paciente chega à emergência consciente, se queixando de dor abdominal moderada, vômitos persistentes há um dia, PA: 140x90, temperatura igual a 39,1 °C e com desconforto respiratório leve. Com relação à escala de Manchester, como se classificaria esse paciente?

- A) Pouco urgente, cor verde.
- B) Muito urgente, cor laranja.
- C) Urgente, cor laranja.
- D) Urgente, cor amarelo.
- E) Muito urgente, cor vermelha.

**Questão 16**

As intoxicações acidentais em ambiente domiciliar está entre os acidentes domiciliares mais frequentes na população infanto-juvenil e ocupam uma posição de destaque nos atendimentos de serviços de urgência e emergência, sendo importante ter uma equipe treinada para receber e reconhecer os sinais de envenenamento. Sabendo disso, marque a alternativa que apresenta algumas das manifestações clínicas para a ingestão de água sanitária.

- A) Náusea, vômitos, desorientação, diaforese, hiperpirexia, convulsões.
- B) Membranas mucosas esbranquiçadas e edemaciadas, edema dos lábios, língua e faringe, hemoptise, forte dor e queimadura na boca, garganta e estômago.
- C) Taquipneia, cianose, retrações e ronco.
- D) Náusea, vômitos, icterícia, confusão e estupor.
- E) Hematêmese, diarreia, vômitos, hematoquezia, dor gástrica.

**Questão 17**

O Registro Diário de Movimentação Fetal (RDMV) deve ser realizado em todas as gestantes que apresentarem fatores de risco para resultados perinatais diversos e deve começar entre 26 e 32 semanas. As gestante saudáveis, sem fatores de risco, devem ser orientadas a realizar a contagem dos movimentos fetais se perceberem uma diminuição subjetiva desses movimentos e após 36 semanas de gestação. Quanto é o valor dos movimentos fetais considerado como mínimo diário para fins clínicos?

- A) 5
- B) 8
- C) 15
- D) 10
- E) 12

**Questão 18**

Quais são as seis etapas consideradas pelo Ministério da Saúde para a viabilização do processo de desenvolvimento de recursos físicos de saúde?

- A) Planejamento, organização, levantamento dos equipamentos necessários, conhecimento para execução de tarefas, motivar e liderar os recursos humanos e a avaliação do processo.
- B) Planejamento, a organização, o projeto, a execução, a operacionalização e a avaliação do processo com um todo.
- C) Organização, disponibilidade, trabalhar em equipe, exercer liderança, tomar decisões e ter visão estratégica.
- D) Planejamento, a tomada de decisão, a organização, gerenciamento de recursos humanos e materiais, a execução e a avaliação do processo com um todo.
- E) Planejamento, projeto, tomada de decisão, gerenciamento de recursos humanos, criatividade e visão estratégica.

**Questão 19**

O gerenciamento de recursos ambientais nas instituições de saúde tem como objetivo a atenção de cuidados como o ambiente, no que se refere principalmente ao uso e descarte de materiais com resíduos biológicos, químicos e radioativos. A Classificação de Resíduos da ANVISA dispõe sobre o gerenciamento de resíduos que se dá através das seguintes etapas, correspondentes na ordem correta em que devem ocorrer:

- A) geração de resíduo, coleta, acondicionamento, tratamento e destinação final.
- B) segregação, armazenamento, coleta, transporte e destino final.
- C) segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamento, coleta II, tratamento e destinação final.
- D) coleta interna, segregação, armazenamento, tratamento e dispensação.
- E) geração de resíduo, acondicionamento, coleta, separação, tratamento e dispensação.

**Questão 20**

Considerando a Resolução do COFEN nº 240/2000, revogada pela Resolução COFEN nº 311/2007 que aprova o código de ética dos profissionais de enfermagem e dá outras providências, uma das proibições do profissional de enfermagem apresentada no CAPÍTULO V, é:

- A) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em Lei.
- B) ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- C) abandonar o cliente em meio a tratamento sem garantia de continuidade da assistência.
- D) participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal, mesmo em iminente risco de vida.
- E) participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração.