



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
Estratégia de Saúde da Família

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA
DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

CÓDIGO DA PROVA

M05W

**Verifique se o código da Prova é o
mesmo do seu cartão de respostas.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE
RESPOSTAS, A FRASE DE PABLO PICASSO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

“Sempre faça o que não consigo fazer para aprender o que não sei!”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 30 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor da questão
Sistema Único de Saúde - SUS	15	2
Conhecimentos Específicos	15	4

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Questão 01

Segundo o que prevê a Política Nacional de Atenção Básica (2011), a atenção básica deve ser:

- A) de baixa resolutividade.
- B) centrada na medicina simplificada.
- C) voltada para a atenção ambulatorial.
- D) de base territorial e comunitária.
- E) de livre acesso para os que mais precisam.

Questão 02

A Estratégia de Saúde da Família tem como uma de suas características:

- A) atender a uma população média de 10.000 pessoas por equipe.
- B) realizar a triagem dos agravos e encaminhar os usuários para outras unidades de saúde.
- C) a atuação de uma equipe multiprofissional para se adequar aos protocolos internacionais.
- D) a necessidade do usuário comprovar insuficiência de renda para ser atendido.
- E) a adscrição dos usuários a uma equipe e a uma unidade de saúde.

Questão 03

A assistência farmacêutica no SUS define uma lista de medicamentos a serem dispensados aos usuários da rede de serviços. É obrigatório que tais medicamentos sejam:

- A) determinados pelo Poder Judiciário como de relevância para a população.
- B) aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- C) prescritos por médicos em pleno exercício da função.
- D) testados em outros países em casos semelhantes.
- E) cadastrados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Questão 04

A integralidade da assistência à saúde é compreendida no SUS como:

- A) o princípio constitucional que vincula os cidadãos brasileiros à saúde pública.
- B) um compromisso sanitário firmado com o objetivo de dar respostas aos agravos de maior incidência.
- C) a concepção de que a assistência à saúde precisa ser ofertada próxima da residência das pessoas mais vulneráveis.
- D) a implantação de programas de saúde voltados ao combate e redução de patologias evitáveis.
- E) um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos.

Questão 05

Há alguns itens obrigatórios para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam recursos da União para a Saúde. Entre esses itens pode-se citar a:

- A) contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
- B) existência de conselho de saúde de caráter consultivo à gestão.
- C) oferta permanente de ações de educação em saúde nas unidades.
- D) celebração de convênios com a iniciativa privada para prestação de serviços médico-hospitalares.
- E) criação do Fundo Nacional de Saúde.

Questão 06

Os conselhos de Saúde fazem parte da estrutura do SUS e visam garantir:

- A) eficiência financeira do sistema.
- B) combate aos desvios de recursos.
- C) ações preventivas.
- D) controle social.
- E) demanda espontânea.

Questão 07

Uma das prioridades estabelecidas pelo Pacto pela Saúde de 2006 é:

- A) diminuição dos casos de HIV/AIDS.
- B) ênfase na atenção hospitalar.
- C) redução da mortalidade por câncer de mama e colo do útero.
- D) divulgação de dados sobre as doenças no país.
- E) fechamento das fronteiras sanitárias.

Questão 08

Na perspectiva da Reforma Sanitária, a saúde é entendida como:

- A) decorrente da herança genética.
- B) resultante das condições de vida.
- C) uma questão biológica individual.
- D) um bem natural a ser preservado.
- E) ausência de doença.

Questão 09

A descentralização da política de saúde brasileira orientou-se no sentido de transferir a gestão da saúde para:

- A) os municípios.
- B) as ONGs.
- C) o Governo Federal.
- D) as unidades de saúde.
- E) os estados.

Questão 10

Um dos princípios que regem o SUS (Sistema Único de Saúde) é a(o):

- A) integração com a iniciativa privada.
- B) hierarquização dos usuários.
- C) tratamento igualitário para doenças iguais.
- D) comando coletivo em cada esfera de governo.
- E) universalidade do acesso.

Questão 11

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde, os serviços:

- A) de urgência e emergência.
- B) especializados.
- C) complementares.
- D) de média e alta complexidade.
- E) de diagnóstico.

Questão 12

A elaboração do Mapa da Saúde tem como um de seus pressupostos levar em consideração:

- A) a capacidade instalada existente.
- B) o percentual da população da localidade que não utiliza os serviços do SUS.
- C) a confiabilidade do gestor e seu grau de comprometimento com a saúde.
- D) as condições de saúde dos municípios limítrofes.
- E) o grau de desenvolvimento do SUS local.

Questão 13

O planejamento da saúde é:

- A) formal e de difícil execução.
- B) descentralizado e flexível.
- C) eficaz e resolutivo.
- D) contínuo e estável.
- E) ascendente e integrado.

Questão 14

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- A) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde.
- B) atenção primária; atenção psicossocial; hospital psiquiátrico; policlínicas de especialidades e serviço de apoio diagnóstico.
- C) serviços de acesso aberto; hospital de grande porte; policlínicas de especialidades; atenção ambulatorial e especializada e serviço de apoio diagnóstico.
- D) urgência e emergência; serviços especiais de acesso aberto; hospital de grande porte; hospital psiquiátrico e vigilância em saúde.
- E) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; serviços de acesso aberto e vigilância em saúde.

Questão 15

De acordo com a legislação em vigor, pode-se afirmar que o financiamento do SUS:

- A) tem nas instâncias regionais sua maior fonte orçamentária.
- B) define seus percentuais mínimos de investimento através dos tribunais de contas.
- C) é compartilhado entre todos os níveis governamentais.
- D) dependerá, a cada ano, da disponibilidade de recursos dos governos.
- E) cabe primordialmente à união, que detém mais recursos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

De acordo com a Constituição Federal “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante”:

- A) controle e auditoria dos recursos.
- B) ações do usuário e da comunidade.
- C) financiamento da iniciativa privada.
- D) políticas sociais e econômicas.
- E) centralização das ações de saúde.

Questão 17

A ênfase da descentralização político-administrativa no SUS deve ser nos:

- A) municípios.
- B) distritos.
- C) territórios.
- D) bairros.
- E) estados.

Questão 18

A Conferência de Saúde é uma instância de representação social no SUS que deve se reunir a cada:

- A) 2 anos.
- B) 3 anos.
- C) 4 anos.
- D) 6 anos.
- E) 6 meses.

Questão 19

Marque a alternativa que corresponde a um dos princípios da Política Nacional de Humanização do SUS:

- A) polarização.
- B) convergência.
- C) centralidade.
- D) transversalidade.
- E) unificação.

Questão 20

Assinale a alternativa que corresponde a uma atribuição do Técnico de Enfermagem como parte da equipe da atenção básica.

- A) Realizar estratificação de risco.
- B) Solicitar exames complementares.
- C) Indicar a necessidade de internação hospitalar.
- D) Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos.
- E) Preparar e esterilizar materiais.

Questão 21

Considerando o que dispõe o Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

- I. É direito do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- II. É permitido ao profissional de enfermagem promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte de um paciente em fase terminal avançada.
- III. O profissional de enfermagem deve sempre sobrepor o interesse da ciência a qualquer outro interesse.

Está correta apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) I.

Questão 22

Marque a alternativa que corresponde a uma contraindicação da vacina contra febre amarela.

- A) Imunodepressão grave
- B) Alergia ao iodo
- C) Idade menor que 2 anos
- D) Transfusão sanguínea recente
- E) Idade acima de 50 anos

Questão 23

Com base nas normas acerca do processo de esterilização de materiais, analise as afirmativas a seguir.

- I. As estufas podem ser utilizadas para a esterilização de produtos para saúde.
- II. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em caso de urgência e emergência.
- III. Os indicadores com resultado negativo precisam de tratamento prévio antes do descarte.

Está correta apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) I.

Questão 24

Foram prescritos 250 mg de um medicamento IM de 12/12 horas. A apresentação existente são ampolas de 3 mL com 500 mg. Sendo assim, marque a alternativa que corresponde à quantidade que deve ser administrada em mL.

- A) 1,0
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 2,5
- E) 0,5

Questão 25

Diante de um caso suspeito ou confirmado de hanseníase, deve-se fazer a notificação compulsória em até:

- A) 24 horas.
- B) 36 horas.
- C) 5 dias.
- D) 7 dias.
- E) 12 horas.

Questão 26

Marque a alternativa que corresponde à quantidade correta de tuberculina, em mL, usada na prova tuberculínica – PT:

- A) 0,2.
- B) 0,3.
- C) 0,4.
- D) 0,5.
- E) 0,1.

Questão 27

Considerando as normas e técnicas recomendadas na realização de curativos, analise as afirmativas a seguir.

- I. A limpeza de uma incisão cirúrgica deve ser feita sempre em sentido único, sem retornar ao ponto inicial.
- II. O curativo do dreno deve ser realizado separado do da incisão, começando sempre pelo menos contaminado.
- III. O curativo de carvão ativado é indicado em feridas limpas ou com exposição óssea.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.
- E) I.

Questão 28

Conforme recomendações do Ministério da Saúde o teste do pezinho deve ser realizado no recém-nascido, a partir de que dia de vida?

- A) 2°
- B) 3°
- C) 5°
- D) 7°
- E) 1°

Questão 29

De acordo com as orientações do Instituto Nacional do Câncer, o exame preventivo do câncer do colo do útero deve ser realizado por toda mulher que tem ou já teve vida sexual e com idade entre:

- A) 20 a 50 anos.
- B) 25 a 64 anos.
- C) 30 a 70 anos.
- D) 35 a 75 anos.
- E) 15 e 30 anos.

Questão 30

Marque a alternativa que corresponde a um fator de risco modificável para hipertensão arterial.

- A) Idade
- B) Genética
- C) Sedentarismo
- D) Histórico familiar
- E) Sexo