

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ- ES

CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL

Código da Prova

S06 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas

 Duração da prova: 4 horas

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO
“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”**



ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo e a proposta de Redação.

**Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do cartão de respostas das questões objetivas e/ou da folha de resposta da Redação por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Informações importantes:

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta da Redação. Não se esqueça dos seus pertences.

A Redação deverá ser desenvolvida na folha de resposta destinada a essa finalidade, personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais. A folha de resposta da Redação é o único documento válido para a correção. O preenchimento da folha de resposta será de sua inteira responsabilidade.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

Língua Portuguesa

A MAGIA DAS CÉLULAS

Quando eu tinha sete anos de idade, subi em uma caixa na sala de aula para espiar pela lente de um microscópio.

Para minha decepção, a única imagem que vi foi a da luz refletida. Aos poucos consegui conter minha ansiedade e ouvir as explicações da senhora Novak sobre como regular o foco. Então, algo tão dramático aconteceu que modificou completamente minha vida: vi um protozoário. Fiquei hipnotizado. O barulho das outras crianças ficou distante e me senti sozinho na sala. Todo o meu ser pareceu mergulhar no mundo alienígena das células, algo que até hoje é mais interessante para mim do que qualquer filme feito por computador.

Na inocência de minha mente infantil, eu via aquele organismo não como uma célula, mas como uma pessoa em tamanho diminuto, um ser pensante e consciente. Para mim, ele não estava nadando a esmo, mas sim cumprindo uma missão, embora eu não soubesse como descrever isso tudo naquela época. Fiquei observando seus movimentos ao redor de um grupo de algas. Nesse instante, o grande pseudópodo de uma ameiba desengonçada também começou a se mover. (...)

Naquela tarde corri para casa e contei, esbaforido, minha descoberta à minha mãe. Usando todos os poderes de persuasão que a idade me permitia, implorei e bajulei até conseguir que ela comprasse um microscópio para mim. Passava horas maravilhado com aquele mundo alienígena do outro lado da lente.

Mais tarde, na faculdade, passei a usar um microscópio eletrônico, mil vezes mais potente. A diferença é mais ou menos como a dos telescópios que os turistas usam para ver cenas da cidade do alto dos edifícios comerciais em relação aos do tipo Hubble, que transmitem imagens do espaço sideral.

Entrar na ala de microscópios de um laboratório é como uma cerimônia iniciática para estudantes que aspiram a se tornar biólogos. O portal desse mundo maravilhoso é uma porta giratória preta como aquelas que isolam as salas escuras de revelação de filmes fotográficos.

Até hoje me lembro da primeira vez que passei por ela. Era uma divisória entre dois mundos: minha vida de estudante e meu futuro como cientista pesquisador. Quando a porta terminou de girar, eu me vi em uma sala grande e escura, iluminada apenas por pequenas lâmpadas vermelhas de segurança. Enquanto meus olhos se adaptavam à escuridão, fiquei assombrado com o que vi. As luzes vermelhas refletiam a superfície espelhada de uma imensa coluna de aço inoxidável com lentes eletromagnéticas que subiam até o teto no centro da sala e na base da coluna havia um grande painel de controle que lembrava os de um Boeing 727, cheio de chaves, botões, medidores e luzes indicadoras. (...) Tive a nítida impressão de estar entrando na sala de comando da nave U.S.S. *Enterprise*. Mas aparentemente aquele era o dia de folga do capitão Kirk, pois quem estava à frente dos comandos era um dos meus professores, ocupado com o complexo processo de colocar uma amostra de tecido orgânico em uma câmara de vácuo no centro da coluna de metal.

Enquanto os minutos passavam, comecei a ter a mesma sensação que tive aos sete anos de idade, quando vi uma célula pela primeira vez. (...)

LIPTON, Bruce H. A biologia da crença. Texto adaptado.

Questão 1

O texto lido, “A magia das células”, segundo a tipologia textual, é caracterizado como um texto narrativo porque:

- (A) os parágrafos costumam ser caracterizados pelo predomínio dos verbos de ação, retratando o posicionamento dos personagens mediante o desenrolar do enredo, bem como pela indicação de elementos circunstanciais referentes à trama: quando, por que e como ocorreram os fatos.
- (B) a história é contada através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. É construída em volta de elementos como o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Sua principal finalidade é informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema.
- (C) os parágrafos normalmente costumam ser assim distribuídos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Visa persuadir e convencer o leitor a concordar com o posicionamento do autor.
- (D) a história apresenta descrição pormenorizada de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto a ser descrito. Ora é objetiva ora mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes.
- (E) instrui o leitor acerca de um procedimento, fornecendo-lhe várias informações que condicionam a sua conduta, incitando-o a agir. Utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito.

Questão 2

O texto retrata, predominantemente:

- (A) o crescente fascínio pelos microscópios, aos quais o personagem dedicou toda a sua vida acadêmica e profissional.
- (B) o incessante encantamento pelo admirável mundo microscópico que podia ser acessado através dos incríveis telescópios, desde criança até sua vida universitária.
- (C) a descrição de telescópios eletrônicos mais potentes, comparando-os aos do tipo Hubble, que transmitem imagens siderais.
- (D) o deslumbramento de uma criança diante da descoberta do que um telescópio pôde mostrar na sua infância: um protozoário.
- (E) o poder de persuasão de uma inocente criança para que a mãe intercedesse a seu favor na compra urgente de um telescópio.

Questão 3

No trecho “Um dia, como lhe dissessem que ia ganhar um telescópio caso continuasse com aquele intenso interesse, abriu um sorriso contagiante.”, as orações destacadas expressam, respectivamente, o valor semântico de:

- (A) comparação / condição.
- (B) proporção / concessão.
- (C) causa / tempo.
- (D) comparação / finalidade.
- (E) causa / condição.

Questão 4

Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, EXCETO:

- (A) As fotografias devem seguir anexas ao relatório.
- (B) É necessário cautela com os pseudoliberais.
- (C) Duzentos gramas de queijo são suficientes para a pizza.
- (D) No desfile, moças as mais elegantes possível!
- (E) O político foi acusado de crime de leso-patriotismo.

Questão 5

Assinale a alternativa que atende à norma culta da língua quanto à CORREÇÃO da frase.

- (A) Onde querem chegar com essas atitudes?
- (B) Mantenha-me ao par de todas as ocorrências.
- (C) É bom que chegue a tempo, senão perderemos o trem.
- (D) Fazem dez anos que aconteceu aquele desastre.
- (E) Sua opinião vai de encontro a minha. Unamo-nos, já!

Questão 6

A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi empregado INCORRETAMENTE é:

- (A) Sentaram-se todos à mesa como há muito tempo atrás.
- (B) Estão à procura de melhores oportunidades de vida.
- (C) Irei à Fortaleza das lindas praias ainda este ano.
- (D) Referiu-se à moças abandonadas pela sorte.
- (E) Os pais ficaram à distância de cinco metros.

Questão 7

A alternativa em que o termo destacado está INCORRETO quanto à função sintática é:

- (A) O mundo das células é mais interessante que qualquer outro. / adjunto adnominal.
- (B) O professor continuou calado diante do espanto do aluno. / predicado verbo-nominal.
- (C) Meus pais, minha referência maior, sempre me apoiaram. / aposto.
- (D) O menino se surpreendeu com o espetáculo do telescópio. / objeto indireto.
- (E) Os homens caminhavam decididos na direção do laboratório. / predicativo do sujeito.

Questão 8

A alternativa em que a regência verbal NÃO atende à norma culta da língua é:

- (A) Aquela foi uma das obras em cuja construção ele mais se empenhou.
- (B) A conclusão a que chegou não tem o menor valor.
- (C) Há certas histórias que nunca nos esquecemos.
- (D) Não foi essa a pessoa à qual aludi.
- (E) O palestrante, de cujos conhecimentos desconfiávamos, acabou saindo-se bem.

Questão 9

Assinale a alternativa em que todas as palavras obedecem à norma culta da língua quanto à acentuação gráfica:

- (A) andróide – enjôo – vêm.
- (B) troféu – feiúra – pôde – pôr.
- (C) odisséia – pólo – têm – nível.
- (D) paranóico – pêra – dêem – fásca.
- (E) abençoô – crêem – Piauí – têxtil.

Questão 10

Em “O menino, aos sete anos, ficou extático diante da visão no telescópio.”, a palavra extático tem como seu parônimo a palavra estático. Todas as alternativas abaixo apresentam pares de parônimos, EXCETO:

- (A) incipiente – insipiente.
- (B) intemerato – intemorato.
- (C) mandado – mandato.
- (D) proeminente – preeminente.
- (E) previdência - providência

Legislação e Ética na Administração Pública

Questão 11

Como se sabe, viola a ética e a moralidade administrativa o acúmulo ilícito de cargos públicos. Porém, na hipótese dos profissionais da saúde, a Constituição Federal autoriza, havendo compatibilidade de horários e respeito ao limite remuneratório, o acúmulo de:

- (A) três cargos de professor na área da saúde.
- (B) três cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- (C) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- (D) dois cargos de professor, desde que um lecionando dentro da área da saúde e outro obrigatoriamente lecionando dentro da área de exatas.
- (E) um cargo efetivo com um cargo “pessoa jurídica”.

Questão 12

Ao dispor sobre direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal prevê que:

- (A) a tortura e o tratamento desumano ou degradante são admitidos na hipótese de produção de prova em ação penal contra organizações criminosas.
- (B) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- (C) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido, em regra, o anonimato, como forma de proteção à pessoa humana.
- (D) não tem direito a indenização quem teve violada sua intimidade, vida privada, honra ou imagem.
- (E) ninguém poderá penetrar na casa de outrem sem o consentimento do morador, ainda que em seu interior esteja havendo flagrante delito ou desastre.

Questão 13

De acordo com a Constituição Federal ao dispor sobre “Educação”, o ensino será ministrado com base no princípio do (a):

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) irredutibilidade do valor dos benefícios.
- (C) existência de apenas instituições públicas de ensino.
- (D) gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
- (E) poluidor-pagador.

Questão 14

O servidor público tradicionalmente pode ser responsabilizado nas esferas penal, civil e administrativa. Tendo em vista que hoje existem também sanções na esfera política (crimes de responsabilidade), por ato de improbidade administrativa, e em processos de controle interno (controladorias e corregedorias) e externo (tribunal de contas), diz-se modernamente que a responsabilidade do servidor público é:

- (A) multifacetada.
- (B) seletiva.
- (C) tripla.
- (D) sêxtupla.
- (E) sétupla.

Questão 15

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) exige que quem pratique o ato de improbidade seja agente público, ainda que pessoa que não seja agente público possa responder nos termos da referida lei caso induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Para a mencionada lei, pode ser considerado “agente público”, EXCETO o:

- (A) servidor público efetivo.
- (B) servidor ocupante de cargo em comissão.
- (C) empregado público.
- (D) estagiário voluntário, ou seja, sem remuneração.
- (E) vendedor ambulante que trabalha em frente à Prefeitura vendendo alimentos.

Questão 16

Considere a seguinte afirmativa: “Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos”. Essa afirmativa trata-se de um(a):

- (A) regra deontológica do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
- (B) proibição contida no Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz-ES.
- (C) punição prevista no Código Penal, no Título - Dos Crimes contra a Ética e a Administração Pública.
- (D) vedação trazida pela Lei dos Crimes de Responsabilidade.
- (E) dever expresso na Constituição Municipal.

Questão 17

Segundo o Código Penal, o funcionário público que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, comete crime de:

- (A) advocacia administrativa.
- (B) violação de sigilo funcional.
- (C) corrupção.
- (D) estelionato.
- (E) furto.

Questão 18

A respeito do patrimônio cultural brasileiro, a Constituição Federal dispõe que cabem à Administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. A lei a que se referiu a Constituição é a:

- (A) Lei nº 1.079/1950 - Lei dos Crimes de Responsabilidade.
- (B) Lei nº 8.313/1991 - Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
- (C) Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa.
- (D) Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
- (E) Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.

Questão 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES, são deveres do servidor:

- I. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
- II. ser leal às instituições a que servir;
- III. zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;
- IV. manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 20

Considere as disposições do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES. Suponha que um servidor municipal tenha deixado de observar seu dever de ser assíduo e pontual no serviço. Nesse caso, será instaurado o procedimento disciplinar competente para apurar a conduta e, sendo o servidor primário, poderá ser punido com penalidade disciplinar de:

- (A) advertência.
- (B) suspensão.
- (C) multa.
- (D) demissão.
- (E) cassação da disponibilidade.

Raciocínio Lógico

Questão 21

Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra **ARACRUZ**?

- (A) 5040
- (B) 2520
- (C) 1260
- (D) 630
- (E) 2280

Questão 22

O professor Marcelo levou para sala de aula duas urnas. Na urna A tinham cinco bolas numeradas de 1 a 5 e na urna B tinham dez bolas numeradas de 1 a 10. Todas as bolas de mesmo tamanho e peso. Um aluno foi chamado para retirar uma bola da urna A e uma bola da urna B. Qual a probabilidade de que a soma dos números retirados seja um múltiplo de 6?

- (A) 12%
- (B) 14%
- (C) 16%
- (D) 18%
- (E) 20%

Questão 23

Negar que **Marcos foi andar se e somente se Ana estava dormindo** equivale a dizer que:

- (A) Marcos foi andar se e somente se Ana não estava dormindo.
- (B) Marcos foi andar e Ana estava dormindo.
- (C) ou Marcos foi andar ou Ana estava dormindo.
- (D) Marcos não foi andar e Ana não estava dormindo.
- (E) Marcos estava dormindo e Ana estava andando.

Questão 24

Dada à sequência lógica abaixo:

$\{-2, 3, 4, 9, -8, 27, 16, a_8, a_9\}$, o valor da soma de

$a_8 + a_9$ é:

- (A) 113.
- (B) 48.
- (C) 145.
- (D) 43.
- (E) 49.

Questão 25

A quantidade de números distintos entre si e menores que 75800 que podemos formar usando os algarismos 1, 2, 4, 5, 6, 7 é:

- (A) 5184.
- (B) 720.
- (C) 7776.
- (D) 3888.
- (E) 2592.

Informática Básica

Questão 26

A CPU de um computador é um componente instalado na:

- (A) placa Mãe.
- (B) impressora.
- (C) placa Ethernet.
- (D) disco rígido.
- (E) memória.

Questão 27

Numa rede , os computadores membros são identificados através do:

- (A) Userid.
- (B) Password.
- (C) IP.
- (D) Serial Number.
- (E) Tipo de Memória.

Questão 28

O principal componente de uma rede Wireless é um:

- (A) Hub.
- (B) HD.
- (C) Switch.
- (D) Roteador.
- (E) External HD.

Questão 29

Na célula A1 do MS Excel você inclui a fórmula:
=(IMPAR(34))-(PAR(5))

O valor de A1 será:

- (A) 39.
- (B) 8.
- (C) 28.
- (D) 30.
- (E) 29.

Questão 30

O Trojan é um tipo de:

- (A) HD.
- (B) Programa de Back-up.
- (C) Vírus.
- (D) Programa de correio.
- (E) Viewer.

Questão 31

Dos programas abaixo, aquele que é um Web Browser:

- (A) Excel.
- (B) Windows Server.
- (C) Windows Explorer.
- (D) Mozilla Firefox.
- (E) PowerPoint.

Questão 32

Ao utilizar um algoritmo, baseado em uma chave, para codificar seus dados, o profissional estará utilizando-se de:

- (A) FireWall.
- (B) Criptografia.
- (C) Certificado Digital.
- (D) Anti-Vírus.
- (E) Roteador.

Questão 33

Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da Barra de Ferramentas que se utiliza é:

- (A) Layout da página.
- (B) Fórmulas.
- (C) Exibição.
- (D) Dados.
- (E) Inserir.

Questão 34

Dos itens da barra de ferramentas do MS Word aquele utilizado para se selecionar a fonte e o tamanho de letra a ser utilizada é:

- (A) Início.
- (B) Layout da página.
- (C) Correspondências.
- (D) Exibição.
- (E) Design.

Questão 35

Em um ambiente Linux, o usuário com maior autoridade é:

- (A) Master.
- (B) Root.
- (C) Prime.
- (D) Maint.
- (E) Manager.

Conhecimentos Específicos

Questão 36

A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na Portaria, que deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes. De acordo com o Ministério da Saúde (MS) a periodicidade da notificação, imediata ou semanal, e o órgão a que deverá ser notificado, MS, Secretaria Estadual de Saúde (SES) Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai depender do tipo de doença ou agravo acometido. Um exemplo de doença ou agravo que deverá ser notificado ao MS em até 24 horas, será nos casos de:

- (A) óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika.
- (B) doença Invasiva por "Haemophilus Influenza".
- (C) doença Meningocócica e outras meningites.
- (D) doença aguda pelo vírus Zika em gestante.
- (E) varicela - caso grave internado ou óbito.

Questão 37

Dentro do processo de educação permanente em saúde existe o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, que foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2007 e redefinido e ampliado em 2011. É constituído por Núcleos estaduais, intermunicipais e regionais, que desenvolvem e ofertam serviços específicos para profissionais e trabalhadores do SUS, um exemplo desses serviços ofertados, permite o esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas a processo de trabalho no formato de pergunta e resposta entre profissionais de saúde realizada em tempo real, geralmente por chat, *webconferência*, videoconferência ou serviço telefônico; assíncrona - realizada por meio de mensagens offline que devem ser respondidas em até 72h, estamos falando da (o):

- (A) segunda opinião formativa.
- (B) teleconsultoria.
- (C) tele-educação.
- (D) oferta nacional de tele-diagnóstico.
- (E) teleSUS.

Questão 38

Sobre o Decreto nº 7.508/11, que regulamenta a Lei nº 8.080/90 julgue as afirmações a seguir:

I - o Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

II - o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

III - o planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.

IV - a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado pelos gestores municipais das referências e contra referências.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 39

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público. São deveres dos membros do Conass:

- I- participar das assembleias e outras atividades do Conass.
- II- Propor ações e iniciativas ao Conass.
- III- propor convocação de assembleia extraordinária.
- IV- zelar pelo bom nome e prestígio do Conass.

Estão corretas:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 40

De acordo com a Lei n.º 8080/90, são atribuições comuns às três esferas de governo, União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em seu âmbito administrativo:

I - participar na formulação e na implementação das políticas.

II - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

III - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

IV - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

Estão corretas:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 41

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. Podemos citar como exemplo de sistemas de informação de saúde, EXCETO:

- (A) Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
- (B) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC.
- (C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.
- (D) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI.
- (E) Sistema de Informações de Doenças Infecciosas e Parasitárias – SIDIP.

Questão 42

A respeito do Conselho Nacional de Saúde, julgue as afirmações a seguir:

I - O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde.

II - O conselho é composto 48 conselheiros(as) titulares e seus respectivos primeiros e segundos suplentes, que são representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores do SUS e prestadores de serviços em saúde.

III - O CNS tem eleições a cada quatro anos para escolher seus membros, que podem se candidatar seguindo as regras regimentais.

IV - A presidência do órgão é eleita entre os próprios conselheiros e conselheiras junto com segmentos de usuários do SUS.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

Questão 43

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) é uma lista de medicamentos que deve atender às necessidades de saúde prioritárias da população brasileira. Em relação ao Rename julgue as afirmações a seguir:

I - A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

II - O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.

III - A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

IV - O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

Estão corretas apenas as seguintes afirmações:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, III e IV
- (D) II e III
- (E) I e IV

Questão 44

A Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) estabeleceu um Sistema de Classificação da Condição Física ASA, onde classifica o risco médico de um paciente para anestesia em um procedimento cirúrgico, geralmente utilizado para casos em que o paciente seria submetido a anestesia geral. Entretanto, desde seu desenvolvimento tem sido utilizado para todos os pacientes cirúrgicos independente da técnica anestésica. Considerando que esta classificação foi adaptada para o uso odontológico ambulatorial, a ordem que correlaciona a classificação com a condição de um paciente com doença sistêmica grave; paciente com doença sistêmica incapacitante; paciente normal; paciente com doença sistêmica leve; respectivamente é:

- (A) ASA 3, ASA 4, ASA 2, ASA 1.
- (B) ASA 4, ASA 5, ASA 1, ASA 2.
- (C) ASA 3, ASA 4, ASA 1, ASA 2.
- (D) ASA 5, ASA 4, ASA 2, ASA 1.
- (E) ASA 4, ASA 3, ASA 1, ASA 2.

Questão 45

A absorção de um fármaco ocorre através da transferência do seu local de administração para a circulação sanguínea e a escolha da via de administração, terá grande influência na velocidade da absorção. Desta forma, em relação a inalação pode-se afirmar:

- (A) método mais comum de administração, tem menor probabilidade de ocorrerem reações alérgicas graves, menos chance de aumentos repentinos da concentração sanguínea após a ingestão quando comparada a injeção parenteral.
- (B) tem início extremamente rápido, pode ser rapidamente auto administrada em pessoas em risco de reações alérgicas agudas por fármacos. Apesar do seu uso não ser disseminado, algumas medicações de emergência apresentam essa forma de administração.
- (C) costuma ser realizada quando é necessário um início rápido do efeito, ou ainda obter concentrações sanguíneas maiores do que as alcançadas por via enteral. O método de realização varia de acordo com o fármaco e necessidades terapêuticas do indivíduo.
- (D) esse método apresenta como vantagens a conveniência, economia e segurança, tem boa aceitação por parte do paciente, indolor, baixo custo em comparação a outros métodos, entretanto necessita da adesão do paciente para o sucesso do tratamento.
- (E) os fármacos são utilizados para efeitos locais e com menor frequência para absorção sistêmica. A penetração dos fármacos é muito afetada pelo grau de queratinização.

Questão 46

O volume máximo de uma solução anestésica é calculado em função da concentração do anestésico na solução, doses máximas recomendadas e peso corporal do paciente. Desta forma, um indivíduo saudável do gênero masculino, 45 anos, pesando 75 Kg será submetido a anestesia local com o uso de Bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000. Considerando que a dose máxima recomendada desse anestésico é de 1,3 mg/kg, a quantidade máxima de tubetes que poderá ser administrado é:

- (A) 8.
- (B) 11.
- (C) 15.
- (D) 16.
- (E) 10.

Questão 47

A saliva promove lubrificação da cavidade oral, diminuindo o desgaste dentário, os tampões presentes reduzem os efeitos de ácidos, possui proteínas que auxiliam na mineralização do esmalte dental e um volume adequado é necessário para limpeza dos dentes. Entretanto, em situações que serão realizados procedimentos cirúrgicos orais, a redução do seu fluxo pode ser benéfica. O fármaco mais indicado para esta finalidade é:

- (A) anticolinesterásico.
- (B) antimuscarínico.
- (C) organofosforado.
- (D) agonista muscarínico.
- (E) parassimpatomimético.

Questão 48

Podem ocorrer diferentes tipos de emergências médicas na prática Odontológica, mesmo em situações onde as medidas preventivas foram adotadas. Por isso, tanto cirurgiões-dentistas como sua equipe devem estar preparados para o tratamento imediato e efetivo caso ocorra uma emergência. Desta forma, um quadro de convulsão pode ocorrer por diversas circunstâncias como reações de overdose aos anestésicos locais, hipoglicemia entre outros. O medicamento de escolha para o tratamento dessa emergência é:

- (A) broncodilatador.
- (B) glicocorticosteroide adrenal.
- (C) catecolamina.
- (D) benzodiazepínico.
- (E) vasodilatador.

Questão 49

Uma interação medicamentosa ocorre quando os efeitos de uma droga são modificados pela presença de outra droga, algum agente químico ambiental ou até mesmo por algum alimento e bebida. Considerando que algumas interações podem apresentar reações adversas graves, a fim de evitar uma hemorragia grave em um paciente em uso constante de varfarina, que não terá redução da dose, deve EVITAR o uso de:

- (A) rifampicina.
- (B) fenazona.
- (C) carbamazepina.
- (D) fenilbutazona.
- (E) barbitúricos.

Questão 50

Os cirurgiões-dentistas podem se deparar com situações de emergências médicas, que podem ser fatais. A síncope vasodepressora é a emergência médica mais frequentemente relatada no ambiente odontológico. Devido a isso, é necessário reconhecer e iniciar o tratamento dessas situações, reconhecendo-as através dos sinais e sintomas clínicos. A perda da consciência deprime inúmeras funções vitais do organismo, bem como a capacidade do indivíduo em manter a via aérea aberta. Em uma situação de perda da consciência em uma paciente no fim do terceiro trimestre da gravidez, deve-se:

- (A) abaixar rapidamente a cadeira para posição supina, virar a paciente para o seu lado direito, colocando um travesseiro sob o lado esquerdo das costas, para que ela permaneça nesta posição.
- (B) posicionar o paciente com a cabeça para baixo do nível do coração, com os pés levemente elevados em ângulo de aproximadamente 10-15 graus.
- (C) abaixar rapidamente a cadeira para posição supina, com o cérebro no mesmo nível do coração e os pés parcialmente elevados.
- (D) colocar o paciente com a cabeça para baixo do nível do coração, com os pés levemente elevados, mantendo o suporte de cabeça da cadeira odontológica para facilitar a respiração.
- (E) posicionar o paciente com a cabeça no mesmo nível do coração, com os pés levemente elevados, mantendo o suporte de cabeça da cadeira odontológica para facilitar a respiração.

Questão 51

Os direitos e deveres dos profissionais técnicos e auxiliares, cirurgiões-dentistas e pessoas jurídicas, público e/ou privado, que pratiquem atividades odontológicas, são pautadas no Código de Ética Odontológica (CEO). Desta forma, em relação ao sigilo profissional, constitui infração ética:

- (A) comunicar ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias, condições de trabalho não dignas, sem segurança e insalubres.
- (B) revelar fato sigiloso ao responsável pelo incapaz.
- (C) colaborar com a justiça nos casos previstos em lei.
- (D) declinar do tratamento empreendido, na cobrança judicial de honorários profissionais.
- (E) revelar, sem justa causa, fato sigiloso do qual tenha conhecimento em função do exercício da profissão.

Questão 52

Define-se como cisto, uma cavidade patológica revestida por epitélio. Cistos originam-se de restos epiteliais que frente a um estímulo de origem química, traumática ou infecciosa, passam a se proliferar. Os cistos derivados dos tecidos odontogênicos são caracterizados como lesões de extraordinária variedade. Assim sendo, considerando que um paciente, do sexo masculino, de 12 anos de idade, que possui um cisto, com pequena expansão óssea evidente, associado à coroa de um canino superior esquerdo incluso, detectado a partir de um exame radiográfico, e que foi radiograficamente caracterizado como lesão unilocular radiotransparente bem definida, com a presença de estruturas radiopacas no interior da lesão, como calcificações irregulares semelhantes a dentes, e que aparentemente causou a divergência das raízes dos dentes adjacentes, pode ser diagnosticada como:

- (A) cisto dentífero.
- (B) ceratocisto odontogênico.
- (C) cisto odontogênico calcificante.
- (D) cisto periodontal lateral.
- (E) cisto naso alveolar.

Questão 53

Os dentistas podem também atuar em hospitais, a fim de realizar procedimentos que são melhor executados nesse ambiente. Embora não seja comum, os pacientes que durante a anestesia geral recebem um tubo endotraqueal, possuem risco de sofrer lesões da mucosa do trato respiratório superior após a intubação ou extubação, produzindo edema. O grau da lesão é variável, podendo apresentar gravidade suficiente para comprometer a capacidade respiratória do paciente. Em relação a esse traumatismo é correto afirmar, EXCETO que:

- (A) o primeiro sintoma, geralmente, é percebido durante as tentativas de inspirar e expirar, através da emissão de um som rouco.
- (B) dentre as orientações do pós-operatório estão incluídas, a administração por meio de aerossol de epinefrina racêmica e a aplicação de ar ou oxigênio resfriado e umidificado.
- (C) após as orientações do pós-operatório o paciente não necessita permanecer sob monitoramento e o material de traqueotomia pode ser dispensado.
- (D) o paciente pode necessitar estimular a musculatura respiratória acessória para forçar o ar por entre as pregas vocais.
- (E) o paciente deve permanecer monitorado, preferencialmente sob supervisão do anestesiológico até que o cirurgião-dentista se sinta confortável com o controle dos problemas das vias aéreas.

Questão 54

Algumas vezes, o cirurgião-dentista necessitará realizar extrações sequenciais. Para isso, deve-se realizar um plano pré-cirúrgico e seguir uma ordem de extração, pois a intervenção deverá considerar se ocorrerá instalação de próteses, implantes ou alguma outra intervenção nos tecidos moles, por exemplo. Desta forma, a ordem de extração recomendada, considerando exodontia de todos os dentes dos quadrantes esquerdos, maxilar e mandibular, deve ser:

- (A) canino inferior; primeiro molar inferior; anteriores inferiores; posteriores inferiores, exceto primeiro molar; canino superior; primeiro molar superior; anteriores superiores, exceto canino; posteriores superiores, exceto primeiro molar.
- (B) posteriores superiores, exceto primeiro molar; anteriores superiores, exceto canino; primeiro molar superior; canino superior; posteriores inferiores, exceto primeiro molar; anteriores inferiores, exceto canino; primeiro molar inferior; canino inferior.
- (C) anteriores superiores; anteriores inferiores; posteriores superiores; posteriores inferiores.
- (D) superiores posteriores; superiores anteriores; posteriores inferiores; anteriores inferiores.
- (E) superiores posteriores, exceto primeiro molar; superiores anteriores, exceto canino; primeiro molar superior; canino superior; posteriores inferiores; anteriores inferiores.

Questão 55

A extração de dentes impactados podem ser classificados de diversas formas. A maioria delas é amparada através da análise de radiografia panorâmica que mostra a anatomia total da região, a fim de determinar o grau de dificuldade pré-operatória, evitando abordagem cirúrgica inesperada. Com relação a classificação que se baseia na quantidade de dente impactado que está coberta com osso no ramo mandibular, ou seja, a relação entre o dente e a parte anterior do ramo, é correto afirmar que:

- (A) na classe 2, o dente está posicionado posteriormente de maneira que aproximadamente metade esteja coberta pelo ramo.
- (B) na classe 3, o diâmetro mesiodistal da coroa está completamente anterior à margem anterior do ramo mandibular.
- (C) na classe 1, o dente está posicionado posteriormente de maneira que aproximadamente metade esteja coberta pelo ramo.
- (D) na classe 2, o dente está completamente localizado dentro do ramo mandibular.
- (E) na classe 2, o diâmetro mesiodistal da coroa está completamente anterior à margem anterior do ramo mandibular.

Questão 56

Diferentes técnicas cirúrgicas podem ser utilizadas em uma cirurgia ortognática, podendo ser realizadas em maxila e/ou mandíbula, conforme o diagnóstico clínico, tipo de deformidade esquelética e plano de tratamento. Um paciente que não possui os dentes posteriores inferiores, não reabilitado proteticamente, apresentando desnivelamento da curva de Spee, extrusão do segmento dentoalveolar posterior da maxila, impossibilitando a reabilitação pela perda do espaço protético, com necessidade de recuperar a dimensão vertical de oclusão.

A técnica cirúrgica mais indicada é:

- (A) osteotomia total maxilar.
- (B) osteotomia subapical posterior.
- (C) osteotomia segmentar posterior da maxila.
- (D) osteotomia subapical anterior.
- (E) osteotomia segmentar anterior da maxila.

Questão 57

As lesões dos nervos podem ser distribuídas em diferentes classificações, como a de Seddon, e a classificação de Sunderland. Em relação a classificação de Sunderland para as lesões dos nervos, relacione, corretamente, as colunas e assinale a opção que apresenta a respectiva ordem:

1- Lesão de primeiro grau ()envolvimento do endoneuro sem lesão do perineuro.

2- Lesão de segundo grau ()transecções nervosas completas.

3- Lesão de terceiro grau ()algumas fibras nervosas danificadas, sem lesão do endoneuro.

4- Lesão de quarto grau () é recomendada a intervenção cirúrgica.

6- Lesões de quarto e quinto grau ()danos perineurais dentro de um epineuro intacto.

A sequência correta é:

- (A) 2, 5, 3, 6, 4, 1.
- (B) 3, 6, 1, 5, 4, 2.
- (C) 1, 6, 2, 5, 3, 4.
- (D) 3, 5, 2, 6, 1, 4.
- (E) 2, 4, 5, 1, 6, 3.

Questão 58

Em uma situação de trauma severo, apesar da tomografia computadorizada apresentar as estruturas anatômicas de forma tridimensional, as radiografias permanecem sendo amplamente utilizadas na avaliação inicial do paciente. Assim, para a avaliação das fraturas envolvendo o terço médio da face, como nos casos de fraturas Le For I, II e III; fraturas nasais; espaço retrofaríngeo; paredes anterior e posterior do seio maxilar e rebordo alveolar anterior, a projeção indicada é:

- (A) lateral oblíqua.
- (B) townes em angulação posteroanterior.
- (C) incidência de Caldwell.
- (D) townes reversa.
- (E) cefalométrica lateral.

Questão 59

As fraturas do complexo naso-órbito-etmoidal (NOE) podem ter sua interpretação e classificação radiográfica dificultadas devido a anatomia complexa da região. Fraturas localizadas nessa região podem ser isoladas, confinadas a um ou múltiplos segmentos do complexo, ocasionando grande depressão de todo o terço médio da face. Desta forma, o achado radiográfico que NÃO está relacionado às fraturas NOE é:

- (A) fraturas e diástases envolvendo a sutura zigomatofrontal e a lateral da órbita.
- (B) fratura do clivo e da base do crânio.
- (C) fraturas dos rebordos inferior, medial e supraorbitário.
- (D) fratura das paredes orbitárias superiores.
- (E) fratura dos ossos nasais e processo nasofrontal da maxila.

Questão 60

A redução aberta e fixação rígida de fraturas mandibulares possuem várias vantagens, como retorno funcional mais rápido do paciente. Entretanto, podem aumentar o risco de infecção, causar danos aos dentes adjacentes e nervos entre outros. Considerando assim, que fraturas mandibulares também podem ser tratadas por uma redução fechada, é indicação relativa para redução fechada:

- (A) múltiplas fraturas de ossos faciais.
- (B) fraturas severamente cominutivas.
- (C) fraturas do terço médio e fraturas condilares bilaterais deslocadas.
- (D) fraturas deslocadas desfavoráveis da região do corpo ou parassinfisárias da mandíbula.
- (E) fraturas de mandíbula edêntula com o deslocamento grave de fragmentos da fratura.

Redação

Leia os textos abaixo.

Texto I

As inovações no campo da biologia e, em particular, na genética- são de tirar o fôlego. Nos últimos anos, foram realizados consideráveis progressos na redução dos custos e aumento da facilidade do sequenciamento genético e, ultimamente, na ativação ou edição de genes. Demorou mais de dez anos (...) para que o projeto do genoma humano fosse completado.

(...)

Entre os nossos problemas de saúde intratáveis, desde as doenças cardíacas até o câncer, muitos têm um componente genético. Por causa disso, a capacidade de determinar nossa constituição genética individual de forma eficiente e econômica (por meio de máquinas utilizadas em diagnósticos rotineiros de sequenciamento) irá revolucionar os cuidados de saúde, tornando-os personalizados e eficazes.

Schwab, Klaus. *A quarta revolução industrial*. São Paulo, Edipro, 2016 (pp.29,30).

Texto II**Nova droga revigora luta contra mieloma múltiplo**

Estudo mostra que tratamento já aprovado pela Anvisa pode prolongar e melhorar a vida das vítimas do segundo tipo de câncer de sangue mais comum

Diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), Angelo Maiolino, que participou do Congresso da Asco e não teve envolvimento no estudo, destaca o pioneirismo do Brasil:

— O daratumumabe, batizado pela sigla de D-VTd, já era aprovado para outras situações, mas essa combinação dele com outras três drogas é inédita. A análise técnica da Anvisa foi extremamente bem-feita e ágil. Antecedeu até mesmo as agências regulatórias europeia e americana. Essa aprovação representa um progresso impressionante.

O novo tratamento já pode ser usado no sistema de saúde privado do país, mas ainda depende de etapas burocráticas até ser coberto por planos de saúde e incorporado no SUS.

Clarissa Pains, enviada especial. O Globo, 9/6/2019. Adaptado.

Texto III

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.

Constituição Federal de 1988, artigo 196.

Texto IV

Atualmente são colocados no mercado de trabalho 8.862 novos médicos, provenientes de 120 faculdades de medicina em todo o país. Esses dados são de uma recente pesquisa do Conselho Federal de Medicina, que revela ainda que a má distribuição de médicos no país ainda persiste. São 65,9% deles atuando nas regiões Sul e Sudeste, onde se concentra apenas cerca de 25% da população.

É a saúde continuando um sistema embrionário e contraditório, onde nos destacamos mundialmente por nossas pesquisas pioneiras, no combate à Aids, tendo reconhecimento dos nossos profissionais, mas não conseguimos dar atendimento básico à maioria do povo.

Couto Filho, Antônio Ferreira. Boletim Jurídico.5/8/2016

Disponível em:

<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/1466/a-realidade-saude-brasil>

Proposta de Redação:

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados, reflita e redija um texto dissertativo-argumentativo, de 25 a 30 linhas, sobre o tema: **Os avanços nas áreas médica e biológica e seus reflexos na saúde da população brasileira**. Selecione argumentos consistentes para a defesa de sua tese. Dê um título ao seu texto.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

RASCUNHO