

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ- ES

CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA

Código da Prova

S07 X
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas

 Duração da prova: 4 horas

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO
“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”**



ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo e a proposta de Redação.

**Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do cartão de respostas das questões objetivas e/ou da folha de resposta da Redação por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Informações importantes:

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta da Redação. Não se esqueça dos seus pertences.

A Redação deverá ser desenvolvida na folha de resposta destinada a essa finalidade, personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais. A folha de resposta da Redação é o único documento válido para a correção. O preenchimento da folha de resposta será de sua inteira responsabilidade.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

Língua Portuguesa

A MAGIA DAS CÉLULAS

Quando eu tinha sete anos de idade, subi em uma caixa na sala de aula para espiar pela lente de um microscópio.

Para minha decepção, a única imagem que vi foi a da luz refletida. Aos poucos consegui conter minha ansiedade e ouvir as explicações da senhora Novak sobre como regular o foco. Então, algo tão dramático aconteceu que modificou completamente minha vida: vi um protozoário. Fiquei hipnotizado. O barulho das outras crianças ficou distante e me senti sozinho na sala. Todo o meu ser pareceu mergulhar no mundo alienígena das células, algo que até hoje é mais interessante para mim do que qualquer filme feito por computador.

Na inocência de minha mente infantil, eu via aquele organismo não como uma célula, mas como uma pessoa em tamanho diminuto, um ser pensante e consciente. Para mim, ele não estava nadando a esmo, mas sim cumprindo uma missão, embora eu não soubesse como descrever isso tudo naquela época. Fiquei observando seus movimentos ao redor de um grupo de algas. Nesse instante, o grande pseudópodo de uma ameba desengonçada também começou a se mover. (...)

Naquela tarde corri para casa e contei, esbaforido, minha descoberta à minha mãe. Usando todos os poderes de persuasão que a idade me permitia, implorei e bajulei até conseguir que ela comprasse um microscópio para mim. Passava horas maravilhado com aquele mundo alienígena do outro lado da lente.

Mais tarde, na faculdade, passei a usar um microscópio eletrônico, mil vezes mais potente. A diferença é mais ou menos como a dos telescópios que os turistas usam para ver cenas da cidade do alto dos edifícios comerciais em relação aos do tipo Hubble, que transmitem imagens do espaço sideral.

Entrar na ala de microscópios de um laboratório é como uma cerimônia iniciática para estudantes que aspiram a se tornar biólogos. O portal desse mundo maravilhoso é uma porta giratória preta como aquelas que isolam as salas escuras de revelação de filmes fotográficos.

Até hoje me lembro da primeira vez que passei por ela. Era uma divisória entre dois mundos: minha vida de estudante e meu futuro como cientista pesquisador. Quando a porta terminou de girar, eu me vi em uma sala grande e escura, iluminada apenas por pequenas lâmpadas vermelhas de segurança. Enquanto meus olhos se adaptavam à escuridão, fiquei assombrado com o que vi. As luzes vermelhas refletiam a superfície espelhada de uma imensa coluna de aço inoxidável com lentes eletromagnéticas que subiam até o teto no centro da sala e na base da coluna havia um grande painel de controle que lembrava os de um Boeing 727, cheio de chaves, botões, medidores e luzes indicadoras. (...) Tive a nítida impressão de estar entrando na sala de comando da nave U.S.S. *Enterprise*. Mas aparentemente aquele era o dia de folga do capitão Kirk, pois quem estava à frente dos comandos era um dos meus professores, ocupado com o complexo processo de colocar uma amostra de tecido orgânico em uma câmara de vácuo no centro da coluna de metal.

Enquanto os minutos passavam, comecei a ter a mesma sensação que tive aos sete anos de idade, quando vi uma célula pela primeira vez. (...)

LIPTON, Bruce H. A biologia da crença. Texto adaptado.

Questão 1

O texto lido, “A magia das células”, segundo a tipologia textual, é caracterizado como um texto narrativo porque:

- (A) os parágrafos costumam ser caracterizados pelo predomínio dos verbos de ação, retratando o posicionamento dos personagens mediante o desenrolar do enredo, bem como pela indicação de elementos circunstanciais referentes à trama: quando, por que e como ocorreram os fatos.
- (B) a história é contada através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. É construída em volta de elementos como o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Sua principal finalidade é informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema.
- (C) os parágrafos normalmente costumam ser assim distribuídos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Visa persuadir e convencer o leitor a concordar com o posicionamento do autor.
- (D) a história apresenta descrição pormenorizada de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto a ser descrito. Ora é objetiva ora mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes.
- (E) instrui o leitor acerca de um procedimento, fornecendo-lhe várias informações que condicionam a sua conduta, incitando-o a agir. Utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito.

Questão 2

O texto retrata, predominantemente:

- (A) o crescente fascínio pelos microscópios, aos quais o personagem dedicou toda a sua vida acadêmica e profissional.
- (B) o incessante encantamento pelo admirável mundo microscópico que podia ser acessado através dos incríveis telescópios, desde criança até sua vida universitária.
- (C) a descrição de telescópios eletrônicos mais potentes, comparando-os aos do tipo Hubble, que transmitem imagens siderais.
- (D) o deslumbramento de uma criança diante da descoberta do que um telescópio pôde mostrar na sua infância: um protozoário.
- (E) o poder de persuasão de uma inocente criança para que a mãe intercedesse a seu favor na compra urgente de um telescópio.

Questão 3

No trecho “Um dia, como lhe dissessem que ia ganhar um telescópio caso continuasse com aquele intenso interesse, abriu um sorriso contagiante.”, as orações destacadas expressam, respectivamente, o valor semântico de:

- (A) comparação / condição.
- (B) proporção / concessão.
- (C) causa / tempo.
- (D) comparação / finalidade.
- (E) causa / condição.

Questão 4

Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, EXCETO:

- (A) As fotografias devem seguir anexas ao relatório.
- (B) É necessário cautela com os pseudoliberais.
- (C) Duzentos gramas de queijo são suficientes para a pizza.
- (D) No desfile, moças as mais elegantes possível!
- (E) O político foi acusado de crime de leso-patriotismo.

Questão 5

Assinale a alternativa que atende à norma culta da língua quanto à CORREÇÃO da frase.

- (A) Onde querem chegar com essas atitudes?
- (B) Mantenha-me ao par de todas as ocorrências.
- (C) É bom que chegue a tempo, senão perderemos o trem.
- (D) Fazem dez anos que aconteceu aquele desastre.
- (E) Sua opinião vai de encontro a minha. Unamo-nos, já!

Questão 6

A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi empregado INCORRETAMENTE é:

- (A) Sentaram-se todos à mesa como há muito tempo atrás.
- (B) Estão à procura de melhores oportunidades de vida.
- (C) Irei à Fortaleza das lindas praias ainda este ano.
- (D) Referiu-se à moças abandonadas pela sorte.
- (E) Os pais ficaram à distância de cinco metros.

Questão 7

A alternativa em que o termo destacado está INCORRETO quanto à função sintática é:

- (A) O mundo das células é mais interessante que qualquer outro. / adjunto adnominal.
- (B) O professor continuou calado diante do espanto do aluno. / predicado verbo-nominal.
- (C) Meus pais, minha referência maior, sempre me apoiaram. / aposto.
- (D) O menino se surpreendeu com o espetáculo do telescópio. / objeto indireto.
- (E) Os homens caminhavam decididos na direção do laboratório. / predicativo do sujeito.

Questão 8

A alternativa em que a regência verbal NÃO atende à norma culta da língua é:

- (A) Aquela foi uma das obras em cuja construção ele mais se empenhou.
- (B) A conclusão a que chegou não tem o menor valor.
- (C) Há certas histórias que nunca nos esquecemos.
- (D) Não foi essa a pessoa à qual aludi.
- (E) O palestrante, de cujos conhecimentos desconfiávamos, acabou saindo-se bem.

Questão 9

Assinale a alternativa em que todas as palavras obedecem à norma culta da língua quanto à acentuação gráfica:

- (A) andróide – enjôo – vêm.
- (B) troféu – feiúra – pôde – pôr.
- (C) odisséia – pólo – têm – nível.
- (D) paranóico – pêra – dêem – fásca.
- (E) abençoô – crêem – Piauí – têxtil.

Questão 10

Em “O menino, aos sete anos, ficou extático diante da visão no telescópio.”, a palavra extático tem como seu parônimo a palavra estático. Todas as alternativas abaixo apresentam pares de parônimos, EXCETO:

- (A) incipiente – insipiente.
- (B) intemerato – intemorato.
- (C) mandado – mandato.
- (D) proeminente – preeminente.
- (E) previdência - providência

Legislação e Ética na Administração Pública

Questão 11

Como se sabe, viola a ética e a moralidade administrativa o acúmulo ilícito de cargos públicos. Porém, na hipótese dos profissionais da saúde, a Constituição Federal autoriza, havendo compatibilidade de horários e respeito ao limite remuneratório, o acúmulo de:

- (A) três cargos de professor na área da saúde.
- (B) três cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- (C) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- (D) dois cargos de professor, desde que um lecionando dentro da área da saúde e outro obrigatoriamente lecionando dentro da área de exatas.
- (E) um cargo efetivo com um cargo “pessoa jurídica”.

Questão 12

Ao dispor sobre direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal prevê que:

- (A) a tortura e o tratamento desumano ou degradante são admitidos na hipótese de produção de prova em ação penal contra organizações criminosas.
- (B) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- (C) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido, em regra, o anonimato, como forma de proteção à pessoa humana.
- (D) não tem direito a indenização quem teve violada sua intimidade, vida privada, honra ou imagem.
- (E) ninguém poderá penetrar na casa de outrem sem o consentimento do morador, ainda que em seu interior esteja havendo flagrante delito ou desastre.

Questão 13

De acordo com a Constituição Federal ao dispor sobre “Educação”, o ensino será ministrado com base no princípio do (a):

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) irredutibilidade do valor dos benefícios.
- (C) existência de apenas instituições públicas de ensino.
- (D) gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
- (E) poluidor-pagador.

Questão 14

O servidor público tradicionalmente pode ser responsabilizado nas esferas penal, civil e administrativa. Tendo em vista que hoje existem também sanções na esfera política (crimes de responsabilidade), por ato de improbidade administrativa, e em processos de controle interno (controladorias e corregedorias) e externo (tribunal de contas), diz-se modernamente que a responsabilidade do servidor público é:

- (A) multifacetada.
- (B) seletiva.
- (C) tripla.
- (D) sêxtupla.
- (E) sétupla.

Questão 15

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) exige que quem pratique o ato de improbidade seja agente público, ainda que pessoa que não seja agente público possa responder nos termos da referida lei caso induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Para a mencionada lei, pode ser considerado “agente público”, EXCETO o:

- (A) servidor público efetivo.
- (B) servidor ocupante de cargo em comissão.
- (C) empregado público.
- (D) estagiário voluntário, ou seja, sem remuneração.
- (E) vendedor ambulante que trabalha em frente à Prefeitura vendendo alimentos.

Questão 16

Considere a seguinte afirmativa: “Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos”. Essa afirmativa trata-se de um(a):

- (A) regra deontológica do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
- (B) proibição contida no Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz-ES.
- (C) punição prevista no Código Penal, no Título - Dos Crimes contra a Ética e a Administração Pública.
- (D) vedação trazida pela Lei dos Crimes de Responsabilidade.
- (E) dever expresso na Constituição Municipal.

Questão 17

Segundo o Código Penal, o funcionário público que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, comete crime de:

- (A) advocacia administrativa.
- (B) violação de sigilo funcional.
- (C) corrupção.
- (D) estelionato.
- (E) furto.

Questão 18

A respeito do patrimônio cultural brasileiro, a Constituição Federal dispõe que cabem à Administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. A lei a que se referiu a Constituição é a:

- (A) Lei nº 1.079/1950 - Lei dos Crimes de Responsabilidade.
- (B) Lei nº 8.313/1991 - Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
- (C) Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa.
- (D) Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
- (E) Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.

Questão 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES, são deveres do servidor:

- I. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
- II. ser leal às instituições a que servir;
- III. zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;
- IV. manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 20

Considere as disposições do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES. Suponha que um servidor municipal tenha deixado de observar seu dever de ser assíduo e pontual no serviço. Nesse caso, será instaurado o procedimento disciplinar competente para apurar a conduta e, sendo o servidor primário, poderá ser punido com penalidade disciplinar de:

- (A) advertência.
- (B) suspensão.
- (C) multa.
- (D) demissão.
- (E) cassação da disponibilidade.

Raciocínio Lógico

Questão 21

Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra **ARACRUZ**?

- (A) 5040
- (B) 2520
- (C) 1260
- (D) 630
- (E) 2280

Questão 22

O professor Marcelo levou para sala de aula duas urnas. Na urna A tinham cinco bolas numeradas de 1 a 5 e na urna B tinham dez bolas numeradas de 1 a 10. Todas as bolas de mesmo tamanho e peso. Um aluno foi chamado para retirar uma bola da urna A e uma bola da urna B. Qual a probabilidade de que a soma dos números retirados seja um múltiplo de 6?

- (A) 12%
- (B) 14%
- (C) 16%
- (D) 18%
- (E) 20%

Questão 23

Negar que **Marcos foi andar se e somente se Ana estava dormindo** equivale a dizer que:

- (A) Marcos foi andar se e somente se Ana não estava dormindo.
- (B) Marcos foi andar e Ana estava dormindo.
- (C) ou Marcos foi andar ou Ana estava dormindo.
- (D) Marcos não foi andar e Ana não estava dormindo.
- (E) Marcos estava dormindo e Ana estava andando.

Questão 24

Dada à sequência lógica abaixo:

$\{-2, 3, 4, 9, -8, 27, 16, a_8, a_9\}$, o valor da soma de

$a_8 + a_9$ é:

- (A) 113.
- (B) 48.
- (C) 145.
- (D) 43.
- (E) 49.

Questão 25

A quantidade de números distintos entre si e menores que 75800 que podemos formar usando os algarismos 1, 2, 4, 5, 6, 7 é:

- (A) 5184.
- (B) 720.
- (C) 7776.
- (D) 3888.
- (E) 2592.

Informática Básica

Questão 26

A CPU de um computador é um componente instalado na:

- (A) placa Mãe.
- (B) impressora.
- (C) placa Ethernet.
- (D) disco rígido.
- (E) memória.

Questão 27

Numa rede , os computadores membros são identificados através do:

- (A) Userid.
- (B) Password.
- (C) IP.
- (D) Serial Number.
- (E) Tipo de Memória.

Questão 28

O principal componente de uma rede Wireless é um:

- (A) Hub.
- (B) HD.
- (C) Switch.
- (D) Roteador.
- (E) External HD.

Questão 29

Na célula A1 do MS Excel você inclui a fórmula:
=(IMPAR(34))-(PAR(5))

O valor de A1 será:

- (A) 39.
- (B) 8.
- (C) 28.
- (D) 30.
- (E) 29.

Questão 30

O Trojan é um tipo de:

- (A) HD.
- (B) Programa de Back-up.
- (C) Vírus.
- (D) Programa de correio.
- (E) Viewer.

Questão 31

Dos programas abaixo, aquele que é um Web Browser:

- (A) Excel.
- (B) Windows Server.
- (C) Windows Explorer.
- (D) Mozilla Firefox.
- (E) PowerPoint.

Questão 32

Ao utilizar um algoritmo, baseado em uma chave, para codificar seus dados, o profissional estará utilizando-se de:

- (A) FireWall.
- (B) Criptografia.
- (C) Certificado Digital.
- (D) Anti-Vírus.
- (E) Roteador.

Questão 33

Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da Barra de Ferramentas que se utiliza é:

- (A) Layout da página.
- (B) Fórmulas.
- (C) Exibição.
- (D) Dados.
- (E) Inserir.

Questão 34

Dos itens da barra de ferramentas do MS Word aquele utilizado para se selecionar a fonte e o tamanho de letra a ser utilizada é:

- (A) Início.
- (B) Layout da página.
- (C) Correspondências.
- (D) Exibição.
- (E) Design.

Questão 35

Em um ambiente Linux, o usuário com maior autoridade é:

- (A) Master.
- (B) Root.
- (C) Prime.
- (D) Maint.
- (E) Manager.

Conhecimentos Específicos

Questão 36

A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na Portaria, que deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes. De acordo com o Ministério da Saúde (MS) a periodicidade da notificação, imediata ou semanal, e o órgão a que deverá ser notificado, MS, Secretaria Estadual de Saúde (SES) Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai depender do tipo de doença ou agravo acometido. Um exemplo de doença ou agravo que deverá ser notificado ao MS em até 24 horas, será nos casos de:

- (A) óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika.
- (B) doença Invasiva por "Haemophilus Influenza".
- (C) doença Meningocócica e outras meningites.
- (D) doença aguda pelo vírus Zika em gestante.
- (E) varicela - caso grave internado ou óbito.

Questão 37

Dentro do processo de educação permanente em saúde existe o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, que foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2007 e redefinido e ampliado em 2011. É constituído por Núcleos estaduais, intermunicipais e regionais, que desenvolvem e ofertam serviços específicos para profissionais e trabalhadores do SUS, um exemplo desses serviços ofertados, permite o esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas a processo de trabalho no formato de pergunta e resposta entre profissionais de saúde realizada em tempo real, geralmente por chat, *webconferência*, videoconferência ou serviço telefônico; assíncrona - realizada por meio de mensagens offline que devem ser respondidas em até 72h, estamos falando da (o):

- (A) segunda opinião formativa.
- (B) teleconsultoria.
- (C) tele-educação.
- (D) oferta nacional de tele-diagnóstico.
- (E) teleSUS.

Questão 38

Sobre o Decreto nº 7.508/11, que regulamenta a Lei nº 8.080/90 julgue as afirmações a seguir:

I - o Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

II - o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

III - o planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.

IV - a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado pelos gestores municipais das referências e contra referências.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 39

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público. São deveres dos membros do Conass:

- I- participar das assembleias e outras atividades do Conass.
- II- Propor ações e iniciativas ao Conass.
- III- propor convocação de assembleia extraordinária.
- IV- zelar pelo bom nome e prestígio do Conass.

Estão corretas:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 40

De acordo com a Lei n.º 8080/90, são atribuições comuns às três esferas de governo, União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em seu âmbito administrativo:

I - participar na formulação e na implementação das políticas.

II - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

III - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

IV - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

Estão corretas:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 41

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. Podemos citar como exemplo de sistemas de informação de saúde, EXCETO:

- (A) Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
- (B) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC.
- (C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.
- (D) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI.
- (E) Sistema de Informações de Doenças Infecciosas e Parasitárias – SIDIP.

Questão 42

A respeito do Conselho Nacional de Saúde, julgue as afirmações a seguir:

I - O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde.

II - O conselho é composto 48 conselheiros(as) titulares e seus respectivos primeiros e segundos suplentes, que são representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores do SUS e prestadores de serviços em saúde.

III - O CNS tem eleições a cada quatro anos para escolher seus membros, que podem se candidatar seguindo as regras regimentais.

IV - A presidência do órgão é eleita entre os próprios conselheiros e conselheiras junto com segmentos de usuários do SUS.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

Questão 43

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) é uma lista de medicamentos que deve atender às necessidades de saúde prioritárias da população brasileira. Em relação ao Rename julgue as afirmações a seguir:

I - A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

II - O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.

III - A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

IV - O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

Estão corretas apenas as seguintes afirmações:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, III e IV
- (D) II e III
- (E) I e IV

Questão 44

O abscesso periapical sem fístula é uma alteração inflamatória periapical e pode apresentar três diferentes fases de evolução. A fase três ou abscesso periapical sem fístula evoluído apresenta como principais características clínico-radiográficas:

- (A) dor espontânea intensa, pulsátil, contínua e localizada, dor à palpação e percussão, sensação de dente aumentado, resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar, coleção purulenta confinada ao espaço de membrana periodontal. Imagem radiográfica apresentando espaço periodontal variando de normal a aumentado.
- (B) dor espontânea, de menor intensidade, pulsátil, localizada, edema evidente com ponto de flutuação e aumento de volume da área, resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar. A área de tumefação apresenta certa consistência, porém, cedendo com pouca resistência. Ao exame radiográfico observa-se, em algumas situações, alargamento do espaço periodontal apical e rarefação óssea periapical difusa; coleção purulenta na região da submucosa. Além de presença frequente de tumefação, assimetria facial e região avermelhada.
- (C) dor espontânea com menor intensidade, pulsátil, localizada, edema evidente sem ponto de flutuação, aumento de volume da região, resposta negativa ao teste de vitalidade pulpar. Aspecto radiográfico, em algumas situações, o alargamento do espaço periodontal apical, coleção purulenta em região de subperiósteo. Pode apresentar quadro de febre, tumefação e assimetria facial.
- (D) dor espontânea, de menor intensidade, pulsátil, contínua e difusa, sensação de dente aumentado, resposta positiva ao teste de vitalidade pulpar, coleção purulenta confinada ao espaço de membrana periodontal. Imagem radiográfica apresentando espaço periodontal variando de normal a aumentado. Pode apresentar quadro de febre, tumefação e assimetria facial.
- (E) dor espontânea intensa, pulsátil, difusa, edema evidente sem ponto de flutuação e sem aumento de volume da área, resposta positiva ao teste de vitalidade pulpar. A área de tumefação apresenta certa consistência, porém, cedendo com pouca resistência. Ao exame radiográfico observa-se, em algumas situações, alargamento do espaço periodontal apical e rarefação óssea periapical difusa; coleção purulenta na região da submucosa. Além de presença frequente de febre, tumefação, assimetria facial e região avermelhada.

Questão 45

Um dente com ápice não totalmente formado, ainda possui células ectomesenquimáticas, provenientes do tubo neural. Considerando esta afirmação, um dente que apresenta necrose pulpar e as células ectomesenquimais não são mais viáveis:

- (A) ocorrerá um processo de apicigênese, pela formação do ápice radicular com dentina.
- (B) ocorrerá um processo de apicificação, pela formação do ápice radicular com dentina.
- (C) ocorrerá um processo de neoapicificação, induzida por medicação intracanal.
- (D) ocorrerá um processo de apicificação, induzida por medicação intracanal.
- (E) ocorrerá um processo de apicigênese, induzida por medicação intracanal.

Questão 46

Estímulos nocivos externos, não fisiológicos, que promovem um aumento da atividade dos odontoblastos, são capazes de modificar a anatomia da câmara pulpar nas regiões em que ocorreram. O uso de materiais tóxicos em cavidades profundas, aquecimento da dentina durante a realização de preparos cavitários, atrição, abrasão, entre outros, irão induzir a formação da dentina:

- (A) secundária.
- (B) esclerótica.
- (C) do manto.
- (D) terciária.
- (E) primária.

Questão 47

Dentro da prática endodôntica, existem diversas técnicas anestésicas e tipos de anestésicos orais disponíveis para escolha do profissional. Desta forma, pode-se escolher as opções mais adequadas e seguras de acordo com o quadro clínico do paciente, com a sua condição de saúde e a área que será submetida ao tratamento. Algumas vezes, devido à dificuldade de anestésias determinadas regiões, são necessárias anestésias complementares para a realização do tratamento. Considerando um quadro de pulpite irreversível, a opção que apresenta a ordem correta dos dentes mais fáceis para os mais difíceis de anestésias é:

- (A) anteriores superiores, anteriores inferiores, molares e pré-molares superiores, pré-molares inferiores, molares inferiores.
- (B) anteriores superiores, molares e pré-molares superiores, anteriores inferiores, pré-molares inferiores, molares inferiores.
- (C) anteriores inferiores, pré-molares inferiores, molares inferiores, anteriores superiores, molares e pré-molares superiores.
- (D) molares e pré-molares superiores, molares inferiores, pré-molares inferiores, anteriores inferiores, anteriores superiores.
- (E) molares inferiores, pré-molares inferiores, molares e pré-molares superiores, anteriores inferiores, anteriores superiores.

Questão 48

Quando ocorre o traumatismo dentário, o grupo das lesões de luxação são as que apresentam maior incidência. Devido ao fato de existirem diversos tipos de lesões, a correta identificação é primordial para a escolha da melhor conduta clínica a ser adotada em cada situação. Desta forma, correlacione as colunas abaixo:

- | | |
|----------------------|---|
| 1- concussão | () o dente se desloca em sentido coronário. |
| 2- subluxação | () não há deslocamento, mobilidade aumentada. |
| 3- luxação lateral | () o dente se desloca em sentido apical. |
| 4-luxação extrusiva | () não há deslocamento, mobilidade normal. |
| 5- luxação intrusiva | () o dente se desloca para uma das faces V, L, D ou I. |

A sequencia correta é:

- (A) 4, 1, 5, 2, 3.
- (B) 3, 1, 4, 5, 2.
- (C) 4, 2, 5, 1, 3.
- (D) 1, 2, 4, 3, 5.
- (E) 2, 1, 5, 3, 4.

Questão 49

Existem diversos tipos de lesões que podem ocorrer com origem endodôntica. Dentre elas, a Reabsorção Radicular Externa (RRE) e a Reabsorção Radicular Interna (RRI), são de difícil distinção entre si e desta forma, um diagnóstico incorreto também resultará na escolha errônea do tratamento. Sendo assim, é sobre as lesões citadas é correto afirmar:

- (A) incidências radiográficas com diferentes angulações permitem a observação do possível local do defeito de reabsorção. Pois quando ocorre na face externa da raiz, o defeito se afasta do canal conforme muda o ângulo e caso a lesão permaneça junto ao canal, independentemente do ângulo, o defeito terá origem interna.
- (B) ao escolher o tratamento endodôntico para RRI, o sangramento deve permanecer mesmo após extirpação da polpa, caso contrário, a origem do aporte sanguíneo é externa e por isso deve-se iniciar o tratamento para RRE.
- (C) após a determinação do tipo de lesão presente, RRE ou RRI, deve-se iniciar o quanto antes o tratamento endodôntico e a conduta clínica não deve ser alterada durante o tratamento. Uma mudança de procedimento, pode ocasionar um prognóstico desfavorável aos tecidos envolvidos.
- (D) na imagem radiográfica, normalmente, as áreas radiolúcidas confinadas à raiz são características da RRE, enquanto áreas radiolúcidas na raiz e osso adjacente são características da RRI.
- (E) alterações nos ângulos das incidências radiográficas não permitirão um diagnóstico diferencial entre as lesões. Apenas o controle radiográfico do processo de evolução da reabsorção é que permitirá a correta avaliação.

Questão 50

A avulsão dentária é caracterizada pela completa saída do dente do interior do alvéolo com o total dilaceramento do ligamento periodontal. O tratamento para o reimplante do dente dependerá da conduta adotada inicialmente, a fim de impedir o ressecamento do ligamento periodontal aderido à raiz, mantendo assim a sua viabilidade. Para isso, dentre as opções abaixo, o meio de armazenamento MENOS desejável é:

- (A) saliva.
- (B) leite.
- (C) soro fisiológico.
- (D) solução salina balanceada de Hanks.
- (E) água.

Questão 51

A polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo, composto por células, matriz extracelular, vasos sanguíneos e nervos. Tendo em vista que a inervação sensorial da polpa se origina das divisões mandibular e maxilar do nervo trigêmeo e é representada por três tipos de fibras nervosas A-β, A-δ e C, a opção que apresenta a principal característica das fibras do tipo C é:

- (A) mediam dor aguda e transitória, característica da sensibilidade dentinária.
- (B) tem função ainda desconhecida no tecido pulpar.
- (C) atua na modulação neurogênica da microcirculação.
- (D) responsável pela produção e manutenção do colágeno.
- (E) mediam dor lenta e excessiva, podendo ser difusa, característica da pulpite irreversível sintomática.

Questão 52

O correto diagnóstico é primordial para a escolha do tratamento mais adequado. Para isso, são realizados exames clínicos, avaliação de sinais e sintomas e ainda exames complementares, como os radiográficos. Dentre as opções de exames de imagens em endodontia, a escolha da radiografia panorâmica apresenta como vantagem:

- (A) oferece boa nitidez para exames mais detalhados.
- (B) apesar da alta dose de radiação, é uma técnica de melhor tolerância pelo paciente.
- (C) em comparação as radiografias periapicais, são melhores para o diagnóstico de lesões e sua extensão.
- (D) possibilita verificar a correlação entre as estruturas anatômicas, mas não auxilia no planejamento de cirurgias perirradiculares.
- (E) necessita de um equipamento especial, porém o seu custo é baixo e é de fácil operação.

Questão 53

Na necrose pulpar ocorrem diversas alterações morfológicas que resultarão na morte celular em um tecido. Geralmente assintomática, pode apresentar diversas causas e de acordo com elas, serão classificadas em necrose de liquefação, coagulação ou gangrenosa. A opção que apresenta a correta descrição da necrose de coagulação é:

- (A) de origem bacteriana e/ou endógena, resulta da ação de enzimas hidrolíticas, que promovem a destruição tecidual. Comum em áreas de infecção bacteriana.
- (B) resulta da grande desnaturação proteica que impede a proteólise e total destruição da célula. Geralmente causada por lesões traumáticas, que rompem o feixe vasculonervoso e interrompem o aporte sanguíneo pulpar.
- (C) de origem bacteriana e/ou endógena, resulta da grande desnaturação proteica e da ação de enzimas hidrolíticas que promovem a destruição tecidual. Geralmente causada por lesões traumáticas.
- (D) resulta de polpas que sofreram necrose de coagulação asséptica e que posteriormente se tornaram infectadas por bactérias, promovendo a liquefação. As necroses de coagulação e liquefação coexistem nesse caso. Ocorre em dentes traumatizados.
- (E) resulta da grande desnaturação proteica que estimula a ação de enzimas hidrolíticas, promovendo a destruição tecidual pela interrupção do aporte sanguíneo pulpar. Ocorre em dentes traumatizados.

Questão 54

Um dos principais fatores para o tratamento endodôntico possuir um prognóstico favorável, é a eliminação dos microorganismos do sistema de canais radiculares e a sua manutenção livre dos mesmos. Portanto o controle de infecções torna-se um fato preponderante, visto que as patologias endodônticas são, primordialmente, doenças infecciosas causadas por microorganismos. Desta forma, a opção que associa corretamente os conceitos de biossegurança é:

- (A) o processo físico ou químico que elimina a maioria dos microorganismos, a exceção dos esporos, de objetos inanimados e superfícies é chamado de assepsia.
- (B) o processo físico-químico que elimina a maior parte dos microorganismos, a exceção dos esporos, das superfícies expostas do corpo humano é chamado de desinfecção.
- (C) a prevenção de contaminação por microorganismos, que inclui condições estéreis em tecidos, materiais e salas, obtidas por exclusão, remoção ou destruição de microorganismos é chamada de limpeza.
- (D) o processo que por meio de métodos físicos ou químicos, tem por objetivo destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana é chamado de esterilização.
- (E) processo de remoção mecânica de sujeiras, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, matéria orgânica e contaminantes de natureza inorgânica, realizada em artigo exposto ao campo operatório é chamado de antisepsia.

Questão 55

A anestesia intrapulpar é uma técnica complementar, que pode ser dolorosa, necessita da exposição da polpa para permitir a injeção direta e possui curta duração. Entretanto ela é capaz de produzir uma anestesia imediata, profunda, não necessita de agulhas ou seringas especiais e deve ser administrada sob pressão para sua eficácia. A situação clínica em que esta técnica está indicada é a de:

- (A) abscesso perirradicular agudo.
- (B) pulpite irreversível.
- (C) necrose assintomática.
- (D) cirurgia perirradicular.
- (E) incisão para drenagem.

Questão 56

O preparo químico-mecânico visa a redução do número de células bacterianas. Entretanto, regiões de istmo e ramificações, por exemplo, podem não ser adequadamente instrumentadas e a solução irrigadora não terá tempo suficiente para ação intracanal. Portanto, uma medicação intracanal, com ação antibacteriana pode auxiliar na redução da microbiota endodôntica. Com relação a medicação intracanal é correto afirmar que:

- (A) a pasta de hidróxido de cálcio em solução salina é eficaz em eliminar qualquer tipo de bactéria.
- (B) a pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado (PMCC) deve ser evitada pela sua alta toxicidade.
- (C) apesar da dentina, da matéria orgânica e dos fluidos teciduais poderem ter efeito tampão no pH do hidróxido de cálcio, a sua eficácia antimicrobiana permanece inalterada.
- (D) a pasta de hidróxido de cálcio com PMCC e glicerina, não é eficaz contra alguns tipos de bactérias como *E. faecalis* e *C. albicans*, que frequentemente estão associados ao fracasso endodôntico.
- (E) a pasta de hidróxido de cálcio com PMCC e glicerina apresentam amplo espectro de atividade antibacteriana, rapidez na destruição de células bacterianas, biocompatível e retarda reinfecção do canal por microinfiltração do selador temporário.

Questão 57

A resistência à fratura por fadiga de um instrumento endodôntico depende dos comprimentos, raio, arco e localização do arco de um canal curvo. Pois quanto maior a intensidade das tensões, menor a vida útil do instrumento, por isso, os canais radiculares foram classificados de acordo com o diâmetro e da curvatura dos canais. A opção que apresenta a correta classificação dos canais radiculares é:

- (A) classe I- canal amplo ou mediano, reto ou com curvatura suave. A exploração do canal é acessível até a abertura foraminal.
- (B) classe II- canal amplo, com curvatura moderada. O canal tem difícil acesso à abertura foraminal.
- (C) classe III- canal atresiado, com curvatura moderada. O canal é acessível até a abertura foraminal.
- (D) classe IV- abrange os canais atrésicos, com curvatura severa. Por isso, tem difícil acesso à abertura foraminal.
- (E) classe V- composta por canais atípicos, ou seja, aqueles que não se enquadram em nenhuma das classes anteriores.

Questão 58

O tratamento endodôntico possui diversas etapas, sendo a instrumentação, uma das mais importantes no preparo químico-mecânico. Entretanto, devido à complexidade da anatomia do dente entre outros, podem ocorrer acidentes e complicações. Nos casos em que ocorre a fratura de um instrumento, a opção que NÃO apresenta uma conduta clínica para a sua resolução é:

- (A) ultrapassagem e remoção do fragmento via coronária.
- (B) ultrapassagem e remoção do fragmento via coronária e cirúrgica.
- (C) ultrapassagem e não remoção do fragmento.
- (D) não ultrapassagem do fragmento.
- (E) remoção cirúrgica do fragmento.

Questão 59

Durante uma cirurgia perirradicular, é necessário realizar o preparo da retrocavidade que terá como um dos objetivos, a utilização de um material retro-obturador para o selamento apical. O tratamento tem maior chance de sucesso nos casos em que houveram a completa limpeza e instrumentação do sistema de canais radiculares, a fim de eliminar agentes irritantes e microorganismos. Para isso, pode-se empregar o uso de micromotor com broca ou pontas ultrassônicas. Em relação a técnica ultrassônica NÃO é correto afirmar:

- (A) permite a realização de um preparo mais conservador, centralizado no canal e seguindo o longo eixo do dente.
- (B) com essa técnica, remove-se menor quantidade de tecido ósseo para o acesso adequado ao ápice radicular seccionado.
- (C) o preparo apical ultrassônico produz mais lama dentinária quando comparado ao uso de brocas.
- (D) permite um preparo de cavidade mais profundo e menor biselamento da raiz.
- (E) tem menor risco de perfuração do ápice.

Questão 60

A cavidade pulpar, geralmente, se localiza no centro dos dentes e sua morfologia corresponde à estrutura externa do dente. Alterações podem ocorrer diante de agressões que o dente pode sofrer, idade do paciente entre outros. Em condição normal, ou seja, sem nenhuma alteração, uma cavidade com a forma de conveniência losangular ou lanceolada é característica do grupo de dentes:

- (A) incisivos.
- (B) pré-molares superiores.
- (C) caninos.
- (D) pré-molares inferiores.
- (E) molares superiores.

Redação

Leia os textos abaixo.

Texto I

As inovações no campo da biologia e, em particular, na genética- são de tirar o fôlego. Nos últimos anos, foram realizados consideráveis progressos na redução dos custos e aumento da facilidade do sequenciamento genético e, ultimamente, na ativação ou edição de genes. Demorou mais de dez anos (...) para que o projeto do genoma humano fosse completado.

(...)

Entre os nossos problemas de saúde intratáveis, desde as doenças cardíacas até o câncer, muitos têm um componente genético. Por causa disso, a capacidade de determinar nossa constituição genética individual de forma eficiente e econômica (por meio de máquinas utilizadas em diagnósticos rotineiros de sequenciamento) irá revolucionar os cuidados de saúde, tornando-os personalizados e eficazes.

Schwab, Klaus. *A quarta revolução industrial*. São Paulo, Edipro, 2016 (pp.29,30).

Texto II

Nova droga revigora luta contra mieloma múltiplo

Estudo mostra que tratamento já aprovado pela Anvisa pode prolongar e melhorar a vida das vítimas do segundo tipo de câncer de sangue mais comum

Diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), Angelo Maiolino, que participou do Congresso da Asco e não teve envolvimento no estudo, destaca o pioneirismo do Brasil:

— O daratumumabe, batizado pela sigla de D-VTd, já era aprovado para outras situações, mas essa combinação dele com outras três drogas é inédita. A análise técnica da Anvisa foi extremamente bem-feita e ágil. Antecedeu até mesmo as agências regulatórias europeia e americana. Essa aprovação representa um progresso impressionante.

O novo tratamento já pode ser usado no sistema de saúde privado do país, mas ainda depende de etapas burocráticas até ser coberto por planos de saúde e incorporado no SUS.

Clarissa Pains, enviada especial. O Globo, 9/6/2019. Adaptado.

Texto III

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.

Constituição Federal de 1988, artigo 196.

Texto IV

Atualmente são colocados no mercado de trabalho 8.862 novos médicos, provenientes de 120 faculdades de medicina em todo o país. Esses dados são de uma recente pesquisa do Conselho Federal de Medicina, que revela ainda que a má distribuição de médicos no país ainda persiste. São 65,9% deles atuando nas regiões Sul e Sudeste, onde se concentra apenas cerca de 25% da população.

É a saúde continuando um sistema embrionário e contraditório, onde nos destacamos mundialmente por nossas pesquisas pioneiras, no combate à Aids, tendo reconhecimento dos nossos profissionais, mas não conseguimos dar atendimento básico à maioria do povo.

Couto Filho, Antônio Ferreira. Boletim Jurídico.5/8/2016

Disponível em:

<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/1466/a-realidade-saude-brasil>

Proposta de Redação:

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados, reflita e redija um texto dissertativo-argumentativo, de 25 a 30 linhas, sobre o tema: **Os avanços nas áreas médica e biológica e seus reflexos na saúde da população brasileira**. Selecione argumentos consistentes para a defesa de sua tese. Dê um título ao seu texto.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

RASCUNHO