

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ- ES

**CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRA**

Código da Prova

**S08 X**  
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas

 Duração da prova: **4 horas**

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO  
“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”**



**ATENÇÃO**

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo e a proposta de Redação.

**Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

---

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do cartão de respostas das questões objetivas e/ou da folha de resposta da Redação por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Informações importantes:

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta da Redação. Não se esqueça dos seus pertences.

A Redação deverá ser desenvolvida na folha de resposta destinada a essa finalidade, personalizada e desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais. A folha de resposta da Redação é o único documento válido para a correção. O preenchimento da folha de resposta será de sua inteira responsabilidade.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

## Língua Portuguesa

### A MAGIA DAS CÉLULAS

Quando eu tinha sete anos de idade, subi em uma caixa na sala de aula para espiar pela lente de um microscópio.

Para minha decepção, a única imagem que vi foi a da luz refletida. Aos poucos consegui conter minha ansiedade e ouvir as explicações da senhora Novak sobre como regular o foco. Então, algo tão dramático aconteceu que modificou completamente minha vida: vi um protozoário. Fiquei hipnotizado. O barulho das outras crianças ficou distante e me senti sozinho na sala. Todo o meu ser pareceu mergulhar no mundo alienígena das células, algo que até hoje é mais interessante para mim do que qualquer filme feito por computador.

Na inocência de minha mente infantil, eu via aquele organismo não como uma célula, mas como uma pessoa em tamanho diminuto, um ser pensante e consciente. Para mim, ele não estava nadando a esmo, mas sim cumprindo uma missão, embora eu não soubesse como descrever isso tudo naquela época. Fiquei observando seus movimentos ao redor de um grupo de algas. Nesse instante, o grande pseudópodo de uma ameba desengonçada também começou a se mover. (...)

Naquela tarde corri para casa e contei, esbaforido, minha descoberta à minha mãe. Usando todos os poderes de persuasão que a idade me permitia, implorei e bajulei até conseguir que ela comprasse um microscópio para mim. Passava horas maravilhado com aquele mundo alienígena do outro lado da lente.

Mais tarde, na faculdade, passei a usar um microscópio eletrônico, mil vezes mais potente. A diferença é mais ou menos como a dos telescópios que os turistas usam para ver cenas da cidade do alto dos edifícios comerciais em relação aos do tipo Hubble, que transmitem imagens do espaço sideral.

Entrar na ala de microscópios de um laboratório é como uma cerimônia iniciática para estudantes que aspiram a se tornar biólogos. O portal desse mundo maravilhoso é uma porta giratória preta como aquelas que isolam as salas escuras de revelação de filmes fotográficos.

Até hoje me lembro da primeira vez que passei por ela. Era uma divisória entre dois mundos: minha vida de estudante e meu futuro como cientista pesquisador. Quando a porta terminou de girar, eu me vi em uma sala grande e escura, iluminada apenas por pequenas lâmpadas vermelhas de segurança. Enquanto meus olhos se adaptavam à escuridão, fiquei assombrado com o que vi. As luzes vermelhas refletiam a superfície espelhada de uma imensa coluna de aço inoxidável com lentes eletromagnéticas que subiam até o teto no centro da sala e na base da coluna havia um grande painel de controle que lembrava os de um Boeing 727, cheio de chaves, botões, medidores e luzes indicadoras. (...) Tive a nítida impressão de estar entrando na sala de comando da nave U.S.S. *Enterprise*. Mas aparentemente aquele era o dia de folga do capitão Kirk, pois quem estava à frente dos comandos era um dos meus professores, ocupado com o complexo processo de colocar uma amostra de tecido orgânico em uma câmara de vácuo no centro da coluna de metal.

Enquanto os minutos passavam, comecei a ter a mesma sensação que tive aos sete anos de idade, quando vi uma célula pela primeira vez. (...)

LIPTON, Bruce H. A biologia da crença. Texto adaptado.

### Questão 1

O texto lido, “A magia das células”, segundo a tipologia textual, é caracterizado como um texto narrativo porque:

- (A) os parágrafos costumam ser caracterizados pelo predomínio dos verbos de ação, retratando o posicionamento dos personagens mediante o desenrolar do enredo, bem como pela indicação de elementos circunstanciais referentes à trama: quando, por que e como ocorreram os fatos.
- (B) a história é contada através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. É construída em volta de elementos como o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Sua principal finalidade é informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema.
- (C) os parágrafos normalmente costumam ser assim distribuídos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Visa persuadir e convencer o leitor a concordar com o posicionamento do autor.
- (D) a história apresenta descrição pormenorizada de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto a ser descrito. Ora é objetiva ora mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes.
- (E) instrui o leitor acerca de um procedimento, fornecendo-lhe várias informações que condicionam a sua conduta, incitando-o a agir. Utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito.

### Questão 2

O texto retrata, predominantemente:

- (A) o crescente fascínio pelos microscópios, aos quais o personagem dedicou toda a sua vida acadêmica e profissional.
- (B) o incessante encantamento pelo admirável mundo microscópico que podia ser acessado através dos incríveis telescópios, desde criança até sua vida universitária.
- (C) a descrição de telescópios eletrônicos mais potentes, comparando-os aos do tipo Hubble, que transmitem imagens siderais.
- (D) o deslumbramento de uma criança diante da descoberta do que um telescópio pôde mostrar na sua infância: um protozoário.
- (E) o poder de persuasão de uma inocente criança para que a mãe intercedesse a seu favor na compra urgente de um telescópio.

**Questão 3**

No trecho “Um dia, como lhe dissessem que ia ganhar um telescópio caso continuasse com aquele intenso interesse, abriu um sorriso contagiante.”, as orações destacadas expressam, respectivamente, o valor semântico de:

- (A) comparação / condição.
- (B) proporção / concessão.
- (C) causa / tempo.
- (D) comparação / finalidade.
- (E) causa / condição.

**Questão 4**

Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, EXCETO:

- (A) As fotografias devem seguir anexas ao relatório.
- (B) É necessário cautela com os pseudoliberais.
- (C) Duzentos gramas de queijo são suficientes para a pizza.
- (D) No desfile, moças as mais elegantes possível!
- (E) O político foi acusado de crime de leso-patriotismo.

**Questão 5**

Assinale a alternativa que atende à norma culta da língua quanto à CORREÇÃO da frase.

- (A) Onde querem chegar com essas atitudes?
- (B) Mantenha-me ao par de todas as ocorrências.
- (C) É bom que chegue a tempo, senão perderemos o trem.
- (D) Fazem dez anos que aconteceu aquele desastre.
- (E) Sua opinião vai de encontro a minha. Unamo-nos, já!

**Questão 6**

A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi empregado INCORRETAMENTE é:

- (A) Sentaram-se todos à mesa como há muito tempo atrás.
- (B) Estão à procura de melhores oportunidades de vida.
- (C) Irei à Fortaleza das lindas praias ainda este ano.
- (D) Referiu-se à moças abandonadas pela sorte.
- (E) Os pais ficaram à distância de cinco metros.

**Questão 7**

A alternativa em que o termo destacado está INCORRETO quanto à função sintática é:

- (A) O mundo das células é mais interessante que qualquer outro. / adjunto adnominal.
- (B) O professor continuou calado diante do espanto do aluno. / predicado verbo-nominal.
- (C) Meus pais, minha referência maior, sempre me apoiaram. / aposto.
- (D) O menino se surpreendeu com o espetáculo do telescópio. / objeto indireto.
- (E) Os homens caminhavam decididos na direção do laboratório. / predicativo do sujeito.

**Questão 8**

A alternativa em que a regência verbal NÃO atende à norma culta da língua é:

- (A) Aquela foi uma das obras em cuja construção ele mais se empenhou.
- (B) A conclusão a que chegou não tem o menor valor.
- (C) Há certas histórias que nunca nos esquecemos.
- (D) Não foi essa a pessoa à qual aludi.
- (E) O palestrante, de cujos conhecimentos desconfiávamos, acabou saindo-se bem.

**Questão 9**

Assinale a alternativa em que todas as palavras obedecem à norma culta da língua quanto à acentuação gráfica:

- (A) andróide – enjôo – vêm.
- (B) troféu – feiúra – pôde – pôr.
- (C) odisséia – pólo – têm – nível.
- (D) paranóico – pêra – dêem – fásca.
- (E) abençoô – crêem – Piauí – têxtil.

**Questão 10**

Em “O menino, aos sete anos, ficou extático diante da visão no telescópio.”, a palavra extático tem como seu parônimo a palavra estático. Todas as alternativas abaixo apresentam pares de parônimos, EXCETO:

- (A) incipiente – insipiente.
- (B) intemerato – intemorato.
- (C) mandado – mandato.
- (D) proeminente – preeminente.
- (E) previdência - providência

## Legislação e Ética na Administração Pública

### Questão 11

Como se sabe, viola a ética e a moralidade administrativa o acúmulo ilícito de cargos públicos. Porém, na hipótese dos profissionais da saúde, a Constituição Federal autoriza, havendo compatibilidade de horários e respeito ao limite remuneratório, o acúmulo de:

- (A) três cargos de professor na área da saúde.
- (B) três cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- (C) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
- (D) dois cargos de professor, desde que um lecionando dentro da área da saúde e outro obrigatoriamente lecionando dentro da área de exatas.
- (E) um cargo efetivo com um cargo “pessoa jurídica”.

### Questão 12

Ao dispor sobre direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal prevê que:

- (A) a tortura e o tratamento desumano ou degradante são admitidos na hipótese de produção de prova em ação penal contra organizações criminosas.
- (B) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- (C) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido, em regra, o anonimato, como forma de proteção à pessoa humana.
- (D) não tem direito a indenização quem teve violada sua intimidade, vida privada, honra ou imagem.
- (E) ninguém poderá penetrar na casa de outrem sem o consentimento do morador, ainda que em seu interior esteja havendo flagrante delito ou desastre.

### Questão 13

De acordo com a Constituição Federal ao dispor sobre “Educação”, o ensino será ministrado com base no princípio do (a):

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) irredutibilidade do valor dos benefícios.
- (C) existência de apenas instituições públicas de ensino.
- (D) gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
- (E) poluidor-pagador.

### Questão 14

O servidor público tradicionalmente pode ser responsabilizado nas esferas penal, civil e administrativa. Tendo em vista que hoje existem também sanções na esfera política (crimes de responsabilidade), por ato de improbidade administrativa, e em processos de controle interno (controladorias e corregedorias) e externo (tribunal de contas), diz-se modernamente que a responsabilidade do servidor público é:

- (A) multifacetada.
- (B) seletiva.
- (C) tripla.
- (D) sêxtupla.
- (E) sétupla.

### Questão 15

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) exige que quem pratique o ato de improbidade seja agente público, ainda que pessoa que não seja agente público possa responder nos termos da referida lei caso induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Para a mencionada lei, pode ser considerado “agente público”, EXCETO o:

- (A) servidor público efetivo.
- (B) servidor ocupante de cargo em comissão.
- (C) empregado público.
- (D) estagiário voluntário, ou seja, sem remuneração.
- (E) vendedor ambulante que trabalha em frente à Prefeitura vendendo alimentos.

### Questão 16

Considere a seguinte afirmativa: “Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos”. Essa afirmativa trata-se de um(a):

- (A) regra deontológica do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
- (B) proibição contida no Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz-ES.
- (C) punição prevista no Código Penal, no Título - Dos Crimes contra a Ética e a Administração Pública.
- (D) vedação trazida pela Lei dos Crimes de Responsabilidade.
- (E) dever expresso na Constituição Municipal.

**Questão 17**

Segundo o Código Penal, o funcionário público que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, comete crime de:

- (A) advocacia administrativa.
- (B) violação de sigilo funcional.
- (C) corrupção.
- (D) estelionato.
- (E) furto.

**Questão 18**

A respeito do patrimônio cultural brasileiro, a Constituição Federal dispõe que cabem à Administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. A lei a que se referiu a Constituição é a:

- (A) Lei nº 1.079/1950 - Lei dos Crimes de Responsabilidade.
- (B) Lei nº 8.313/1991 - Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
- (C) Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa.
- (D) Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.
- (E) Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.

**Questão 19**

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES, são deveres do servidor:

- I. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
- II. ser leal às instituições a que servir;
- III. zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;
- IV. manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**Questão 20**

Considere as disposições do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES. Suponha que um servidor municipal tenha deixado de observar seu dever de ser assíduo e pontual no serviço. Nesse caso, será instaurado o procedimento disciplinar competente para apurar a conduta e, sendo o servidor primário, poderá ser punido com penalidade disciplinar de:

- (A) advertência.
- (B) suspensão.
- (C) multa.
- (D) demissão.
- (E) cassação da disponibilidade.

## Raciocínio Lógico

### Questão 21

Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra **ARACRUZ**?

- (A) 5040
- (B) 2520
- (C) 1260
- (D) 630
- (E) 2280

### Questão 22

O professor Marcelo levou para sala de aula duas urnas. Na urna A tinham cinco bolas numeradas de 1 a 5 e na urna B tinham dez bolas numeradas de 1 a 10. Todas as bolas de mesmo tamanho e peso. Um aluno foi chamado para retirar uma bola da urna A e uma bola da urna B. Qual a probabilidade de que a soma dos números retirados seja um múltiplo de 6?

- (A) 12%
- (B) 14%
- (C) 16%
- (D) 18%
- (E) 20%

### Questão 23

Negar que **Marcos foi andar se e somente se Ana estava dormindo** equivale a dizer que:

- (A) Marcos foi andar se e somente se Ana não estava dormindo.
- (B) Marcos foi andar e Ana estava dormindo.
- (C) ou Marcos foi andar ou Ana estava dormindo.
- (D) Marcos não foi andar e Ana não estava dormindo.
- (E) Marcos estava dormindo e Ana estava andando.

### Questão 24

Dada à sequência lógica abaixo:

$\{-2, 3, 4, 9, -8, 27, 16, a_8, a_9\}$ , o valor da soma de

$a_8 + a_9$  é:

- (A) 113.
- (B) 48.
- (C) 145.
- (D) 43.
- (E) 49.

### Questão 25

A quantidade de números distintos entre si e menores que 75800 que podemos formar usando os algarismos 1, 2, 4, 5, 6, 7 é:

- (A) 5184.
- (B) 720.
- (C) 7776.
- (D) 3888.
- (E) 2592.

## Informática Básica

### Questão 26

A CPU de um computador é um componente instalado na:

- (A) placa Mãe.
- (B) impressora.
- (C) placa Ethernet.
- (D) disco rígido.
- (E) memória.

### Questão 27

Numa rede , os computadores membros são identificados através do:

- (A) Userid.
- (B) Password.
- (C) IP.
- (D) Serial Number.
- (E) Tipo de Memória.

### Questão 28

O principal componente de uma rede Wireless é um:

- (A) Hub.
- (B) HD.
- (C) Switch.
- (D) Roteador.
- (E) External HD.

### Questão 29

Na célula A1 do MS Excel você inclui a fórmula:  
=(IMPAR(34))-(PAR(5))

O valor de A1 será:

- (A) 39.
- (B) 8.
- (C) 28.
- (D) 30.
- (E) 29.

### Questão 30

O Trojan é um tipo de:

- (A) HD.
- (B) Programa de Back-up.
- (C) Vírus.
- (D) Programa de correio.
- (E) Viewer.

### Questão 31

Dos programas abaixo, aquele que é um Web Browser:

- (A) Excel.
- (B) Windows Server.
- (C) Windows Explorer.
- (D) Mozilla Firefox.
- (E) PowerPoint.

### Questão 32

Ao utilizar um algoritmo, baseado em uma chave, para codificar seus dados, o profissional estará utilizando-se de:

- (A) FireWall.
- (B) Criptografia.
- (C) Certificado Digital.
- (D) Anti-Vírus.
- (E) Roteador.

### Questão 33

Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da Barra de Ferramentas que se utiliza é:

- (A) Layout da página.
- (B) Fórmulas.
- (C) Exibição.
- (D) Dados.
- (E) Inserir.

### Questão 34

Dos itens da barra de ferramentas do MS Word aquele utilizado para se selecionar a fonte e o tamanho de letra a ser utilizada é:

- (A) Início.
- (B) Layout da página.
- (C) Correspondências.
- (D) Exibição.
- (E) Design.

### Questão 35

Em um ambiente Linux, o usuário com maior autoridade é:

- (A) Master.
- (B) Root.
- (C) Prime.
- (D) Maint.
- (E) Manager.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 36

A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados na Portaria, que deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes. De acordo com o Ministério da Saúde (MS) a periodicidade da notificação, imediata ou semanal, e o órgão a que deverá ser notificado, MS, Secretaria Estadual de Saúde (SES) Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai depender do tipo de doença ou agravo acometido. Um exemplo de doença ou agravo que deverá ser notificado ao MS em até 24 horas, será nos casos de:

- (A) óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika.
- (B) doença Invasiva por "Haemophilus Influenza".
- (C) doença Meningocócica e outras meningites.
- (D) doença aguda pelo vírus Zika em gestante.
- (E) varicela - caso grave internado ou óbito.

### Questão 37

Dentro do processo de educação permanente em saúde existe o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, que foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2007 e redefinido e ampliado em 2011. É constituído por Núcleos estaduais, intermunicipais e regionais, que desenvolvem e ofertam serviços específicos para profissionais e trabalhadores do SUS, um exemplo desses serviços ofertados, permite o esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas a processo de trabalho no formato de pergunta e resposta entre profissionais de saúde realizada em tempo real, geralmente por chat, *webconferência*, videoconferência ou serviço telefônico; assíncrona - realizada por meio de mensagens offline que devem ser respondidas em até 72h, estamos falando da (o):

- (A) segunda opinião formativa.
- (B) teleconsultoria.
- (C) tele-educação.
- (D) oferta nacional de tele-diagnóstico.
- (E) teleSUS.

### Questão 38

Sobre o Decreto nº 7.508/11, que regulamenta a Lei nº 8.080/90 julgue as afirmações a seguir:

I - o Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

II - o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

III - o planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.

IV - a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado pelos gestores municipais das referências e contra referências.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

### Questão 39

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público. São deveres dos membros do Conass:

- I- participar das assembleias e outras atividades do Conass.
- II- Propor ações e iniciativas ao Conass.
- III- propor convocação de assembleia extraordinária.
- IV- zelar pelo bom nome e prestígio do Conass.

Estão corretas:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

**Questão 40**

De acordo com a Lei n.º 8080/90, são atribuições comuns às três esferas de governo, União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em seu âmbito administrativo:

I - participar na formulação e na implementação das políticas.

II - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

III - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

IV - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

Estão corretas:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, III e IV, apenas.

**Questão 41**

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. Podemos citar como exemplo de sistemas de informação de saúde, EXCETO:

- (A) Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
- (B) Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC.
- (C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.
- (D) Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI.
- (E) Sistema de Informações de Doenças Infecciosas e Parasitárias – SIDIP.

**Questão 42**

A respeito do Conselho Nacional de Saúde, julgue as afirmações a seguir:

I - O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde.

II - O conselho é composto 48 conselheiros(as) titulares e seus respectivos primeiros e segundos suplentes, que são representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores do SUS e prestadores de serviços em saúde.

III - O CNS tem eleições a cada quatro anos para escolher seus membros, que podem se candidatar seguindo as regras regimentais.

IV - A presidência do órgão é eleita entre os próprios conselheiros e conselheiras junto com segmentos de usuários do SUS.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

**Questão 43**

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) é uma lista de medicamentos que deve atender às necessidades de saúde prioritárias da população brasileira. Em relação ao Rename julgue as afirmações a seguir:

I - A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

II - O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.

III - A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

IV - O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

Estão corretas apenas as seguintes afirmações:

- (A) I, II e III
- (B) II, III e IV
- (C) I, III e IV
- (D) II e III
- (E) I e IV

**Questão 44**

É comum que ocorra algum tipo de trauma bucal em crianças, tão logo comecem a se desenvolver e a explorar o entorno. Sobre traumatismos na dentição decídua, pode-se afirmar que:

- (A) o dente decíduo anterior anquilosado deve ser contido rigidamente se estiver causando atraso na erupção ou erupção ectópica do sucessor permanente.
- (B) a intrusão por impacto forte de dentes decíduos anteriores da maxila é incomum em crianças nos 3 primeiros anos de vida.
- (C) após o trauma, o prognóstico para um dente decíduo com mobilidade grave é satisfatório e não são necessárias orientações, recomendações ou retorno.
- (D) dentes com cor amarelada e opaca apresentam obliteração parcial ou completa da câmara e canal pulpar, indicativo de metamorfose cálcica e, geralmente, não sofrem processo normal de reabsorção da raiz.
- (E) o processo de reabsorção interna pode provocar uma mancha rosa na coroa, mas na ocorrência de perfuração, pode-se definir como hiperplasia perforante da polpa.

**Questão 45**

A adaptação da criança à experiência odontológica é necessária para melhor condução do tratamento, pois:

- (A) as doenças odontológicas geralmente causam ameaça à vida, e o tipo e o sincronismo do tratamento não podem ser postergados.
- (B) a visita de rotina ao odontopediatra é uma experiência importante na vida da criança que permitirá uma atenção precoce e um relacionamento com o paciente.
- (C) as experiências ruins ou dolorosas podem ser atenuadas se a criança tiver sua integridade respeitada com a prescrição indiscriminada de psicofármacos.
- (D) é importante que compreenda a necessidade da estabilização protetora e contenção física como procedimentos rotineiros, seguros e relaxantes.
- (E) não se pode adiar o tratamento em casos em que o comportamento do paciente se torna histérico ou incontrolável, afinal é uma forma de educá-lo.

**Questão 46**

Um dos fatores mais importantes de influência nos níveis de gengivite é:

- (A) a puberdade, com o aumento dos hormônios sexuais.
- (B) o excesso de espaço no arco tipo I de Baume.
- (C) o nível de dor crônica, que acomete alguns indivíduos.
- (D) o fluoreto de sódio contido na água de abastecimento.
- (E) a utilização de mordedores gelados por bebês.

**Questão 47**

Sobre a influência da perda prematura dos molares decíduos na época de erupção de seus sucessores, pode-se afirmar que:

- (A) a época de erupção dos pré-molares não guarda relação com a perda precoce ou anquilose dos molares decíduos.
- (B) se os molares decíduos forem extraídos após os 5 anos de idade, o atraso na erupção dos pré-molares será maior que se perdidos em idade ainda mais precoce.
- (C) aos 8, 9 e 10 anos de idade a erupção dos pré-molares é muito retardada em consequência da perda prematura dos dentes decíduos.
- (D) a erupção dos pré-molares será retardada em crianças que perderam seus molares decíduos aos 4 ou 5 anos de idade, ou antes.
- (E) em nada interfere perder um molar decíduo prematuramente, pois o germe do permanente será capaz de reservar seu espaço independente do seu estágio de formação radicular.

**Questão 48**

Com ênfase na anatomia dos dentes decíduos, marque a opção correta que se adeque às peculiaridades:

- (A) os dentes decíduos são menores que os permanentes em todos os sentidos, em uma relação aproximada de um para dois.
- (B) o primeiro molar superior decíduo em forma geral não tem correspondente na dentição permanente e é o maior entre os molares decíduos.
- (C) no segundo molar superior há frequente presença do tubérculo acessório (de Carabelli) na face vestibular.
- (D) as protuberâncias cervicais são mais pronunciadas nos dentes decíduos, particularmente nas faces vestibulares dos molares.
- (E) a face vestibular do primeiro molar superior é bastante côncava no terço cervical, especialmente junto ao ângulo mesiovestibular, onde forma o tubérculo molar (Zuckermandl).

**Questão 49**

A doença fúngica bucal mais comum, que ocorre quando há um desequilíbrio na resistência do hospedeiro, causada por um fungo dimórfico comumente encontrado na microbiota oral denomina-se:

- (A) aspergilose.
- (B) mucormicose.
- (C) candidíase pseudomembranosa.
- (D) gengivoestomatite herpética primária.
- (E) paracoccidiodomicose.

**Questão 50**

Sobre o desenvolvimento da oclusão, ocorrência de possíveis maloclusões e tratamentos, pode-se afirmar que:

- (A) a imaturidade da sutura palatina mediana permite que aparelhos fixos como o quadri-helix obtenham efeito ortopédico e bons resultados na correção de mordidas cruzadas posteriores.
- (B) durante os meses em que a dentição decídua se encontra em erupção, procedimentos ortodônticos interceptores são indicados com frequência.
- (C) a obstrução das vias aéreas superiores pela hiperplasia adenoamigdaliana não é capaz de provocar desajustes na harmonia facial e na oclusão.
- (D) caso ocorra a perda de um incisivo decíduo após a erupção do canino decíduo ocorrerá uma redução significativa do perímetro do arco se não for instalado um aparelho mantenedor de espaço.
- (E) os cruzamentos posteriores de origem funcional ou “pseudo” Classe III ocorrem por causa de interferências oclusais, geralmente nas regiões de caninos e incisivos levando a um avanço mandibular.

**Questão 51**

Em terapia pulpar de dentes decíduos, a remoção total do tecido cariado já não é sustentada pelas evidências científicas atuais. É preferível permitir que a dentina se defenda e se repare. Nessa perspectiva, a terapia pulpar indireta pode ser considerada:

- (A) como uma abordagem que objetiva paralisar a desmineralização, criando um microambiente favorável para a reposição do esmalte, da dentina e também para reparação pulpar.
- (B) efetiva desde que haja utilização de produtos químicos, como corantes e solventes sobre o tecido dentinário para guiar a curetagem correta.
- (C) capaz de paralisar a progressão de lesões cariosas com a técnica de curetagem superficial de dentina e o selamento da cavidade, com redução significativa ou mesmo a eliminação dos micro-organismos.
- (D) eficaz em remineralizar parte da dentina descalcificada remanescente, hipermineralizar o esmalte sadio subjacente, interrompendo o circuito metabólico dos fluídos orais às bactérias do tecido cariado.
- (E) como uma abordagem de mínima intervenção, com remoção parcial da dentina cariada em dentes com lesões cariosas ativas profundas com comprometimento pulpar irreversível.

**Questão 52**

Com relação às características anatômicas dos dentes e a vulnerabilidade ao desenvolvimento da cárie, pode-se afirmar que:

- (A) os dentes são mais suscetíveis ao desenvolvimento das lesões cariosas nos dois primeiros anos após a irrupção.
- (B) há necessidade de um período efetivo de 6 meses para que o processo de calcificação seja completado pela exposição à saliva depois que o dente erupciona.
- (C) os molares permanentes apresentam com frequência fôssulas e fissuras com a coalescência madura, que favorecem a retenção da placa.
- (D) nos dentes permanentes, as fossas vestibulares dos molares inferiores e a palatina dos incisivos centrais superiores são os locais mais vulneráveis para a cárie.
- (E) a coalescência incompleta das fôssulas e fissuras dos molares permanentes favorecem uma área de autolimpeza.

**Questão 53**

O manejo do paciente fissurado começa com as atenções imediatas às necessidades do recém-nascido. Quais das dificuldades apresentadas a seguir **NÃO** são inerentes a um bebê fissurado.

- (A) sucção insuficiente.
- (B) corrimento nasal.
- (C) asfixia.
- (D) entrada excessiva de ar durante a amamentação.
- (E) pouco tempo gasto com a alimentação.

**Questão 54**

Em relação ao manejo do paciente pediátrico para a realização de radiografias está correta a seguinte alternativa:

- (A) como as crianças estão com seus tecidos em constante multiplicação, elas são menos suscetíveis ao desenvolvimento de efeitos biológicos e é obrigatório usar avental plumbífero e protetor de tireoide.
- (B) o profissional pode abordar a criança através de técnicas de controle de comportamento, como a técnica do dizer-mostrar-fazer e a técnica de sensibilização.
- (C) além do uso de barreiras de proteção, os profissionais podem minimizar a dose de radiação em seus pacientes com o uso de filmes radiográficos mais sensíveis, sensores digitais e posicionadores radiográficos.
- (D) crianças em idade pré-escolar dificilmente farão um exame radiográfico completo, deve-se indicar apenas uma radiografia panorâmica e uma mais específica da região de doença que necessite de investigação.
- (E) deve-se iniciar pelas radiografias da região anterior, que em geral são mais aceitas, e com isso fica mais fácil assegurar o sucesso do exame em outras regiões. Quando há colaboração, deve-se realizar a contenção física, com Macri ou pelo responsável.

**Questão 55**

Sobre indicações e contraindicações para a pulpectomia de dentes decíduos, afirma-se que:

- (A) a pulpectomia está contraindicada em casos de sinais ou sintomas de pulpite irreversível.
- (B) a pulpectomia está contraindicada em casos de metamorfose cálcica ou perfuração de soalho de câmara pulpar.
- (C) a pulpectomia está indicada em pacientes imunocomprometidos ou de risco à endocardite infecciosa.
- (D) a pulpectomia está contraindicada em casos de sangramento acentuado e de coloração alterada da polpa coronária.
- (E) a pulpectomia é indicação absoluta em casos de reabsorção óssea envolvendo a cripta do germe permanente.

**Questão 56**

Os dentes que devem estar presentes em ambos os arcos dentários para realização da análise da dentição mista são:

- (A) incisivos e caninos permanentes.
- (B) incisivos e segundos molares decíduos.
- (C) primeiros e segundos molares permanentes.
- (D) caninos e pré-molares permanentes.
- (E) primeiros molares e incisivos permanentes.

**Questão 57**

Há evidências científicas que revelam um grau de mineralização da dentina menor em dentes decíduos, portanto:

- (A) observa-se, ao microscópio, que a camada híbrida formada em dentes decíduos é mais espessa do que em dentes permanentes.
- (B) a aplicação do agente condicionador deve ser iniciada no esmalte e depois na dentina, com tempo aproximado de 30 e 15 segundos, respectivamente.
- (C) uma intensa desmineralização ou "subcondicionamento" provocaria uma incompleta impregnação dos monômeros do sistema adesivo na trama de fibras colágenas.
- (D) o menor tempo de condicionamento da dentina é justificado, pois uma intensa desmineralização pode melhorar a adaptação da restauração.
- (E) não se faz necessário manter a intensidade de luz da unidade fotoativadora acima de  $300\text{mW/cm}^2$ .

**Questão 58**

Em relação aos cistos odontogênicos, a alternativa certa sobre essas lesões é:

- (A) a mucocèle ou cisto de retenção de muco não é considerada uma lesão patológica.
- (B) o cisto de erupção é uma lesão semelhante a um cisto causada pelo trauma de erupção de um dente, frequentemente os incisivos.
- (C) os odontomas são os tumores odontogênicos com menor incidência em pacientes pediátricos.
- (D) uma biopsia prévia é preferível antes de uma cirurgia definitiva de remoção do cisto dentífero.
- (E) o cisto dentífero é o cisto odontogênico menos comum na população pediátrica.

**Questão 59**

A manutenção de espaço caracteriza-se pela preservação do perímetro do arco, de preferência, às expensas de dentes decíduos hígidos. Sobre diagnóstico e planejamento é correto afirmar que:

- (A) radiografias interproximais são fundamentais para determinar a presença do sucessor permanente e seu estágio de formação radicular.
- (B) o tempo decorrido desde a perda precoce do decíduo é importante porque a quantidade de espaço perdido aumenta com o tempo.
- (C) no estágio 8 de Nolla o germe dentário inicia seu trajeto de erupção em direção oclusal e irrompe na cavidade bucal a partir de dois terços da raiz formada.
- (D) a radiografia panorâmica é a ideal para prever a erupção em função do tecido ósseo que recobre a coroa dentária.
- (E) em geral, pré-molares requerem mais de 6 meses para progredir 1 mm através do osso destruído por infecção, respeitando o tempo do processo fisiológico.

**Questão 60**

Além da necessidade de uma condução minuciosa, existem condutas gerais e instruções iniciais apropriadas relacionadas às crianças que sofreram trauma dentário, destacando-se como correta a opção:

- (A) atualizar a imunização com aplicação de vacina imediata e prescrever antibióticos.
- (B) além de corticoide tópico, priorizar a indicação de anti-inflamatórios ao gelo.
- (C) indicar escova macia e aplicação de clorexidina 0,12% com cotonete na área afetada.
- (D) eliminar os hábitos bucais e suspender a amamentação para favorecer o retorno à normalidade e a recuperação dos tecidos.
- (E) recomendar dieta leve no primeiro mês para diminuir a indicação de contenção e evitar novos traumas.

**Redação**

Leia os textos abaixo.

**Texto I**

As inovações no campo da biologia e, em particular, na genética- são de tirar o fôlego. Nos últimos anos, foram realizados consideráveis progressos na redução dos custos e aumento da facilidade do sequenciamento genético e, ultimamente, na ativação ou edição de genes. Demorou mais de dez anos (...) para que o projeto do genoma humano fosse completado.

(...)

Entre os nossos problemas de saúde intratáveis, desde as doenças cardíacas até o câncer, muitos têm um componente genético. Por causa disso, a capacidade de determinar nossa constituição genética individual de forma eficiente e econômica (por meio de máquinas utilizadas em diagnósticos rotineiros de sequenciamento) irá revolucionar os cuidados de saúde, tornando-os personalizados e eficazes.

Schwab, Klaus. *A quarta revolução industrial*. São Paulo, Edipro, 2016 (pp.29,30).

**Texto II****Nova droga revigora luta contra mieloma múltiplo**

Estudo mostra que tratamento já aprovado pela Anvisa pode prolongar e melhorar a vida das vítimas do segundo tipo de câncer de sangue mais comum

Diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), Angelo Maiolino, que participou do Congresso da Asco e não teve envolvimento no estudo, destaca o pioneirismo do Brasil:

— O daratumumabe, batizado pela sigla de D-VTd, já era aprovado para outras situações, mas essa combinação dele com outras três drogas é inédita. A análise técnica da Anvisa foi extremamente bem-feita e ágil. Antecedeu até mesmo as agências regulatórias europeia e americana. Essa aprovação representa um progresso impressionante.

O novo tratamento já pode ser usado no sistema de saúde privado do país, mas ainda depende de etapas burocráticas até ser coberto por planos de saúde e incorporado no SUS.

Clarissa Pains, enviada especial. O Globo, 9/6/2019. Adaptado.

**Texto III**

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.

Constituição Federal de 1988, artigo 196.

#### Texto IV

Atualmente são colocados no mercado de trabalho 8.862 novos médicos, provenientes de 120 faculdades de medicina em todo o país. Esses dados são de uma recente pesquisa do Conselho Federal de Medicina, que revela ainda que a má distribuição de médicos no país ainda persiste. São 65,9% deles atuando nas regiões Sul e Sudeste, onde se concentra apenas cerca de 25% da população.

É a saúde continuando um sistema embrionário e contraditório, onde nos destacamos mundialmente por nossas pesquisas pioneiras, no combate à Aids, tendo reconhecimento dos nossos profissionais, mas não conseguimos dar atendimento básico à maioria do povo.

Couto Filho, Antônio Ferreira. Boletim Jurídico.5/8/2016

Disponível em:

<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/1466/a-realidade-saude-brasil>

#### Proposta de Redação:

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados, reflita e redija um texto dissertativo-argumentativo, de 25 a 30 linhas, sobre o tema: **Os avanços nas áreas médica e biológica e seus reflexos na saúde da população brasileira**. Selecione argumentos consistentes para a defesa de sua tese. Dê um título ao seu texto.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

**RASCUNHO**