


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ / ES

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código da Prova

**T01 Z**  
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas

 Duração da prova: **3 horas 30 minutos**

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE DE WILLIAM SHAKESPEARE PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO**

**“A alegria evita mil males e prolonga a vida.”**



**ATENÇÃO**

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

**Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

---

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

## Língua Portuguesa

### Saúde no prato

Faça do alimento o seu medicamento. Há mais de 2500 anos, o médico e filósofo grego Hipócrates já havia enfatizado com essa frase a importância da utilização de alguns alimentos para reduzir o risco de doenças. Ele estava se referindo ao que hoje conhecemos como alimentos funcionais, aquele que nós consumimos tanto por suas funções nutricionais quanto por serem benéficos à nossa saúde. Esses nutrientes prometem atuar na redução do risco de doenças crônicas como câncer, diabetes e mal de Alzheimer, além de problemas cardiovasculares (hipertensão, por exemplo), ósseos, inflamatórios e intestinais. Contudo, para você conseguir alcançar os benefícios desses alimentos, é preciso consumi-los regularmente.

O primeiro passo para beneficiar o seu organismo é deixar mais de lado gorduras, frituras e embutidos. E montar um cardápio mais equilibrado, com frutas, grãos integrais, peixes, aves e legumes, já que são as principais fontes dos componentes ativos dos alimentos funcionais.

Observe, no entanto, que, se você estiver consumindo um alimento funcional com a intenção de controlar o colesterol, por exemplo, apenas terá bons resultados caso ele esteja associado a uma dieta pobre em gordura saturada e colesterol. Isso quer dizer que você deve evitar comer carnes à milanesa, peixe frito, salsicha, salaminho, mortadela, biscoitos, bolos industrializados e queijos amarelos.

Saiba ainda que, para ser considerado um funcional, ou alegar propriedade funcional, o alimento deve conter alguns componentes essenciais. Por isso, você precisa ficar atento aos rótulos dos produtos nos supermercados, principalmente dos alimentos processados.

Revista Saúde, da Proteste, dezembro 2015

#### Questão 1

No trecho “Contudo, para você conseguir alcançar os benefícios desses alimentos...” a palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) entretanto.
- (D) por conseguinte.
- (E) enquanto.

#### Questão 2

No trecho “Monte um cardápio mais equilibrado com alimentos funcionais, já que combatem as doenças crônicas.”, a palavra destacada introduz uma oração de valor semântico:

- (A) causal.
- (B) temporal.
- (C) comparativo.
- (D) conclusivo.
- (E) explicativo.

#### Questão 3

Segundo o texto, para uma alimentação sadia e funcional, devemos privilegiar os alimentos abaixo, EXCETO:

- (A) aves.
- (B) peixes.
- (C) frutas.
- (D) legumes.
- (E) embutidos.

#### Questão 4

De acordo com o texto, os nutrientes dos alimentos funcionais reduzem o risco de doenças crônicas apresentadas abaixo, EXCETO:

- (A) câncer.
- (B) hipertensão.
- (C) diabetes.
- (D) problemas ósseos.
- (E) problemas urológicos.

#### Questão 5

A palavra DEBATE é formada por derivação:

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) regressiva.
- (D) parassintética.
- (E) imprópria.

**Questão 6**

Em “Um doce abraço, finalizava assim a carta.”, a expressão grifada caracteriza a seguinte figura de linguagem:

- (A) metáfora.
- (B) metonímia.
- (C) catacrese.
- (D) sinestesia.
- (E) prosopopeia.

**Questão 7**

Em “Paulo chegou ao local, gostou muito e ficou para sempre no sítio.”, temos:

- (A) duas orações coordenadas assindéticas e uma oração subordinada.
- (B) três orações subordinadas.
- (C) uma oração principal e duas subordinadas.
- (D) três orações coordenadas.
- (E) quatro orações.

**Questão 8**

A alternativa em que aparece uma forma verbal empregada com ERRO, em relação à norma culta da língua é:

- (A) Se o professor trouxesse o resultado, os alunos ficariam muito excitados.
- (B) Quando verem o menino, ficarão surpresos com o seu desembaraço.
- (C) O juiz não interveio na decisão da escolha do uniforme do time.
- (D) Se o aniversariante quiser, a festa terá uma apresentação deslumbrante.
- (E) O pai propusera que se dançasse a valsa de quinze anos.

**Questão 9**

Em “Faça do alimento o seu medicamento.”, o verbo destacado está no seguinte tempo verbal:

- (A) presente do indicativo.
- (B) presente do subjuntivo.
- (C) imperativo afirmativo.
- (D) imperativo negativo.
- (E) futuro do subjuntivo.

**Questão 10**

Assinale a alternativa em que a palavra MAL foi empregada CORRETAMENTE.

- (A) Ela sempre foi um mal exemplo para as irmãs.
- (B) O mal cidadão não reivindica seus direitos.
- (C) Estavam mal informados, pois não leram as instruções.
- (D) Todos são prejudicados com o mal desempenho do chefe.
- (E) Obteve um mal resultado na prova de matemática.

## Legislação e Ética na Administração Pública

### Questão 11

O princípio constitucional da Administração Pública que mais se aproxima do conceito de Ética no Setor Público é o princípio da:

- (A) publicidade.
- (B) moralidade.
- (C) eficiência.
- (D) ampla defesa.
- (E) segurança jurídica.

### Questão 12

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz/ES, são penalidades disciplinares a que estão sujeitos os servidores infratores:

- I. advertência.
- II. suspensão.
- III. demissão.
- IV. prisão civil.

Dos itens acima enumerados, estão corretos, APENAS:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

### Questão 13

Segundo a Constituição Federal, configura um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- (A) proibição de pena de trabalhos forçados.
- (B) julgamento por um tribunal de exceção.
- (C) aposentadoria.
- (D) voto universal e secreto.
- (E) habeas corpus.

### Questão 14

Telúrio construiu uma piscina no terreno de sua casa. Ele se utilizou de retroscavadeiras para fazer o buraco no solo, onde a piscina foi instalada. Ocorre que Telúrio é servidor público do Município de Aracruz e as retroscavadeiras pertencem à Prefeitura. Assim, ao utilizar, em obra particular, equipamento de propriedade da Prefeitura, o mencionado agente público praticou ato de improbidade administrativa que:

- (A) enseja prisão preventiva em flagrante delito do autor.
- (B) atenta contra os princípios da administração pública.
- (C) importa enriquecimento ilícito.
- (D) decorre de aplicação indevida de benefício financeiro.
- (E) decorre de concessão indevida de benefício tributário.

### Questão 15

Corresponde a um crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública, previsto no Código Penal:

- (A) roubo.
- (B) estelionato.
- (C) desacato.
- (D) prevaricação.
- (E) abandono material.

## Informática Básica

### Questão 16

Para editar adequadamente um arquivo com a extensão .pps devemos utilizar o seguinte programa:

- (A) Bloco de Notas.
- (B) MS Word.
- (C) Ms Excel.
- (D) Google Chrome.
- (E) MS Power point.

### Questão 17

O símbolo que representa o Yen (moeda do Japão - ¥), pode ser encontrado em qual item da barra de ferramentas do MS Word ?

- (A) Início
- (B) Layout da página
- (C) Referências
- (D) Exibição
- (E) Inserir

### Questão 18

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores:  $b1=8$  ,  $c1=10$  e  $d1=2$ . Qual será o valor de  $a1$  na fórmula  $a1=(B1*C1-4)/D1-2$  ?

- (A) 24
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 36
- (E) 22

### Questão 19

Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição em MS Word para gravar em uma outra edição no Bloco de Notas, esse texto ficará momentaneamente na:

- (A) Pasta de Arquivos.
- (B) Área de Trabalho.
- (C) Área de Transferência.
- (D) Word Buffer.
- (E) Área de interação.

### Questão 20

Para copiar linhas com conjuntos de dados no formato texto, separados por ponto e vírgula, em células de uma planilha Excel, qual item da barra de ferramentas deverá ser utilizado ?

- (A) Exibição
- (B) Inserir
- (C) Início
- (D) Dados
- (E) Fórmulas

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

### Questão 21

Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) a evolui em três fases sucessivas: Fase catarral, fase paroxística, fase de convalescência. Caracterizada por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de complicações e até morte. Estamos falando da:

- (A) paracoccidiodomicose.
- (B) coqueluche.
- (C) síndrome da Rubéola Congênita.
- (D) catapora.
- (E) sarampo.

### Questão 22

De acordo com o Decreto Nº 7508, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de:

- I. atenção primária.
- II. atenção de urgência e emergência.
- III. atenção psicossocial.
- IV. atenção nutricional.

Estão corretos, apenas, os itens:

- (A) II, III e IV.
- (B) III e IV.
- (C) I e II.
- (D) II e IV.
- (E) I, II e III.

### Questão 23

Com relação aos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), todos serão alocados como, EXCETO:

- (A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde (MS), seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (C) investimentos previstos no Plano Quinquenal do MS.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- (E) cobertura das ações e serviços de saúde suplementar e filantrópico, pelos Estados e instituições privadas cadastradas no Município.

### Questão 24

Estabeleça a correlação adequada.

De acordo com o Decreto nº 7.508 considera-se:

- A - Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
- B – Região de Saúde.
- C – Mapa da Saúde.
- D - Serviços Especiais de Acesso Aberto.

( ) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

( ) documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravamento à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados

( ) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema;

( ) serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravamento ou de situação laboral, necessita de atendimento especial

A sequência correta de cada definição é:

- (A) D, A, B, C.
- (B) A, B, C, D.
- (C) B, C, D, A.
- (D) B, A, C, D.
- (E) D, A, C, B.

### Questão 25

Segundo a Lei nº 8080/90, a direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, por seus respectivos órgãos. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a direção do SUS se dá pelo(a):

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Organização Mundial de Saúde.
- (C) Secretaria de Saúde.
- (D) Fundação Estadual de Saúde.
- (E) Centro de Saúde dos Estados.

**Questão 26**

O Ministério da Saúde (MA) estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde é correto afirmar que:

- (A) notificação compulsória anual (NCS) é a notificação realizada em até 12 (doze) meses pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que no ano anterior não foi identificado nenhuma nova doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (B) notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação realizada em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (C) notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificada nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (D) notificação compulsória tardia (NCT) é a notificação compulsória realizada em até 96 (noventa e seis) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- (E) notificação compulsória positiva é a comunicação semestral realizada pelo responsável do estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que nos últimos 6 (seis) meses não foram identificados nenhuma nova doença, agravo ou evento de saúde pública.

**Questão 27**

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância tais como:

- I. prevenção e controle de doenças transmissíveis.
- II. pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
- III. saúde ambiental e do trabalhador
- IV. processo de triagem e atendimento nas unidades.

Estão corretos os itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, II e III apenas.
- (D) III e IV apenas.
- (E) II e III apenas.

**Questão 28**

X é reconhecida como uma inovação gerencial na política pública de saúde constituída por foros permanentes de negociação, articulação e decisão entre os gestores nos aspectos operacionais e na construção de pactos nacionais, estaduais e regionais do SUS. X refere-se ao (à):

- (A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) Comissão Intergestora Tripartite.
- (C) Conferência de Saúde.
- (D) Comissão de Decisão Única.
- (E) Comando de Estudos da Saúde.

**Questão 29**

De acordo com as definições do SUS, a atuação efetiva de cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis nas formulações de políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de saúde é reconhecida e denominada como:

- (A) Gestão participativa.
- (B) Gestão de trabalho.
- (C) Regulação.
- (D) Atenção a saúde.
- (E) Vigilância em Saúde.

**Questão 30**

Segundo a Constituição Federal, ao SUS compete:

- I. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e da educação.
- III. participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- IV. incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

Dos itens acima mencionados, estão corretos:

- (A) I, III e IV apenas.
- (B) I, II e III apenas.
- (C) II, III e IV apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e III apenas.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 31

Os conselhos de enfermagem possuem a competência de fiscalizar as atividades profissionais, justificada pela natureza de direito público do Conselho.

Representa uma conduta proibida ao profissional de enfermagem:

- (A) assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal, ou decisão judicial.
- (B) o cumprimento de prescrição à distância, mesmo em casos de urgência e emergência.
- (C) resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e imagem veiculados nos diferentes meios de comunicação e publicidade.
- (D) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- (E) receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.

### Questão 32

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. Para a vigilância epidemiológica, todo paciente que apresente doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de, pelo menos, dois sintomas: cefaleia, dor retroorbitária, mialgias, artralgias, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias, além de ter estado, nos últimos quinze dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão de Dengue, terá a seguinte definição de caso com a nomenclatura:

- (A) Suspeito de Dengue.
- (B) Confirmação de Dengue Clássico (DC)
- (C) Confirmação de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD).
- (D) Dengue com complicações (DCC).
- (E) Dengue Simples.

### Questão 33

Com o advento da Lei nº 11.445/07, foi cunhado o conceito de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Segundo esta Lei, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base em alguns princípios tais como:

- I. Universalização do acesso.
- II. Eficiência e sustentabilidade econômica.
- III. Controle social.
- IV. Segurança, qualidade e regularidade.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) IV, apenas.

### Questão 34

X é uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se como infecções subclínicas e/ou leves, até formas graves, fatais. Seu quadro típico tem evolução bifásica (período de infecção e de intoxicação). Tem como agente etiológico o vírus amarílico, arbovirus do gênero *Flavivirus* e família Flaviridae. X se refere à:

- (A) febre maculosa brasileira.
- (B) hantavirose.
- (C) febre tifoide.
- (D) febre amarela.
- (E) histoplasmoze.

**Questão 35**

As imunoglobulinas são anticorpos que reagem de forma específica ao antígeno que estimulou sua produção. Existem cinco classes diferentes de imunoglobulinas identificadas por letras, cada uma com diferentes funções. Estabeleça a correlação a seguir:

- I – IgM
- II – IgG
- III – IgA
- IV – IgD
- V – IgE

- ( ) mediador das respostas de hipersensibilidade imediata (respostas alérgicas).
- ( ) presente em secreções externas, como por exemplo o leite materno, a saliva, a lágrima.
- ( ) mais prevalente no soro sanguíneo capaz de cruzar a barreira placentária permitindo a proteção materna ao recém-nascido.
- ( ) predominante na fase inicial de uma resposta imune, sendo eficiente para aglutinar bactérias e ativar complemento.
- ( ) encontrado no sangue, na linfa e na superfície dos Linfócitos B, está envolvido na ativação de linfócitos B.

A sequência correta de cada tipo de imunoglobulina e suas respectivas funções é:

- (A) III, V, II, I, IV.
- (B) V, III, II, I, IV.
- (C) V, III, I, II, IV.
- (D) III, V, IV, I, II.
- (E) IV, III, II, I, V.

**Questão 36**

Os agentes infecciosos são também conhecidos pela designação de micróbios ou germes, como as bactérias, protozoários, vírus, ácaros e alguns fungos. Relacione a primeira coluna dos agentes etiológicos com a doença por eles causadas.

- A - *Entamoeba histolytica*
- B - *Bordetella pertussis*.
- C - *Trypanosoma cruzi*.
- D - *Calymmatobacterium granulomatis*

- ( ) doença de chagas.
- ( ) amebíase.
- ( ) donovanose.
- ( ) coqueluche.

A sequência correta é:

- (A) C, A, D, B.
- (B) A, C, D, B.
- (C) B, D, A, C.
- (D) D, B, C, A.
- (E) A, C, B, D.

**Questão 37**

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional é um (a):

- (A) dever.
- (B) direito.
- (C) obrigação.
- (D) proibição.
- (E) responsabilidade.

**Questão 38**

Os anestésicos gerais promovem a depressão generalizada e reversível do Sistema Nervoso Central (SNC) que promove o bloqueio das modalidades sensitivas de um modo geral, com a perda da consciência. A respeito das desvantagens e efeitos colaterais presentes em drogas anestésicas, pode-se afirmar que :

- (A) o óxido nítrico pode causar hipóxia com quantidades excessivas e não possui propriedades analgésicas.
- (B) o diazepam pode causar irritação quando injetado em veia periférica e rápida-vida de curta eliminação.
- (C) o tiopental sódico promove uma indução lenta e desagradável de sedação e sensibiliza as áreas cardíacas autonômicas.
- (D) o isoflurano tem uma indução e restabelecimentos lentos além de provocar broncoconstrição.
- (E) o hilotano pode causar depressão miocárdica levando a arritmias e não tem propriedades analgésicas.

**Questão 39**

As vacinas do calendário da gestante são essenciais para prevenir problemas graves com a saúde da mãe e do bebê. Com a vacinação, os anticorpos (agentes de defesa) da mãe são transferidos para ele através da placenta durante a gestação e, após o nascimento, pelo leite materno. De acordo com o Programa de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS), a vacina **dTpa** (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) que previne a difteria, tétano e coqueluche deverá, na gestante, ser administrada no esquema de:

- (A) duas doses com intervalo de 60 dias a partir da 8ª semana.
- (B) uma dose a cada gestação a partir da 10ª semana de gestação ou no puerpério (até 30 dias após o parto).
- (C) três doses, sendo uma a cada trimestre da gestação a partir da 1ª semana.
- (D) uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no puerpério (até 45 dias após o parto).
- (E) duas doses sendo a primeira dose na 15ª semana de gestação e a segunda dose na 28ª semana de gestação.

**Questão 40**

Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos e para se defender, o sistema imune atua de duas maneiras através da imunidade específica, que se desenvolve mais lentamente, e da imunidade inespecífica. Estabeleça a correlação entre os principais componentes da imunidade inespecífica e as definições a seguir.

- A - barreiras físicas.
- B - barreiras fisiológicas.
- C - fatores séricos e teciduais.
- ( ) complemento, interferon.
- ( ) a pele e as mucosas.
- ( ) secreções das glândulas.

A sequência correta que define cada um dos componentes é:

- (A) A, B, C.
- (B) C, A, B.
- (C) C, B, A.
- (D) A, C, B.
- (E) B, A, C.

**Questão 41**

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS), publicada em 19 de novembro de 2013, propõe metodologias e tecnologias para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). É uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. De acordo com o MS, a **Educação Popular em Saúde (EPS)** propõe ações em quatro eixos estratégicos:

- I. participação, controle social e gestão participativa.
- II. formação, comunicação e produção de conhecimento.
- III. cuidado em saúde.
- IV. intersetorialidade e diálogos multiculturais.

Estão corretas:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

**Questão 42**

Segundo as orientações do MS presentes no manual de doenças infecciosas e parasitárias 8ª edição, o esquema de medicamentos no 1º (primeiro) dia, 2º (segundo) dia e 3º (terceiro) dia, respectivamente, recomendado para os casos de malária não complicada em pessoas de 1-3 anos com peso de 10 a 14kg será de:

- (A) (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (2) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil.
- (B) (1) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (1/2) primaquina infantil.
- (C) (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil.
- (D) (2) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1) Cloroquina + (1) primaquina infantil.
- (E) (1) Cloroquina + (2) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil; (1/2) Cloroquina + (1) primaquina infantil.

**Questão 43**

Todos os profissionais de enfermagem que prestam assistência de urgência e emergência devem esta sempre atualizados com as mudanças e atualizações das Diretrizes da American Heart Association para Suporte Básico de Vida.

Sobre as diretrizes relacionadas a esses atendimentos de urgência e emergência, julgue as afirmativas a seguir:

- I. Sempre quem uma via aérea avançada (tubo ou dispositivo supraglótico) for inserida durante a PCR, pode ser oportuno para os profissionais, executarem as compressões contínuas com ventilação com pressão positiva entregue sem pausar compressões torácicas.
- II. O socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 8 segundos (10 ventilações por minuto), enquanto são aplicadas compressões torácicas contínuas.
- III. É aceitável que, antes da colocação de uma via aérea avançada, a equipe do SME aplique RCP com ciclos de 30 compressões e 2 ventilações.
- IV. Compressões torácicas com ventilações de resgate devem ser fornecidas para bebês e crianças em PCR.

Estão corretas:

- (A) II, III e IV, apenas.  
 (B) II e IV, apenas.  
 (C) I, II e III, apenas.  
 (D) I, II, III e IV.  
 (E) I, III e IV, apenas.

**Questão 44**

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional de política pública de saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). De acordo com o calendário nacional de imunização, a vacina DTP (difteria, tétano e coqueluche), deverá ser administrada no seguinte esquema:

- (A) 1º reforço aos 18 meses e o 2º reforço aos 4 anos.  
 (B) 1º reforço aos 24 meses e o 2º reforço aos 5 anos.  
 (C) 1º reforço aos 15 meses e o 2º reforço aos 4 anos.  
 (D) 1º reforço aos 36 meses e o 2º reforço aos 6 anos.  
 (E) 1º reforço aos 15 meses e o 2º reforço aos 5 anos.

**Questão 45**

O sistema hematológico é formado pelo sangue, órgão fluido, viscoso e vermelho. Composto por um conjunto de células de funções ordenadas que, ao ser bombeado pelo coração, percorre todo o organismo através de uma rede complexa de tubos fechados (vasos sanguíneos) que permitem o tráfego do sangue a todos os órgãos. A temperatura do sangue permanece ao redor de 38°C, e seu PH em torno de:

- (A) 7,35 a 7,45.  
 (B) 6,35 a 6,45.  
 (C) 6,35 a 8,45.  
 (D) 7,35 a 8,35.  
 (E) 6,0 a 7,0.

**Questão 46**

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão. **O HumanizaSUS aposta em inovações em saúde** tais como:

- I. Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos coletivos.
- II. Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos.
- III. Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva do setor privado no processo de gestão.
- IV. Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde.

Estão corretas:

- (A) I, II e IV apenas.  
 (B) III e IV apenas.  
 (C) I, II e III apenas.  
 (D) II e IV apenas.  
 (E) I, II, III e IV.

**Questão 47**

M.P.S de 8 anos encontra-se com quadro de Tricomoníase, O médico prescreveu para a criança Metronidazol de 130mg EV a cada 8 horas. Na farmácia da unidade, só há disponível Metronidazol 0,5% com 100ml de solução injetável. O volume que deverá ser administrado pelo técnico de enfermagem é de:

- (A) 12ml.
- (B) 35ml.
- (C) 26ml.
- (D) 18ml
- (E) 15ml.

**Questão 48**

O transplante renal é uma alternativa de diálise para muitos clientes que têm doença renal terminal refratária às outras medidas terapêuticas. Esse procedimento pode ser necessário para se manter a vida de um cliente que sofreu perda traumática da função renal ou tem contraindicação para a diálise. São cuidados e enfermagem depois da cirurgia de transplante renal:

- I. Observar sinais e sintomas de rejeição do órgão;
- II. Se débito urinário maior que 100ml/h avisar a equipe médica, pois nesse período o ideal é permanecer anúrico até total cicatrização;
- III. Monitore cuidadosamente o débito urinário;
- IV. Examinar o local do transplante para verificar sinais de eritema, hipersensibilidade e edema.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I e II, apenas.

**Questão 49**

O choque, que pode ser diferente na sua causa, afeta todos os sistemas corporais podendo se desenvolver de forma muito rápida ou lenta, dependendo da causa subjacente. Durante o choque, o organismo esforça-se para sobreviver, exigindo que todos os seus mecanismos homeostáticos restaurem o fluxo sanguíneo e a perfusão tecidual. O cuidado de enfermagem do paciente em choque requer uma avaliação sistemática contínua, pois, são urgências ou emergências médicas e além de cuidar dos pacientes através dos diferentes estágios de choque, a equipe de enfermagem deve adequar as intervenções ao tipo de choque com rapidez e precisão, pois existe uma classificação para cada tipo de choque. O choque que ocorre quando o volume sanguíneo é anormalmente deslocado na vasculatura, fazendo com que volume sanguíneo fique represado nos vasos sanguíneos periféricos é chamado de choque:

- (A) cardiogênico.
- (B) distributivo.
- (C) hipovolêmico.
- (D) elétrico.
- (E) hemorrágico.

**Questão 50**

A preocupação com o desenvolvimento das atividades biológicas que geram risco à saúde é uma característica antiga da humanidade. É evidente a relevância da limpeza, desinfecção e esterilização dos artigos odonto-médico hospitalares para a prevenção de infecção, tanto para a equipe de saúde como para os pacientes. Os artigos destinados ao contato com a pele não-integra ou com mucosas íntegras são chamados de artigos:

- (A) semicríticos.
- (B) críticos.
- (C) não-críticos.
- (D) sensíveis.
- (E) especiais.