



## IAPEN - AC

### AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Código da Prova

**M04 Z**  
MANHÃ

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin)**



### ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta – A, B, C, D e E.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.**

---

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto 1

#### A urgência da responsabilidade afetiva em tempos digitais

*Desenvolver empatia com os sentimentos nossos e dos outros é imprescindível*

Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento. “Essa boquinha aí só beija ou também tem responsabilidade afetiva, deixa tudo claro desde o início e não dá corda só para alimentar o ego?”, diz o meme, que mostra como esse termo vem se popularizando. Ele é recorrente também em textos e vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, ações e omissões afetam as pessoas.

Ter responsabilidade afetiva é ser sincero sobre o que você sente pela pessoa com quem está se relacionando e o que espera dessa troca. Trata-se daquela velha máxima do clássico *O Pequeno Príncipe*, do francês Antoine de Saint-Exupéry, em que a raposa diz ao personagem-título: “És responsável por aquilo que cativas”. Trazendo o que foi escrito pelo autor lá em 1945 para os dias de hoje, seria como contar para a pessoa que você conheceu em um aplicativo de relacionamento, por exemplo, que está à procura de relações casuais. Ou não fazer promessas (como viagens, encontros, conhecer a família) que sabe que não vão acontecer.

“Essa é uma situação de colapso da responsabilidade afetiva, a de se colocar em um número maior de relações do que você pode conduzir. Inevitavelmente, alguém vai se machucar nessa história”, afirma Christian Dunker, autor do livro *A Reinvenção da Intimidade: Políticas do Sofrimento Cotidiano* (Ubu Editora). Se alguém está saindo com duas (ou mais) pessoas ao mesmo tempo, existe a chance de desenvolver um sentimento mais profundo, uma intimidade maior, por alguém. Por esse motivo, todos os envolvidos em uma relação precisam estar cientes dos riscos para escolher se querem corrê-los ou não.

(Fonte: <https://claudia.abril.com.br/sua-vida/a-urgencia-de-responsabilidade-afetiva-em-tempos-digitais/>, acesso em janeiro de 2020, por Bárbara dos Anjos Lima e Fernanda Colavitti)

### Questão 1

No trecho destacado da fala de Christian Dunker “... **Inevitavelmente, alguém vai se machucar nessa história**”, expressa-se uso de linguagem em sentido:

- (A) real.
- (B) denotativo.
- (C) real e conotativo.
- (D) figurativo.
- (E) formal.

### Questão 2

Segundo o texto, a comparação com o clássico *O pequeno príncipe* se refere a:

- (A) fazer com o outro o que quiser porque os adultos têm maturidade para lidar com frustrações.
- (B) conhecer pessoas em aplicativos era previsto por metáforas do livro.
- (C) ser honesto a respeito dos sentimentos acerca das pessoas com as quais se estabelece relacionamento.
- (D) machucar o outro é um resultado natural nos relacionamentos sexoafetivos.
- (E) escolher correr risco é uma meta transmitida do livro para o aplicativo.

### Questão 3

Leia atentamente o trecho a seguir: “esse termo vem se popularizando. Ele é **recorrente** também em textos e vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, ações e omissões afetam as pessoas.” e assinale a alternativa que apresente substituta para o vocábulo destacado sem prejudicar o entendimento do texto:

- (A) habitual.
- (B) inusual.
- (C) esporádico.
- (D) parco.
- (E) excepcional.

### Questão 4

A forma destacada em: “Há uma **piadinha** sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento.” classifica-se morfológicamente como:

- (A) um verbo com valor negativo, depreciativo.
- (B) um substantivo com valor aumentativo.
- (C) um substantivo com valor diminutivo indicando afetividade.
- (D) uma conjunção com semântica de deboche, sarcasmo e ironia.
- (E) um advérbio expressando circunstância de dúvida, incerteza, hipótese.

### Questão 5

Assinale a alternativa que represente utilização do verbo **haver** em norma-padrão sobre teoria de concordância verbal:

- (A) Havia promessas que não foram cumpridas.
- (B) Devem haver o compromisso de fidelidade e de lealdade um para com o outro no par.
- (C) Há tristezas a superar após o término.
- (D) Deve haver concessões entre os participantes de uma relação
- (E) Houveram sentimentos complexos e ambíguos entre os casais.

### Questão 6

#### Texto 2



(Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/804525920905262076/?lp=true>, acesso em fevereiro de 2020.)

Nos textos em quadrinhos, as imagens têm grande importância para indicar ao leitor entendimentos associados ao texto verbal. Dessa maneira, a repetição das imagens de uma dos personagens com a mesma expressão representa:

- (A) alternar entre personalidades feliz e triste como qualquer pessoa normal.
- (B) a constância necessária em ações de cuidado consigo a cada dia.
- (C) substituir imediatamente o pessimismo para resultado simultâneo de melhora da autoestima.
- (D) percepção de piora de comportamento gradativamente.
- (E) transformação em um objeto por castigo mágico.

### Questão 7

No fragmento: “Pode tentar, **mas** acho meio difícil”, o conectivo destacado expressa valor semântico de:

- (A) concessão.
- (B) adição.
- (C) conclusão.
- (D) proporção.
- (E) oposição.

### Questão 8

“Só **precisa** de cuidado e paciência”, o verbo destacado é classificado segundo os estudos de regência verbal como:

- (A) intransitivo.
- (B) transitivo direto e indireto.
- (C) transitivo direto.
- (D) transitivo indireto.
- (E) verbo de ligação.

### Questão 9

A partir do trecho: “aspirar **ao amor** do outro só depois de se amar antes.”, assinale a troca do complemento destacado que resultaria em uso correto de acento grave indicativo de crase:

- (A) “a qualquer emoção”
- (B) “a tudo”
- (C) “a emoção”
- (D) “a emoções”
- (E) “a dores”

**Questão 10**

Assinale a alternativa que descreve o uso de vírgula em “Pode tentar, **mas** acho meio difícil”:

- (A) o uso está correto porque a conjunção **mas** se associa à virgulação ao expressar explicação.
- (B) o uso é facultativo porque a conjunção **mas** pode ou não ser antecedida de vírgula.
- (C) o uso está correto, pois a conjunção **mas** (tendo valor adversativo no contexto exposto) exige virgulação anteposta.
- (D) o uso está incorreto, pois a conjunção **mas** (tendo valor aditivo no contexto exposto) exige virgulação anteposta e posposta.
- (E) o uso está incorreto, pois a conjunção **mas** (tendo valor conclusivo no contexto exposto) exige virgulação posposta.

**CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA****Questão 11**

Conforme determinado na Lei 8080, no Capítulo I, dos Objetivos e Atribuições, artigo 6º, § 3º, entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. A saúde do trabalhador abrange:

- (A) o controle da prestação de serviços que se relaciona direta ou indiretamente com a saúde.
- (B) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- (C) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- (D) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- (E) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

**Questão 12**

Com base na Lei 8080, Artigo 6º, compõem o campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
- II - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
- III - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;
- IV - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

**Questão 13**

Segundo a Constituição Federal, no Capítulo II, da Seguridade Social, Seção II, da Saúde, Artº 198, são diretrizes do SUS:

- (A) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- (B) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (C) organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral.
- (D) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- (E) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

**Questão 14**

Assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017:

- (A) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (B) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território.
- (C) assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por parte dos profissionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, e divulgando os resultados obtidos.
- (D) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, sendo vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista.
- (E) contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica, participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses fluxos.

**Questão 15**

Sobre instâncias colegiadas preconizadas no Artigo 1, da Lei 8142, julgue as afirmativas a seguir.

- I - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde;
- II - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho;
- III - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- IV - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

Estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

## CONHECIMENTOS DA REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ACRE

---

### Questão 16

Após a elevação do Acre à categoria de Estado da Federação, quem foi o primeiro governador eleito do novo estado, da legenda do PTB?

- (A) Rui Lino
- (B) Jorge Kalume
- (C) José Augusto de Araújo
- (D) Nabor Júnior
- (E) Geraldo Mesquita

### Questão 17

Matança de índios organizada pelos grandes proprietários de terras, os seringalistas, represálias contra as formas de resistência elaboradas pelos povos indígenas contra o esbulho de seus recursos, conflitos e lutas por direitos que opunha usuários e usurpadores, envolvendo índios e não índios são conceitos e ou definições de qual movimento de repressão que se praticou sobre os povos indígenas no Acre?

- (A) Guerra dos Farrapos
- (B) Correrias
- (C) Guerra dos Bárbaros
- (D) Confederação dos Tamoios
- (E) Cerco de Igarassu

### Questão 18

Segundo dados do IBGE, a população ESTIMADA do estado do Acre, em 2019 é de:

- (A) 733.559 pessoas
- (B) 883.331 pessoas
- (C) 785.340 pessoas
- (D) 881.935 pessoas
- (E) 679.340 pessoas

### Questão 19

Em qual ano o Acre foi elevado à categoria de estado da Federação?

- (A) 1962
- (B) 1973
- (C) 1950
- (D) 1930
- (E) 1955

### Questão 20

De acordo com dados do IBGE, referência 2018, o Rendimento nominal mensal domiciliar per capita, do Estado do Acre é?

- (A) R\$ 900,00
- (B) R\$ 950,00
- (C) R\$ 930,00
- (D) R\$ 915,00
- (E) R\$ 909,00

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

Qual material deve ser descartado no lixo com a sacola branca e buscado por uma coleta seletiva?

- (A) Material orgânico
- (B) Detritos de amálgama
- (C) Material infectante
- (D) Lixo do banheiro
- (E) Lixo comum do consultório

### Questão 22

Qual afirmação sobre a escovação está correta?

- (A) A escovação tem que durar no máximo 1 minuto senão começa a estragar o esmalte dos dentes
- (B) Sempre deve ser utilizado força ao escovar para remover bem as placas e o tártaro
- (C) Escove bem os dentes durante 30 segundos, depois escove a bochecha não sendo necessário escovar a língua para não machucá-la
- (D) Só se faz necessário escovar os dentes uma vez por dia
- (E) Escove bem a toda a superfície do dente. Bochechas e língua também devem ser escovadas. Enxágue bem toda a boca

### Questão 23

Cada grupo de dentes possui características que os diferem dos demais. Com relação à anatomia qual afirmativa está correta?

- (A) Todos os pré-molares apresentam duas raízes
- (B) As faces mesiais são sempre maiores nos dois sentidos (ocluso-cervical e vestibulo-lingual) e mais planas que as faces distais
- (C) A ponte de esmalte é uma saliência de esmalte que une as cúspides disto-vestibular e méso-lingual no primeiro molar inferior, interrompendo o trajeto do sulco principal méso-distal
- (D) O Tubérculo de Carabelli é uma pequena cúspide adicional na superfície palatina, próximo ao ângulo mesiopalatino do segundo molar superior em dentição permanente e temporária
- (E) Os dentes anteriores são mais afiados, têm a forma de um cinzel e servem para triturar os alimentos

### Questão 24

Qual seria a conduta imediata a ser feita em caso de acidente com material contaminado ou perfuro- cortante?

- (A) Lavar o ferimento com hipoclorito de sódio 2% e tomar antibióticos
- (B) Passar álcool 70% vigorosamente
- (C) Cortar as margens da onde ocorreu o acidente com material esterilizado para estimular o sangramento e assim trazendo células de defesa para eliminar o risco
- (D) Lavagem do local exposto com água e sabão nos casos de exposição percutânea ou cutânea, procurando orientações médicas
- (E) Aplicação de éter ou glutaraldeído

### Questão 25

Qual instrumental é utilizado para fazer um ART?

- (A) Brocas esféricas de alta rotação
- (B) Brocas diamantadas
- (C) Carpule
- (D) Limas endodôntica
- (E) Colher de dentina

### Questão 26

Assinale uma alternativa que apresente um dado que NÃO pode ser disponibilizado na anamnese do paciente.

- (A) Exames complementares
- (B) Informações médicas
- (C) Recibo de pagamento
- (D) Alergias
- (E) Cirurgias realizadas

### Questão 27

Dentre as doenças infecto contagiosas possíveis de serem transmitidas dentro de um consultório odontológico, qual é transmitido por um vírus?

- (A) Tuberculose
- (B) Gripe
- (C) Tétano
- (D) Tracoma
- (E) Herpes

**Questão 28**

O Auxiliar de consultório dentário necessita saber a função de cada um dos materiais odontológicos, sendo assim assinale a opção CORRETA para escolha do material utilizado para moldagem de um preparo de coroa total de cerâmica no elemento 44:

- (A) alginato.
- (B) godiva.
- (C) fosfato de zinco.
- (D) silicone de adição.
- (E) ionômero de vidro.

**Questão 29**

A cárie é uma doença bacteriana, qual é seu principal microorganismo causador?

- (A) Streptococcus pyogenes
- (B) Streptococcus agalactiae
- (C) Streptococcus oralis
- (D) Streptococcus mutans
- (E) Streptococcus pneumoniae

**Questão 30**

Os silicones de adição são materiais apresentam resistência à ruptura e tempo de trabalho moderados, rápida recuperação elástica, sem cheiro ou gosto, podendo ser vazados até uma semana após a confecção do molde, sendo estáveis em soluções desinfetantes e disponíveis comercialmente em dispensadores automáticos, entretanto em contato com uma substância presente na luva sua reação de polimerização fica inibida. Qual seria essa substância?

- (A) Zinco
- (B) Enxofre
- (C) Cobre
- (D) Estanho
- (E) Prata

**Questão 31**

Qual das afirmativas abaixo cita os instrumentais semicríticos?

- (A) Arco de Young, pinça perfuradora de lençol de borracha e espátula 1
- (B) Cureta de Gracey, moldeira, bisturi
- (C) Moldeiras, espelhos, instrumentais para restaurações
- (D) Carpule, moldeira, porta agulha
- (E) Alavanca, fórceps e espelho

**Questão 32**

Para facilitar o diálogo entre os profissionais da odontologia existe uma classificação dentária com a finalidade de padronizar e facilitar o diálogo. Assim sendo, quando um cirurgião-dentista se referir ao seu auxiliar que irá fazer uma restauração nos elementos 25 e 38, os mesmo são, RESPECTIVAMENTE:

- (A) terceiro molar inferior direito e primeiro pré- molar superior esquerdo.
- (B) segundo pré-molar superior direito e terceiro molar inferior direito.
- (C) primeiro pré-molar superior esquerdo e terceiro molar inferior esquerdo.
- (D) segundo pré-molar inferior esquerdo e segundo molar inferior direito.
- (E) segundo pré-molar superior esquerdo e terceiro molar inferior esquerdo.

**Questão 33**

Um adulto chega no consultório para uma revisão e o dentista explica que o elemento 36 possui uma cárie não muito extensa, porém que comprometeu a face oclusa. Qual material deve ser separado após anestesia e isolamento absoluto para correta restauração?

- (A) Broca de alta rotação diamantadas, ácido fosfórico 35%, aplicador descartável, adesivo, espátula para resina e resina fotopolimerizável
- (B) Broca de baixa rotação esférica carbide, ácido fosfórico 25%, adesivo, espátula para resina e resina fotopolimerizável
- (C) Cureta de dentina, broca de alta rotação diamantadas, broca de baixa rotação esférica carbide, ácido fosfórico 35%, papel absorvente, aplicador descartável, adesivo, espátula para resina e resina fotopolimerizável
- (D) Cureta de dentina, ácido fluorídrico 35%, papel absorvente, adesivo, espátula para resina e resina fotopolimerizável
- (E) Broca de alta rotação diamantadas, broca de baixa rotação esférica carbide, ácido fluorídrico 35%, aplicador descartável, adesivo, espátula para resina e resina fotopolimerizável

**Questão 34**

Para realizar uma exodontia do primeiro molar superior esquerdo permanente, o fórceps mais indicado seria o de numeração:

- (A) 18L.
- (B) 18R.
- (C) 17.
- (D) 151.
- (E) 150.

**Questão 35**

A dentição decídua ou primeira dentição é super importante no desenvolvimento da criança, sobre ela podemos afirmar:

- (A) os elementos 85 e 75 não existem na dentição decídua.
- (B) o elemento 41 é o primeiro decíduo a erupcionar na boca.
- (C) o elemento 73 corresponde ao canino inferior direito.
- (D) o elemento 55 corresponde ao segundo molar inferior direito.
- (E) a agenesia pode ocorrer assim como na dentição permanente.

**Questão 36**

Sobre a confecção de modelos de gessos e suas características é CORRETO afirmar:

- (A) a reação de presa é a que ocorre logo quando o gesso entra em contato com a água é responsável pela geleificação do gesso. Ele passa de sulfato de cálcio hemidratado para gesso hidratado.
- (B) gesso TIPO III é indicado para confecção de troquéis.
- (C) imersão em glutaraldeído 2% ou aspersão ou imersão com hipoclorito de sódio 0,5% por 1 minuto.
- (D) maior temperatura do ambiente ou da água acelera a reação com isso diminui o tempo de presa.
- (E) deve-se remover o molde do modelo após 10 minutos.

**Questão 37**

Para que não haja falha no sistema de esterilização existe um fluxo unidirecional de trabalho, onde os artigos a serem reprocessados seguem caminho passo-a-passo sem retorno ou etapas negligenciadas. A sequência correta do processo de esterilização é:

- (A) inspeção visual, lavagem, secagem e esterilização.
- (B) pré-lavagem, lavagem, secagem e inspeção visual, embalagem, esterilização, acompanhamento da esterilização e acondicionamento.
- (C) lavagem, secagem e esterilização.
- (D) acondicionamento, pré-lavagem, embalagem, esterilização.
- (E) lavagem, secagem, embalagem, esterilização, acompanhamento da esterilização e acondicionamento.

**Questão 38**

A higiene bucal é considerada a melhor forma de prevenção de cáries, gengivite, periodontite e outros problemas na boca, além de ajudar a prevenir o mau - hálito. É função do Auxiliar de consultório organizar e executar as atividades do paciente quanto a sua higiene. Das afirmativas abaixo qual NÃO pode ser considerado um fator preventivo de cárie?

- (A) Escovação com dentifrícios fluoretados
- (B) Utilização de fio ou fita dental
- (C) Dieta rica em açúcares
- (D) Uso de enxaguantes bucais
- (E) Visitar o dentista regularmente para revisão

**Questão 39**

Quando precisamos preparar um modelo de gesso na odontologia, precisamos de um tempo médio de espatulação e trabalho para que o gesso não perca suas características, esses tempos são respectivamente:

- (A) 45 segundos e 3 minutos.
- (B) 15 segundos e 10 minutos.
- (C) 1 minuto e 5 minutos.
- (D) 3 minutos e 45 minutos.
- (E) 5 minutos e 40 minutos.

**Questão 40**

Qual a indicação do cinzel de Ochsenbein 1?

- (A) Luxação de terceiros molares
- (B) Remoção e remodelação óssea
- (C) Remoção de sutura
- (D) Remoção de tártaro
- (E) Remoção de cárie

**Questão 41**

Qual das alternativas abaixo apresenta o nome do material em pó que deve ser manipulado junto com o líquido poliacrílico?

- (A) Pó do fosfato de Zinco
- (B) Pó da resina acrílica autopolimerizável
- (C) Pó do ionômero de vidro
- (D) Pó do óxido nitroso
- (E) Pó do hidróxido de cálcio

**Questão 42**

Qual anomalia dentária ocorre pela união do cimento?

- (A) Taurodontia
- (B) Concrecência
- (C) Geminação
- (D) Fusão
- (E) Dens in dente

**Questão 43**

De acordo com o manual de Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de riscos, disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), qual dos procedimentos abaixo NÃO seriam procedimentos para minimizar o risco químico:

- (A) limpar a sujidade do chão, utilizando pano umedecido para evitar poeiras.
- (B) utilizar somente amalgamador de cápsulas.
- (C) fazer manutenção preventiva das válvulas dos recipientes contendo gases medicinais.
- (D) utilizar somente materiais, medicamentos e produtos registrados na Anvisa.
- (E) armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, conforme instruções do fabricante, para evitar acidentes.

**Questão 44**

Em relação à Biossegurança, recomenda-se que todo Auxiliar em Saúde Bucal tome vacinas contra:

- (A) hepatite A, hepatite B e hepatite C.
- (B) coronavírus e SARS.
- (C) HIV, hepatite C e influenza.
- (D) influenza, SARS e catapora.
- (E) varicela, hepatite A e hepatite B.

**Questão 45**

Nas clínicas e consultórios odontológicos, o profissional responsável pela organização e armazenamento de todos estes documentos é o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). Para melhor realização dessa função, o que deve ser feito?

- (A) Anotar no seu celular as informações mais importantes para poder ter rápido acesso quando o cirurgião dentista solicitar
- (B) Guardar radiografias e prescrições em locais diferentes para não encher as pastas de prontuário
- (C) Deixar na responsabilidade do próprio cirurgião-dentista para ele guardar do jeito que ele preferir
- (D) Organização diárias das fichas em um lugar adequado e em ordem alfabética para fácil acesso
- (E) Deixar as fichas clínicas da semana se acumularem para então guardar tudo de uma vez só

**Questão 46**

Sobre o processamento radiográfico é correto afirmar que:

- (A) não deve ser realizada qualquer inspeção visual durante o processamento.
- (B) as soluções devem ser resfriadas e guardadas na geladeira a uma temperatura de 5 °C.
- (C) o descarte de materiais oriundos do processamento radiográfico pode ser descartado em lixo comum.
- (D) o recipiente para água só é necessário entre o fixador e o revelador.
- (E) a ordem correta do processamento é fixador, água e revelador.

**Questão 47**

Os profissionais da equipe de saúde bucal possuem competências estabelecidas pela Lei Nº 11.889 de 2008. De acordo com o Art. 21 é vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal:

- (A) realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no artigo 9º da Lei nº 11.889/2008, de 24/12/2008.
- (B) manipular materiais de uso odontológico mesmo com a supervisão de um cirurgião-dentista.
- (C) auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
- (D) desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal.
- (E) registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal.

**Questão 48**

Dentro de uma caixa na esterilização encontravam se alguns instrumentos odontológicos usados pelo dentista, eram eles:

- I- porta Agulha Castroviejo;
- II- pinça Tipo Muller;
- III- pinça Goiva;
- IV- lima para osso;
- V- espátula Suprafill;
- VI- cureta Gracey;
- VII- carpule;
- VIII- sindesmótomo.

Quais desses instrumentais podem ser utilizados para exodontia do elemento dentário?

- (A) I,II,IV,VII e VIII.
- (B) I, II, III, V e VI.
- (C) I,III,IV, VII e VIII
- (D) III,IV, V, VI , VII.
- (E) I, II, III, IV, VII e VIII.

**Questão 49**

Sobre o descarte de amálgamas, é CORRETO afirmar que:

- (A) deve ser armazenado em recipientes inquebráveis com água em seu interior cobrindo a totalidade do material e encaminhado para um serviço de coleta especial.
- (B) deve ser colocado em sacos brancos com a identificação de infectante e descartado na coleta especial.
- (C) deve ser jogado em lixeira comum com os demais lixos do consultório.
- (D) deve colocar o resto de amálgama juntos com as luvas usadas e descarta-las no lixo infectante.
- (E) se o conteúdo for menos que 1g de mercúrio, nenhum cuidado especial deve ser tomado.

**Questão 50**

Todo auxiliar deve saber como fazer o processamento radiográfico. Uma radiografia insatisfatória pode ser causada por diversos motivos. Em uma radiografia manchada, com um tom amarelado, pode ser causada porque:

- (A) o filme ficou muito tempo no revelador
- (B) o filme não foi lavado corretamente
- (C) o filme está vencido
- (D) o filme foi exposto por muito tempo no disparo do aparelho de RX
- (E) o filme foi exposto à luz direta rapidamente